




Catalogo Prodotti



[illegible]



Indice

Peltzer & Co. GmbH: L'Azienda

AGINT: Collaborazione in esclusiva

Componenti operativi:

1. Maniglie ad ala
2. Maniglie zigrinate
3. Maniglie a stella
4. Maniglie a croce
5. Maniglie triangolari
6. Leva di serraggio
7. Bulloni di bloccaggio e arresto
8. Maniglie a U
9. Maniglie a T, Maniglie a fungo

Parti standard e DIN

10. Boccole per cuscinetti, bussole distanziali

Tappi protettivi, componenti elettrici

11. Tappi lamellari
12. Cappucci esagonali di protezione



Made in Germany



100
JAHRE
1919 — 2019

Peltzer & Co. GmbH



PECO è leader nella fabbricazione tecnica di impugnature, viti e parti di vario genere, create usando una miscela di plastica e metallo.

Le nostre origini partono dal Sauerland, località Neuenrade. Siamo noti produttori di parti tecniche in plastica da 100 anni e – in qualità di azienda a conduzione familiare – intendiamo continuare la produzione in Germania anche in futuro.

Grazie ai nostri moderni impianti di progettazione e produzione, i nostri prodotti vengono creati su una superficie totale di 8.000 metri quadrati, garantendoci un successo senza precedenti in tutto il mondo. PECO è sinonimo di qualità Made in Germany!



Made in Germany



PELTZER & Co. COMMERCIALIZZATO DA ATTREZZATURE AGINT SRL IN ESCLUSIVA PER L'ITALIA

Attrezzature AGINT Srl distribuisce a livello nazionale componenti e sistemi specifici per l'industria meccanica dal 1973.

Negli ultimi anni il core business dell'azienda si è evoluto, passando dal focus della presa del pezzo, ad abbracciare l'intero mondo della meccanica. È per questa ragione che l'azienda si è riorganizzata in tre divisioni, con product manager e marketing officer dedicati già dal 2023. Alla divisione storica dedicata alla meccanica, che continua a sviluppare la **“Clamping Experience”** acquisita da Agint nei primi 50 anni di vita, si sono affiancate altre due divisioni; una dedicata alla carpenteria, che si occupa di banchi per la saldatura, saldatrici e accessori e componentistica magnetica per la movimentazione della lamiera (**Innovative Welding**) e l'altra, ancora in fase di sviluppo, dedicata all'automazione (**Smart Automation**).

La distribuzione dei prodotti commercializzati da Attrezzature AGINT srl viene effettuata da una rete capillare di agenti e distributori altamente specializzati e qualificati, che possono contare su un magazzino centrale con oltre 14.000 referenze, gestite da un sistema informatico con aggiornamento in tempo reale.

AGINT non si limita a fornire soltanto prodotti, ma garantisce ai clienti una qualificata collaborazione tecnico-commerciale, sia di consulenza pre-vendita, che di assistenza post-vendita.



Componenti Operativi

Maniglie ad ala

PECO POLY-MET

 DADO AD ALETTE COD. PRODOTTO: P 130 41 22 MISURE DA M5 A M8	 VITE AD ALETTE COD. PRODOTTO: P 130 41 22 MISURE DA M5 A M8	 DADO AD ALETTE COD. PRODOTTO: P 140 60 20 MISURE DA M6 A M8	 VITE AD ALETTE COD. PRODOTTO: P 140 60 20 MISURE DA M6 A M8	 DADO AD ALETTE COD. PRODOTTO: P 246 P 247 MISURE DA M6 A M8
 VITE AD ALETTE COD. PRODOTTO: P 246 P 247 MISURE DA M6 - M8	 DADO AD ALETTE COD. PRODOTTO: P 285, P 286, P 287 MISURE DA M4 A M10	 VITE AD ALETTE COD. PRODOTTO: P 285, P 286, P 287 MISURE DA M4 A M5	 DADO AD ALETTE COD. PRODOTTO: P 145 MISURE M6 - M8 - M10	 VITE AD ALETTE COD. PRODOTTO: P 145 MISURE DA M6 A M8
 DADO AD ALETTE COD. PRODOTTO: P 332 48 24 MISURE M6 - M8	 VITE AD ALETTE COD. PRODOTTO: P 332 48 24 MISURE DA M5 A M8	 DADO AD ALETTE COD. PRODOTTO: P 110, P 120 MISURE DA M5 A M8	 VITE AD ALETTE COD. PRODOTTO: P 242 20 8 MISURE DA M5 A M8	 VITE AD ALETTE COD. PRODOTTO: P 110, P 120 MISURE DA M4 A M8
 DADO AD ALETTE COD. PRODOTTO: P 211 MISURE DA M4 A M8	 VITE AD ALETTE COD. PRODOTTO: P 211 MISURE DA M4 A M8	 DADO AD ALETTE COD. PRODOTTO: P 141 MISURE DA M3 A M8	 VITE AD ALETTE COD. PRODOTTO: P 141 MISURE DA M3 A M8	 DADO AD ALETTE COD. PRODOTTO: P 327 MISURE DA M6 A M10
 VITE AD ALETTE COD. PRODOTTO: P 327 MISURE DA M6 A M10	 DADO AD ALETTE COD. PRODOTTO: P 531 MISURE DA M6 A M10	 VITE AD ALETTE COD. PRODOTTO: P 531 MISURE DA M6 A M10	 DADO AD ALETTE COD. PRODOTTO: P 340 MISURE DA M4 A M6	 VITE AD ALETTE COD. PRODOTTO: P 340 MISURE DA M4 A M6
 DADO AD ALETTE COD. PRODOTTO: P 223, P 235, P 268 MISURE DA M4 A M8	 VITE AD ALETTE COD. PRODOTTO: P 223, P 235, P 268 MISURE DA M4 A M8	 DADO AD ALETTE COD. PRODOTTO: P 606 MISURE DA M4 A M10	 VITE AD ALETTE COD. PRODOTTO: P 606 MISURE DA M4 A M10	

PECO POLYMET® Dado ad alette

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 130 41 22



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta


Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 100 entries

Search:


Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ Richiesta	↑↓
P1304122A05	41	22	16	2	15	M 5		
P1304122A06	41	22	16	2	15	M 6		
P1304122A08	41	22	16	2	15	M 8		

Showing 1 to 3 of 3 entries

PECO POLYMET® Vite ad alette

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 130 41 22




DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta







Show 100 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P1304122A0510	41	22	16	2	15	M 5	10		
P1304122A0512	41	22	16	2	15	M 5	12		
P1304122A0516	41	22	16	2	15	M 5	16		
P1304122A0520	41	22	16	2	15	M 5	20		
P1304122A0525	41	22	16	2	15	M 5	25		
P1304122A0530	41	22	16	2	15	M 5	30		
P1304122A0540	41	22	16	2	15	M 5	40		
P1304122A0610	41	22	16	2	15	M 6	10		
P1304122A0612	41	22	16	2	15	M 6	12		
P1304122A0616	41	22	16	2	15	M 6	16		
P1304122A0620	41	22	16	2	15	M 6	20		
P1304122A0625	41	22	16	2	15	M 6	25		
P1304122A0630	41	22	16	2	15	M 6	30		
P1304122A0635	41	22	16	2	15	M 6	35		
P1304122A0640	41	22	16	2	15	M 6	40		
P1304122A0645	41	22	16	2	15	M 6	45		
P1304122A0816	41	22	16	2	15	M 8	16		
P1304122A0820	41	22	16	2	15	M 8	20		
P1304122A0825	41	22	16	2	15	M 8	25		
P1304122A0830	41	22	16	2	15	M 8	30		
P1304122A0835	41	22	16	2	15	M 8	35		
P1304122A0840	41	22	16	2	15	M 8	40		
P1304122A0845	41	22	16	2	15	M 8	45		

Showing 1 to 23 of 23 entries

PECO POLYMET® Dado ad alette

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 140 60 20



DESCRIZIONE


- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:


Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ Richiesta	↑↓
P140602006	60	20	19	2,5	16	M 6		
P140602008	60	20	19	2,5	16	M 8		

Showing 1 to 2 of 2 entries

PECO POLYMET® Vite ad alette

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 140 60 20



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta


Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 25 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P14060200610	60	20	19	2,5	16	M 6	10		
P14060200612	60	20	19	2,5	16	M 6	12		
P14060200616	60	20	19	2,5	16	M 6	16		
P14060200620	60	20	19	2,5	16	M 6	20		
P14060200625	60	20	19	2,5	16	M 6	25		
P14060200630	60	20	19	2,5	16	M 6	30		
P14060200635	60	20	19	2,5	16	M 6	35		
P14060200640	60	20	19	2,5	16	M 6	40		
P14060200645	60	20	19	2,5	16	M 6	45		
P14060200816	60	20	19	2,5	16	M 8	16		
P14060200820	60	20	19	2,5	16	M 8	20		
P14060200825	60	20	19	2,5	16	M 8	25		
P14060200830	60	20	19	2,5	16	M 8	30		
P14060200835	60	20	19	2,5	16	M 8	35		
P14060200840	60	20	19	2,5	16	M 8	40		
P14060200845	60	20	19	2,5	16	M 8	45		

Showing 1 to 16 of 16 entries

PECO POLYMET® Dado ad alette

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 246, P 247



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta


Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 100 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ Richiesta	↑↓
P246521806	52	18	20	4	19	M 6		
P246521808	52	18	20	4	19	M 8		
P247523506	52	35	20	19	18	M 6		
P247523508	52	35	20	19	18	M 8		

Showing 1 to 4 of 4 entries

PECO POLYMET® Vite ad alette

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 246, P 247



DESCRIZIONE

Materiale standard:

Polyamide

Filettatura:

Acciaio, zincato

Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:

Nero


Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 50 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P24652180610	52	18	20	4	19	M 6	10		
P24652180612	52	18	20	4	19	M 6	12		
P24652180616	52	18	20	4	19	M 6	16		
P24652180620	52	18	20	4	19	M 6	20		
P24652180625	52	18	20	4	19	M 6	25		
P24652180630	52	18	20	4	19	M 6	30		
P24652180635	52	18	20	4	19	M 6	35		
P24652180640	52	18	20	4	19	M 6	40		
P24652180645	52	18	20	4	19	M 6	45		
P24652180816	52	18	20	4	19	M 8	16		
P24652180820	52	18	20	4	19	M 8	20		
P24652180825	52	18	20	4	19	M 8	25		
P24652180830	52	18	20	4	19	M 8	30		
P24652180835	52	18	20	4	19	M 8	35		
P24652180840	52	18	20	4	19	M 8	40		
P24652180845	52	18	20	4	19	M 8	45		
P24752350610	52	35	20	19	18	M 6	10		
P24752350612	52	35	20	19	18	M 6	12		
P24752350616	52	35	20	19	18	M 6	16		
P24752350620	52	35	20	19	18	M 6	20		
P24752350625	52	35	20	19	18	M 6	25		
P24752350630	52	35	20	19	18	M 6	30		
P24752350635	52	35	20	19	18	M 6	35		
P24752350640	52	35	20	19	18	M 6	40		
P24752350645	52	35	20	19	18	M 6	45		
P24752350816	52	35	20	19	18	M 8	16		
P24752350820	52	35	20	19	18	M 8	20		
P24752350825	52	35	20	19	18	M 8	25		
P24752350830	52	35	20	19	18	M 8	30		
P24752350835	52	35	20	19	18	M 8	35		
P24752350840	52	35	20	19	18	M 8	40		
P24752350845	52	35	20	19	18	M 8	45		

Showing 1 to 32 of 32 entries

PECO POLYMET® Dado ad alette

Richiesta 


NUMERO DI ARTICOLO: P 285, P 286, P 287



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Ottone, luminoso
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ NB	↑↓ Richiesta	↑↓
P285261204	26	12,5	11	0,8	12	M 4	6	自	
P285261205	26	12,5	11	0,8	12	M 5	7,5	自	
P285261206	26	12,5	11	0,8	12	M 6	9	自	
P286341606	34	16,5	16	0,8	14	M 6	9	自	
P286341608	34	16,5	16	0,8	14	M 8	12	自	
P2874017010	40	17	18	0,8	18	M 10	15	自	
P287401706	40	17	18	0,8	18	M 6	9	自	
P287401708	40	17	18	0,8	18	M 8	12	自	

Showing 1 to 8 of 8 entries

PECO POLYMET® Vite ad alette

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 285, P 286, P 287



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 100 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓	R	↑↓	H	↑↓	B	↑↓	h1	↑↓	d1	↑↓	d	↑↓	L	↑↓	Richiesta	↑↓
P 28526120408		26		12,5		11		0,8		12		M 4		8			
P 28526120410		26		12,5		11		0,8		12		M 4		10			
P 28526120412		26		12,5		11		0,8		12		M 4		12			
P 28526120416		26		12,5		11		0,8		12		M 4		16			
P 28526120420		26		12,5		11		0,8		12		M 4		20			
P 28526120425		26		12,5		11		0,8		12		M 4		25			
P 28526120430		26		12,5		11		0,8		12		M 4		30			
P 28526120510		26		12,5		11		0,8		12		M 5		10			
P 28526120512		26		12,5		11		0,8		12		M 5		12			
P 28526120516		26		12,5		11		0,8		12		M 5		16			
P 28526120520		26		12,5		11		0,8		12		M 5		20			
P 28526120525		26		12,5		11		0,8		12		M 5		25			
P 28526120530		26		12,5		11		0,8		12		M 5		30			
P 28526120535		26		12,5		11		0,8		12		M 5		35			
P 28526120540		26		12,5		11		0,8		12		M 5		40			
P 28526120610		26		12,5		11		0,8		12		M 6		10			
P 28526120612		26		12,5		11		0,8		12		M 6		12			
P 28526120616		26		12,5		11		0,8		12		M 6		16			
P 28526120620		26		12,5		11		0,8		12		M 6		20			
P 28526120625		26		12,5		11		0,8		12		M 6		25			
P 28526120630		26		12,5		11		0,8		12		M 6		30			
P 28526120635		26		12,5		11		0,8		12		M 6		35			
P 28526120640		26		12,5		11		0,8		12		M 6		40			
P 28526120645		26		12,5		11		0,8		12		M 6		45			
P28634160610		34		16,5		16		0,8		14		M 6		10			
P28634160612		34		16,5		16		0,8		14		M 6		12			
P28634160616		34		16,5		16		0,8		14		M 6		16			
P28634160620		34		16,5		16		0,8		14		M 6		20			
P28634160625		34		16,5		16		0,8		14		M 6		25			
P28634160630		34		16,5		16		0,8		14		M 6		30			
P28634160635		34		16,5		16		0,8		14		M 6		35			
P28634160640		34		16,5		16		0,8		14		M 6		40			
P28634160645		34		16,5		16		0,8		14		M 6		45			
P28634160816		34		16,5		16		0,8		14		M 8		16			
P28634160820		34		16,5		16		0,8		14		M 8		20			
P28634160825		34		16,5		16		0,8		14		M 8		25			
P28634160830		34		16,5		16		0,8		14		M 8		30			

Art.Nr.	↑↓	R	↑↓	H	↑↓	B	↑↓	h1	↑↓	d1	↑↓	d	↑↓	L	↑↓	Richiesta	↑↓
P28634160835		34		16,5		16		0,8		14		M 8		35		自	
P28634160840		34		16,5		16		0,8		14		M 8		40		自	
P28634160845		34		16,5		16		0,8		14		M 8		45		自	
P28740170610		40		17		18		0,8		18		M 6		10		自	
P28740170612		40		17		18		0,8		18		M 6		12		自	
P28740170616		40		17		18		0,8		18		M 6		16		自	
P28740170620		40		17		18		0,8		18		M 6		20		自	
P28740170625		40		17		18		0,8		18		M 6		25		自	
P28740170630		40		17		18		0,8		18		M 6		30		自	
P28740170635		40		17		18		0,8		18		M 6		35		自	
P28740170640		40		17		18		0,8		18		M 6		40		自	
P28740170645		40		17		18		0,8		18		M 6		45		自	
P28740170816		40		17		18		0,8		18		M 8		16		自	
P28740170820		40		17		18		0,8		18		M 8		20		自	
P28740170825		40		17		18		0,8		18		M 8		25		自	
P28740170830		40		17		18		0,8		18		M 8		30		自	
P28740170835		40		17		18		0,8		18		M 8		35		自	
P28740170840		40		17		18		0,8		18		M 8		40		自	
P28740170845		40		17		18		0,8		18		M 8		45		自	
P28740171020		40		17		18		0,8		18		M 10		20		自	
P28740171025		40		17		18		0,8		18		M 10		25		自	
P28740171030		40		17		18		0,8		18		M 10		30		自	
P28740171035		40		17		18		0,8		18		M 10		35		自	
P28740171040		40		17		18		0,8		18		M 10		40		自	
P28740171045		40		17		18		0,8		18		M 10		45		自	

Showing 1 to 62 of 62 entries

PECO POLYMET® Dado ad alette

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 145



DESCRIZIONE


- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ Richiesta	↑↓
P145682106	68	19	18	5	18	M 6		
P145682108	68	19	18	5	18	M 8		
P1456821A06	68	25	18	8	18	M 6		
P1456821A08	68	25	18	8	18	M 8		
P1456821A10	68	25	18	8	18	M 10		

Showing 1 to 5 of 5 entries

PECO POLYMET® Vite ad alette

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 145



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 25 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P1456821A0610	68	25	18	8	18	M 6	10	自	
P1456821A0612	68	25	18	8	18	M 6	12	自	
P1456821A0616	68	25	18	8	18	M 6	16	自	
P1456821A0620	68	25	18	8	18	M 6	20	自	
P1456821A0625	68	25	18	8	18	M 6	25	自	
P1456821A0630	68	25	18	8	18	M 6	30	自	
P1456821A0635	68	25	18	8	18	M 6	35	自	
P1456821A0640	68	25	18	8	18	M 6	40	自	
P1456821A0645	68	25	18	8	18	M 6	45	自	
P1456821A0816	68	25	18	8	18	M 8	16	自	
P1456821A0820	68	25	18	8	18	M 8	20	自	
P1456821A0825	68	25	18	8	18	M 8	25	自	
P1456821A0830	68	25	18	8	18	M 8	30	自	
P1456821A0835	68	25	18	8	18	M 8	35	自	
P1456821A0840	68	25	18	8	18	M 8	40	自	
P1456821A0845	68	25	18	8	18	M 8	45	自	
P1456821A1020	68	25	18	8	18	M 10	20	自	
P1456821A1030	68	25	18	8	18	M 10	30	自	
P1456821A1040	68	25	18	8	18	M 10	40	自	
P1456821A1050	68	25	18	8	18	M 10	50	自	

Showing 1 to 20 of 20 entries

PECO POLYMET® Dado ad alette

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 332 48 24



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inseri filettati speciali su richiesta

Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ Richiesta	↑↓
P332482406	48	24	19	10	18	M 6		
P332482408	48	24	19	10	18	M 8		

Showing 1 to 2 of 2 entries

PECO POLYMET® Vite ad alette

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 332 48 24



DESCRIZIONE


Materiale standard:
Polyamide

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta







Show 25 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P33248240610	48	24	19	10	18	M 6	10		
P33248240612	48	24	19	10	18	M 6	12		
P33248240616	48	24	19	10	18	M 6	16		
P33248240620	48	24	19	10	18	M 6	20		
P33248240625	48	24	19	10	18	M 6	25		
P33248240630	48	24	19	10	18	M 6	30		
P33248240635	48	24	19	10	18	M 6	35		
P33248240640	48	24	19	10	18	M 6	40		
P33248240645	48	24	19	10	18	M 6	45		
P33248240816	48	24	19	10	18	M 8	16		
P33248240820	48	24	19	10	18	M 8	20		
P33248240825	48	24	19	10	18	M 8	25		
P33248240830	48	24	19	10	18	M 8	30		
P33248240835	48	24	19	10	18	M 8	35		
P33248240840	48	24	19	10	18	M 8	40		
P33248240845	48	24	19	10	18	M 8	45		

Showing 1 to 16 of 16 entries

PECO POLYMET® Dado ad alette

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 110, P 120



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta


Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ Richiesta	↑↓
P110251204	25	12	13	1,5	10	M 4		
P110251205	25	12	13	1,5	10	M 5		
P120321605	32	16	16	1	15	M 5		
P120321606	32	16	16	1	15	M 6		

Showing 1 to 4 of 4 entries

PECO POLYMET® Vite ad alette

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 242 20 8

NEW 



DESCRIZIONE


- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 50 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P2422080410	20	8	10	M 4	10		
P2422080412	20	8	10	M 4	12		
P2422080416	20	8	10	M 4	16		
P2422080420	20	8	10	M 4	20		
P2422080425	20	8	10	M 4	25		
P2422080430	20	8	10	M 4	30		
P2422080510	20	8	10	M 5	10		
P2422080512	20	8	10	M 5	12		
P2422080516	20	8	10	M 5	16		
P2422080520	20	8	10	M 5	20		
P2422080525	20	8	10	M 5	25		
P2422080530	20	8	10	M 5	30		
P2422080535	20	8	10	M 5	35		
P2422080540	20	8	10	M 5	40		
P242208S0410	20	8	10	M 4	10		
P242208S0412	20	8	10	M 4	12		
P242208S0416	20	8	10	M 4	16		
P242208S0420	20	8	10	M 4	20		
P242208S0425	20	8	10	M 4	25		
P242208S0430	20	8	10	M 4	30		
P242208S0510	20	8	10	M 5	10		
P242208S0512	20	8	10	M 5	12		
P242208S0516	20	8	10	M 5	16		
P242208S0520	20	8	10	M 5	20		
P242208S0525	20	8	10	M 5	25		
P242208S0530	20	8	10	M 5	30		
P242208S0535	20	8	10	M 5	35		
P242208S0540	20	8	10	M 5	40		

Showing 1 to 28 of 28 entries

PECO POLYMET® Vite ad alette

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 110, P 120



DESCRIZIONE


- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 50 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P1102510312	25	12	13	1,5	10	M 3	12		
P11025120316	25	12	13	1,5	10	M 3	16		
P11025120320	25	12	13	1,5	10	M 3	20		
P11025120325	25	12	13	1,5	10	M 3	25		
P11025120330	25	12	13	1,5	10	M 3	30		
P11025120340	25	12	13	1,5	10	M 3	40		
P11025120410	25	12	13	1,5	10	M 4	10		
P11025120412	25	12	13	1,5	10	M 4	12		
P11025120416	25	12	13	1,5	10	M 4	16		
P11025120420	25	12	13	1,5	10	M 4	20		
P11025120425	25	12	13	1,5	10	M 4	25		
P11025120430	25	12	13	1,5	10	M 4	30		
P11025120510	25	12	13	1,5	10	M 5	10		
P11025120512	25	12	13	1,5	10	M 5	12		
P11025120516	25	12	13	1,5	10	M 5	16		
P11025120520	25	12	13	1,5	10	M 5	20		
P11025120525	25	12	13	1,5	10	M 5	25		
P11025120530	25	12	13	1,5	10	M 5	30		
P11025120535	25	12	13	1,5	10	M 5	35		
P11025120540	25	12	13	1,5	10	M 5	40		
P12032160610	32	16	16	1	15	M 6	10		
P12032160612	32	16	16	1	15	M 6	12		
P12032160616	32	16	16	1	15	M 6	16		
P12032160620	32	16	16	1	15	M 6	20		
P12032160625	32	16	16	1	15	M 6	25		
P12032160630	32	16	16	1	15	M 6	30		
P12032160635	32	16	16	1	15	M 6	35		
P12032160640	32	16	16	1	15	M 6	40		
P12032160645	32	16	16	1	15	M 6	45		
P12032160816	32	16	16	1	15	M 8	16		
P12032160820	32	16	16	1	15	M 8	20		
P12032160825	32	16	16	1	15	M 8	25		
P12032160830	32	16	16	1	15	M 8	30		
P12032160835	32	16	16	1	15	M 8	35		

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P12032160840	32	16	16	1	15	M 8	40		
P12032160845	32	16	16	1	15	M 8	45		

Showing 1 to 36 of 36 entries

PECO POLYMET® Dado ad alette

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 211



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Filettatura:
Ottone, luminoso
Inserti filettati speciali su richiesta


Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ NB	↑↓ Richiesta	↑↓
P211261404	26	14	12	2	10	M 4	6		
P211261405	26	14	12	2	10	M 5	7,5		
P211301505	30	15	12,5	2,5	12	M 5	7,5		
P211301506	30	15	12,5	2,5	12	M 6	9		
P211361806	36	18	14	3	14	M 6	9		
P211361808	36	18	14	3	14	M 8	12		

Showing 1 to 6 of 6 entries

PECO POLYMET® Vite ad alette

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 211



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 50 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓	R	↑↓	H	↑↓	B	↑↓	h1	↑↓	d1	↑↓	d	↑↓	L	↑↓	Richiesta	↑↓
P21126140408		26		14		12		2		10		M 4		8			
P21126140410		26		14		12		2		10		M 4		10			
P21126140412		26		14		12		2		10		M 4		12			
P21126140416		26		14		12		2		10		M 4		16			
P21126140420		26		14		12		2		10		M 4		20			
P21126140425		26		14		12		2		10		M 4		25			
P21126140430		26		14		12		2		10		M 4		30			
P21126140510		26		14		12		2		10		M 5		10			
P21126140512		26		14		12		2		10		M 5		12			
P21126140516		26		14		12		2		10		M 5		16			
P21126140520		26		14		12		2		10		M 5		20			
P21126140525		26		14		12		2		10		M 5		25			
P21126140530		26		14		12		2		10		M 5		30			
P21126140535		26		14		12		2		10		M 5		35			
P21126140540		26		14		12		2		10		M 5		40			
P21130150510		30		15		12,5		2,5		12		M 5		10			
P21130150512		30		15		12,5		2,5		12		M 5		12			
P21130150516		30		15		12,5		2,5		12		M 5		16			
P21130150520		30		15		12,5		2,5		12		M 5		20			
P21130150525		30		15		12,5		2,5		12		M 5		25			
P21130150530		30		15		12,5		2,5		12		M 5		30			
P21130150535		30		15		12,5		2,5		12		M 5		35			
P21130150540		30		15		12,5		2,5		12		M 5		40			
P21130150610		30		15		12,5		2,5		12		M 6		10			
P21130150612		30		15		12,5		2,5		12		M 6		12			
P21130150616		30		15		12,5		2,5		12		M 6		16			
P21130150620		30		15		12,5		2,5		12		M 6		20			
P21130150625		30		15		12,5		2,5		12		M 6		25			
P21130150630		30		15		12,5		2,5		12		M 6		30			
P21130150635		30		15		12,5		2,5		12		M 6		35			
P21130150640		30		15		12,5		2,5		12		M 6		40			
P21130150645		30		15		12,5		2,5		12		M 6		45			
P21136180610		36		18		14		3		14		M 6		10			
P21136180612		36		18		14		3		14		M 6		12			
P21136180616		36		18		14		3		14		M 6		16			
P21136180620		36		18		14		3		14		M 6		20			
P21136180625		36		18		14		3		14		M 6		25			

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P21136180630	36	18	14	3	14	M 6	30		
P21136180635	36	18	14	3	14	M 6	35		
P21136180640	36	18	14	3	14	M 6	40		
P21136180645	36	18	14	3	14	M 6	45		
P21136180816	36	18	14	3	14	M 8	16		
P21136180820	36	18	14	3	14	M 8	20		
P21136180825	36	18	14	3	14	M 8	25		
P21136180830	36	18	14	3	14	M 8	30		
P21136180835	36	18	14	3	14	M 8	35		
P21136180840	36	18	14	3	14	M 8	40		
P21136180845	36	18	14	3	14	M 8	45		

Showing 1 to 48 of 48 entries

PECO POLYMET® Dado ad alette

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 141



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Filettatura:
Ottone, luminoso
Inseri filettati speciali su richiesta

Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



P 141 28 14 in m 4 + m 5 disponibile anche con boccia filettata aperta (acciaio, zincato) !



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ NB	↑↓ Richiesta	↑↓
P141181003	18	10	8	1	7	M 3	4,5		
P141181004	18	10	8	1	7	M 4	6		
P141281404	28	15	11	1	10	M 4	6		
P141281405	28	15	11	1	10	M 5	7,5		
P141281406	28	15	11	1	10	M 6	9		
P141321706	32	18	14	2	14	M 6	9		

Showing 1 to 6 of 6 entries

PECO POLYMET® Vite ad alette

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 141



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 100 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P14118100312	18	10	8	1	7	M 3	12		
P14118100316	18	10	8	1	7	M 3	16		
P14118100320	18	10	8	1	7	M 3	20		
P14118100325	18	10	8	1	7	M 3	25		
P14118100330	18	10	8	1	7	M 3	30		
P14118100340	18	10	8	1	7	M 3	40		
P14118100408	18	10	8	1	7	M 4	8		
P14118100410	18	10	8	1	7	M 4	10		
P14118100412	18	10	8	1	7	M 4	12		
P14118100416	18	10	8	1	7	M 4	16		
P14118100420	18	10	8	1	7	M 4	20		
P14118100425	18	10	8	1	7	M 4	25		
P14118100430	18	10	8	1	7	M 4	30		
P14128140408	28	15	11	1	10	M 4	8		
P14128140410	28	15	11	1	10	M 4	10		
P14128140412	28	15	11	1	10	M 4	12		
P14128140416	28	15	11	1	10	M 4	16		
P14128140420	28	15	11	1	10	M 4	20		
P14128140425	28	15	11	1	10	M 4	25		
P14128140430	28	15	11	1	10	M 4	30		
P14128140508	28	15	11	1	10	M 5	8		
P14128140510	28	15	11	1	10	M 5	10		
P14128140512	28	15	11	1	10	M 5	12		
P14128140516	28	15	11	1	10	M 5	16		
P14128140520	28	15	11	1	10	M 5	20		
P14128140525	28	15	11	1	10	M 5	25		
P14128140530	28	15	11	1	10	M 5	30		
P14128140535	28	15	11	1	10	M 5	35		
P14128140540	28	15	11	1	10	M 5	40		
P14128140610	28	15	11	1	10	M 6	10		
P14128140612	28	15	11	1	10	M 6	12		
P14128140616	28	15	11	1	10	M 6	16		
P14128140620	28	15	11	1	10	M 6	20		
P14128140625	28	15	11	1	10	M 6	25		
P14128140630	28	15	11	1	10	M 6	30		

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P14128140635	28	15	11	1	10	M 6	35		
P14128140640	28	15	11	1	10	M 6	40		
P14128140645	28	15	11	1	10	M 6	45		
P14132170610	32	18	14	2	13	M 6	10		
P14132170612	32	18	14	2	13	M 6	12		
P14132170616	32	18	14	2	13	M 6	16		
P14132170620	32	18	14	2	13	M 6	20		
P14132170625	32	18	14	2	13	M 6	25		
P14132170630	32	18	14	2	13	M 6	30		
P14132170635	32	18	14	2	13	M 6	35		
P14132170640	32	18	14	2	13	M 6	40		
P14132170645	32	18	14	2	13	M 6	45		
P14132170812	32	18	14	2	13	M 8	12		
P14132170816	32	18	14	2	13	M 8	16		
P14132170820	32	18	14	2	13	M 8	20		
P14132170825	32	18	14	2	13	M 8	25		
P14132170830	32	18	14	2	13	M 8	30		
P14132170835	32	18	14	2	13	M 8	35		
P14132170840	32	18	14	2	13	M 8	40		
P14132170845	32	18	14	2	13	M 8	45		

Showing 1 to 55 of 55 entries

PECO POLYMET® Dado ad alette

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 327



DESCRIZIONE

Materiale standard:

Polyamide

Filettatura:

Ottone, luminoso

Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:

Nero


Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ Richiesta	↑↓
P327482206	48	22	15	9	14,5	M 6		
P327482208	48	22	15	9	14,5	M 8		
P327683308	68	33	20	13	20	M 8		
P327683310	68	33	20	13	20	M 10		

Showing 1 to 4 of 4 entries

PECO POLYMET® Vite ad alette

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 327



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P32748220610	48	22	15	9	14,5	M 6	10		
P32748220612	48	22	15	9	14,5	M 6	12		
P32748220616	48	22	15	9	14,5	M 6	16		
P32748220620	48	22	15	9	14,5	M 6	20		
P32748220625	48	22	15	9	14,5	M 6	25		
P32748220630	48	22	15	9	14,5	M 6	30		
P32748220635	48	22	15	9	14,5	M 6	35		
P32748220640	48	22	15	9	14,5	M 6	40		
P32748220645	48	22	15	9	14,5	M 6	45		
P32748220816	48	22	15	9	14,5	M 8	16		

Showing 1 to 10 of 29 entries

PECO POLYMET® Dado ad alette

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 531



DESCRIZIONE


- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inseri filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ NB	↑↓ Richiesta	↑↓
P531502506	50	25	15	9	15	M 6	9		
P531603008	60	30	17	11	17	M 8	14		
P531753810	75	38	22	14	22	M 10	18		

Showing 1 to 3 of 3 entries

PECO POLYMET® Vite ad alette

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 531



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P53150250615	50	25	15	9	15	M 6	15		
P53160300630	60	30	17	11	17	M 6	30		
P53160300820	60	30	17	11	17	M 8	20		
P53175381020	75	38	22	14	22	M 10	20		

Showing 1 to 4 of 4 entries

PECO POLYMONT® Dado ad alette

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 340



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta

Disponibile con o senza coperchio !




INOX
Stainless Steel


RAL



Form A



Form B



Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓
P340281404	28	14	14	2	13	M 4	
P340281404B	28	14	12	2	10	M 4	Kunststoffgewinde
P340281405	28	14	14	2	13	M 5	
P340281405B	28	14	12	2	10	M 5	Kunststoffgewinde
P340281406B	28	14	12	2	10	M 6	Kunststoffgewinde
P340341705	34	17	16	2,5	15	M 5	
P340341706	34	17	16	2,5	15	M 6	

↑↓ Richiesta	↑↓

Showing 1 to 7 of 7 entries

PECO POLYMONT® Vite ad alette

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 340



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 50 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P34028140408	28	14	13,5	2	12,5	M 4	8		
P34028140410	28	14	13,5	2	12,5	M 4	10		
P34028140414	28	14	13,5	2	12,5	M 4	14		
P34028140418	28	14	13,5	2	12,5	M 4	18		
P34028140423	28	14	13,5	2	12,5	M 4	23		
P34028140428	28	14	13,5	2	12,5	M 4	28		
P34028140433	28	14	13,5	2	12,5	M 4	33		
P34028140508	28	14	13,5	2	12,5	M 5	8		
P34028140510	28	14	13,5	2	12,5	M 5	10		
P34028140514	28	14	13,5	2	12,5	M 5	14		
P34028140518	28	14	13,5	2	12,5	M 5	18		
P34028140523	28	14	13,5	2	12,5	M 5	23		
P34028140528	28	14	13,5	2	12,5	M 5	28		
P34028140533	28	14	13,5	2	12,5	M 5	33		
P34028140538	28	14	13,5	2	12,5	M 5	38		
P34034170508	34	17	16	2,5	14,5	M 5	8		
P34034170510	34	17	16	2,5	14,5	M 5	10		
P34034170514	34	17	16	2,5	14,5	M 5	14		
P34034170518	34	17	16	2,5	14,5	M 5	18		
P34034170523	34	17	16	2,5	14,5	M 5	23		
P34034170528	34	17	16	2,5	14,5	M 5	28		
P34034170533	34	17	16	2,5	14,5	M 5	33		
P34034170538	34	17	16	2,5	14,5	M 5	38		
P34034170610	34	17	16	2,5	14,5	M 6	10		
P34034170614	34	17	16	2,5	14,5	M 6	14		
P34034170618	34	17	16	2,5	14,5	M 6	18		
P34034170623	34	17	16	2,5	14,5	M 6	23		
P34034170628	34	17	16	2,5	14,5	M 6	28		
P34034170633	34	17	16	2,5	14,5	M 6	33		
P34034170638	34	17	16	2,5	14,5	M 6	38		
P34034170643	34	17	16	2,5	14,5	M 6	43		
P34034170648	34	17	16	2,5	14,5	M 6	48		
P34034170653	34	17	16	2,5	14,5	M 6	53		

PECO POLYMONT® Dado ad alette

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 223, P 235, P 268



DESCRIZIONE


- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inseri filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta
- Disponibile con o senza coperchio !



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ Richiesta	↑↓
P223361804	36	18	16	5	16	M 4		
P223361805	36	18	16	5	16	M 5		
P223361806	36	18	16	5	16	M 6		
P235321606	32	16,5	15,3	4	15,3	M 6		
P268452006	45	18	19	8	19	M 6		
P268452008	45	18	19	8	19	M 8		

Showing 1 to 6 of 6 entries

PECO POLYMONT® Vite ad alette

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 223, P 235, P 268



DESCRIZIONE


- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 100 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P22336180408	36	18	16	5	16	M 4	8		
P22336180410	36	18	16	5	16	M 4	10		
P22336180414	36	18	16	5	16	M 4	14		
P22336180418	36	18	16	5	16	M 4	18		
P22336180423	36	18	16	5	16	M 4	23		
P22336180428	36	18	16	5	16	M 4	28		
P22336180433	36	18	16	5	16	M 4	33		
P22336180438	36	18	16	5	16	M 4	38		
P22336180510	36	18	16	5	16	M 5	10		
P22336180514	36	18	16	5	16	M 5	14		
P22336180518	36	18	16	5	16	M 5	18		
P22336180523	36	18	16	5	16	M 5	23		
P22336180528	36	18	16	5	16	M 5	28		
P22336180533	36	18	16	5	16	M 5	33		
P22336180538	36	18	16	5	16	M 5	38		
P22336180543	36	18	16	5	16	M 5	43		
P22336180548	36	18	16	5	16	M 5	48		
P22336280610	36	18	16	5	16	M 6	10		
P22336280614	36	18	16	5	16	M 6	14		
P22336280618	36	18	16	5	16	M 6	18		
P22336280623	36	18	16	5	16	M 6	23		
P22336280628	36	18	16	5	16	M 6	28		
P22336280633	36	18	16	5	16	M 6	33		
P22336280638	36	18	16	5	16	M 6	38		
P22336280643	36	18	16	5	16	M 6	43		
P22336280648	36	18	16	5	16	M 6	48		
P23532160610	32	16,5	15,3	4	15,3	M 6	10		
P23532160614	32	16,5	15,3	4	15,3	M 6	14		
P23532160618	32	16,5	15,3	4	15,3	M 6	18		
P23532160623	32	16,5	15,3	4	15,3	M 6	23		
P23532160628	32	16,5	15,3	4	15,3	M 6	28		
P23532160633	32	16,5	15,3	4	15,3	M 6	33		
P23532160638	32	16,5	15,3	4	15,3	M 6	38		
P23532160643	32	16,5	15,3	4	15,3	M 6	43		
P23532160648	32	16,5	15,3	4	15,3	M 6	48		
P26845200610	45	18	19	8	19	M 6	10		
P26845200616	45	18	19	8	19	M 6	16		

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P26845200621	45	18	19	8	19	M 6	21		
P26845200626	45	18	19	8	19	M 6	26		
P26845200636	45	18	19	8	19	M 6	36		
P26845200641	45	18	19	8	19	M 6	41		
P26845200646	45	18	19	8	19	M 6	46		
P26845200651	45	18	19	8	19	M 6	51		
P26845200810	45	18	19	8	19	M 8	10		
P26845200816	45	18	19	8	19	M 8	16		
P26845200821	45	18	19	8	19	M 8	21		
P26845200826	45	18	19	8	19	M 8	26		
P26845200836	45	18	19	8	19	M 8	36		
P26845200841	45	18	19	8	19	M 8	41		
P26845200846	45	18	19	8	19	M 8	46		
P26845200851	45	18	19	8	19	M 8	51		

Showing 1 to 51 of 51 entries

PECO @-Traktion-Line Dado ad alette

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 606



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide,
Area dell'impugnatura in elastomero termoplastico con puntale 70-80 A

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta


Colore standard:
Nero/grigio RAL 7035
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ Richiesta	↑↓
P606401704	40	17	4	14	M 4		
P606401705	40	17	4	14	M 5		
P606401706	40	17	4	14	M 6		
P606652708	65	27	7	22,5	M 8		
P606652710	65	27	7	22,5	M 10		

Showing 1 to 5 of 5 entries

PECO @-Traktion-Line Vite ad alette

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 606



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide,
Area dell'impugnatura in elastomero termoplastico con puntale 70-80 A

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta


Colore standard:
Nero/grigio RAL 7035
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 50 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓	R	↑↓	H	↑↓	h1	↑↓	d1	↑↓	d	↑↓	L	↑↓	Richiesta	↑↓
P60640170408		40		17		4		14		M 4		8			
P60640170410		40		17		4		14		M 4		10			
P60640170414		40		17		4		14		M 4		14			
P60640170418		40		17		4		14		M 4		18			
P60640170423		40		17		4		14		M 4		23			
P60640170428		40		17		4		14		M 4		28			
P60640170508		40		17		4		14		M 5		8			
P60640170510		40		17		4		14		M 5		10			
P60640170514		40		17		4		14		M 5		14			
P60640170518		40		17		4		14		M 5		18			
P60640170523		40		17		4		14		M 5		23			
P60640170528		40		17		4		14		M 5		28			
P60640170533		40		17		4		14		M 5		33			
P60640170538		40		17		4		14		M 5		38			
P60640170610		40		17		4		14		M 6		10			
P60640170614		40		17		4		14		M 6		14			
P60640170618		40		17		4		14		M 6		18			
P60640170623		40		17		4		14		M 6		23			
P60640170628		40		17		4		14		M 6		28			
P60640170633		40		17		4		14		M 6		33			
P60640170638		40		17		4		14		M 6		38			
P60640170643		40		17		4		14		M 6		43			
P60640170648		40		17		4		14		M 6		48			
P60665270814		65		27		7		22,5		M 8		14			
P60665270814		65		27		7		22,5		M 8		18			
P60665270818		65		27		7		22,5		M 8		23			
P60665270823		65		27		7		22,5		M 8		28			
P60665270828		65		27		7		22,5		M 8		33			
P60665270833		65		27		7		22,5		M 8		38			
P60665270838		65		27		7		22,5		M 8		43			
P60665270843		65		27		7		22,5		M 8		48			
P60665270848		65		27		7		22,5		M 8		53			
P60665271018		65		27		7		22,5		M 10		18			
P60665271023		65		27		7		22,5		M 10		23			
P60665271028		65		27		7		22,5		M 10		28			
P60665271033		65		27		7		22,5		M 10		33			
P60665271038		65		27		7		22,5		M 10		38			

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P60665271043	65	27	7	22,5	M 10	43		
P60665271048	65	27	7	22,5	M 10	48		
P60665271053	65	27	7	22,5	M 10	53		

Showing 1 to 40 of 40 entries

Componenti Operativi

Maniglie zigrinate

PECO POLY-MET

 DADO ZIGRINATO COD. PRODOTTO: P 166 25 13 MISURE DA M6 A M8	 DADO ZIGRINATO COD. PRODOTTO: P 210 70 20 MISURE DA M6 A M8	 VITE ZIGRINATA COD. PRODOTTO: P 161 20 7 A MISURE DA M4 A M6	 VITE ZIGRINATA COD. PRODOTTO: P 160, P 218 MISURE DA M3 A M6	 DADO ZIGRINATO COD. PRODOTTO: P 190 MISURE DA M3 A M6
 DADO ZIGRINATO COD. PRODOTTO: P 161 20 10 MISURE DA M3 - M5	 VITE ZIGRINATA COD. PRODOTTO: P 198 26 14 MISURE DA M5 A M8	 DADO ZIGRINATO COD. PRODOTTO: P 161 22 12 A MISURE DA M4 A M6	 VITE ZIGRINATA COD. PRODOTTO: P 161 22 12 A MISURE M4 - M5	 DADO ZIGRINATO COD. PRODOTTO: P 145 MISURE DA M6 A M8
 DADO ZIGRINATO COD. PRODOTTO: P 161, P 161 S, P 243 MISURE DA M4 A M8	 VITE ZIGRINATA COD. PRODOTTO: P 161, P 161 S, P 243 MISURE DA M4 A M5	 VITE ZIGRINATA COD. PRODOTTO: P 165 30 14 MISURE DA M5 A M6	 DADO ZIGRINATO COD. PRODOTTO: P 165 30 14 MISURE DA M5 A M6	 MANOPOLA ZIGRINATA COD. PRODOTTO: 038 MISURE DA M3 A M10
 MANOPOLA ZIGRINATA (ALTO) COD. PRODOTTO: 037 HOCH MISURE DA M4 A M10	 MANOPOLA ZIGRINATA (BASSO) COD. PRODOTTO: 037 NIEDRIG MISURE DA M4 A M6	 DADO ZIGRINATO COD. PRODOTTO: P 161 20 12 MISURE DA M4 A M6	 VITE ZIGRINATA COD. PRODOTTO: P 161 20 12 MISURE DA M4 A M5	 VITE ZIGRINATA COD. PRODOTTO: P 222 14 9 MISURE DA M3 A M4
 VITE ZIGRINATA COD. PRODOTTO: P 239 10 4 MISURE: M3	 VITE ZIGRINATA COD. PRODOTTO: P 255 15 9 MISURE DA M3 A M4	 DADO ZIGRINATO COD. PRODOTTO: P 225 64 45 MISURE DA M8 A M12	 VITE ZIGRINATA COD. PRODOTTO: P 225 64 45 MISURE DA M8 A M12	 DADO ZIGRINATO COD. PRODOTTO: P 250, P 253 MISURE DA M6 A M10
 DADO ZIGRINATO COD. PRODOTTO: P 281 100 35 MISURE DA M10 A M12	 VITE ZIGRINATA COD. PRODOTTO: P 281 100 35 MISURE DA M10 A M12	 VITE ZIGRINATA COD. PRODOTTO: P 288 MISURE DA M3 A M14	 DADO ZIGRINATO COD. PRODOTTO: P 288 MISURE DA M3 A M14	 DADO ZIGRINATO (ALTO) COD. PRODOTTO: H 1017 HOCH MISURE DA M3 A M6



Componenti Operativi

Maniglie zigrinate

PECO POLY-MET



PECO POLYMET® Dado zigrinato

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 166 25 13



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta





INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ d	↑↓ Richiesta
P166251306	25	13	M 6	
P166251308	25	13	M 8	

Showing 1 to 2 of 2 entries

PECO POLYMET® Dado zigrinato

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 210 70 20



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta



Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art. Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ Richiesta	↑↓
P210702006	70	20	7	19	M 6		
P210702008	70	20	7	19	M 8		

Showing 1 to 2 of 2 entries

PECO POLYMET® Vite zigrinata

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 161 20 7 A



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta





INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 50 entries

Search:

Art. Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P161207A0408	20	8	2	12	M 4	8	自	
P161207A0410	20	8	2	12	M 4	10	自	
P161207A0412	20	8	2	12	M 4	12	自	
P161207A0416	20	8	2	12	M 4	16	自	
P161207A0418	20	8	2	12	M 4	18	自	
P161207A0420	20	8	2	12	M 4	20	自	
P161207A0425	20	8	2	12	M 4	25	自	
P161207A0430	20	8	2	12	M 4	30	自	
P161207A0510	20	8	2	12	M 5	10	自	
P161207A0512	20	8	2	12	M 5	12	自	
P161207A0516	20	8	2	12	M 5	16	自	
P161207A0518	20	8	2	12	M 5	18	自	
P161207A0520	20	8	2	12	M 5	20	自	
P161207A0525	20	8	2	12	M 5	25	自	
P161207A0530	20	8	2	12	M 5	30	自	
P161207A0535	20	8	2	12	M 5	35	自	
P161207A0540	20	8	2	12	M 5	40	自	
P161207A0610	20	8	2	12	M 6	10	自	
P161207A0612	20	8	2	12	M 6	12	自	
P161207A0616	20	8	2	12	M 6	16	自	
P161207A0618	20	8	2	12	M 6	18	自	
P161207A0620	20	8	2	12	M 6	20	自	
P161207A0625	20	8	2	12	M 6	25	自	
P161207A0630	20	8	2	12	M 6	30	自	
P161207A0635	20	8	2	12	M 6	35	自	
P161207A0640	20	8	2	12	M 6	40	自	
P161207A0645	20	8	2	12	M 6	45	自	
P161207A0650	20	8	2	12	M 6	50	自	

PECO POLYMET® Vite zigrinata

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 160, P 218



DESCRIZIONE


- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 50 entries

Search:

Art. Nr.	↑↓	R	↑↓	H	↑↓	h1	↑↓	d1	↑↓	d	↑↓	L	↑↓	Richiesta	↑↓
P160158S0312		15		8		4		10		M 3		12			
P160158S0316		15		8		4		10		M 3		16			
P160158S0320		15		8		4		10		M 3		20			
P160158S0325		15		8		4		10		M 3		25			
P160158S0330		15		8		4		10		M 3		30			
P160158S0340		15		8		4		10		M 3		40			
P160158S0408		15		8		4		10		M 4		8			
P160158S0410		15		8		4		10		M 4		10			
P160158S0412		15		8		4		10		M 4		12			
P160158S0416		15		8		4		10		M 4		16			
P160158S0418		15		8		4		10		M 4		18			
P160158S0420		15		8		4		10		M 4		20			
P160158S0425		15		8		4		10		M 4		25			
P160158S0430		15		8		4		10		M 4		30			
P218204,50408		20		5		0,5		13		M 4		8			
P218204,50410		20		5		0,5		13		M 4		10			
P218204,50412		20		5		0,5		13		M 4		12			
P218204,50416		20		5		0,5		13		M 4		16			
P218204,50418		20		5		0,5		13		M 4		18			
P218204,50420		20		5		0,5		13		M 4		20			
P218204,50425		20		5		0,5		13		M 4		25			
P218204,50430		20		5		0,5		13		M 4		30			
P218204,50510		20		5		0,5		13		M 5		10			
P218204,50512		20		5		0,5		13		M 5		12			
P218204,50516		20		5		0,5		13		M 5		16			
P218204,50518		20		5		0,5		13		M 5		18			
P218204,50520		20		5		0,5		13		M 5		20			
P218204,50525		20		5		0,5		13		M 5		25			

Art. Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P218204,50530	20	5	0,5	13	M 5	30		
P218204,50535	20	5	0,5	13	M 5	35		
P218204,50540	20	5	0,5	13	M 5	40		
P218204,50610	20	5	0,5	13	M 6	12		
P218204,50612	20	5	0,5	13	M 6	12		
P218204,50616	20	5	0,5	13	M 6	16		
P218204,50618	20	5	0,5	13	M 6	18		
P218204,50620	20	5	0,5	13	M 6	20		
P218204,50625	20	5	0,5	13	M 6	25		
P218204,50630	20	5	0,5	13	M 6	30		

Showing 1 to 38 of 38 entries

PECO POLYMET® Dado zigrinato

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 190



DESCRIZIONE


- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ Richiesta	↑↓
P19015603	15	6	1	9	M 3		
P19015604	15	6	1	9	M 4		
P19020804	20	8	1	9	M 4		
P19020805	20	8	1	9	M 5		
P19020806	20	8	1	9	M 6		

Showing 1 to 5 of 5 entries

PECO POLYMET® Dado zigrinato

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 161 20 10



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 10 entries

Search:

Art. Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ Richiesta	↑↓
P161201003	20	10	4,5	13	M 3		
P161201004	20	10	4,5	13	M 4		
P161201005	20	10	4,5	13	M 5		

Showing 1 to 3 of 3 entries

PECO POLYMET® Vite zigrinata

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 198 26 14



DESCRIZIONE

Materiale standard:

Polyamide

Filettatura:

Acciaio, zincato

Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:

Nero


Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 50 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ d1	↑↓ h1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P19826140510	26	14	14	8	M 5	10		
P19826140512	26	14	14	8	M 5	12		
P19826140516	26	14	14	8	M 5	16		
P19826140520	26	14	14	8	M 5	20		
P19826140525	26	14	14	8	M 5	25		
P19826140530	26	14	14	8	M 5	30		
P19826140535	26	14	14	8	M 5	35		
P19826140540	26	14	14	8	M 5	40		
P19826140610	26	14	14	8	M 6	10		
P19826140612	26	14	14	8	M 6	12		
P19826140616	26	14	14	8	M 6	16		
P19826140620	26	14	14	8	M 6	20		
P19826140625	26	14	14	8	M 6	25		
P19826140630	26	14	14	8	M 6	30		
P19826140635	26	14	14	8	M 6	35		
P19826140640	26	14	14	8	M 6	40		
P19826140645	26	14	14	8	M 6	45		
P19826140650	26	14	14	8	M 6	50		
P19826140816	26	14	14	8	M 8	16		
P19826140820	26	14	14	8	M 8	20		
P19826140825	26	14	14	8	M 8	25		
P19826140830	26	14	14	8	M 8	30		
P19826140835	26	14	14	8	M 8	35		
P19826140840	26	14	14	8	M 8	40		
P19826140845	26	14	14	8	M 8	45		
P19826140850	26	14	14	8	M 8	50		

Showing 1 to 26 of 26 entries

PECO POLYMET® Dado zigrinato

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 161 22 12 A




DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Ottone, luminoso
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta







Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ NB	↑↓ Richiesta	↑↓
P1612212A04	22	14	3,5	12	M 4	6		
P1612212A05	22	14	3,5	12	M 5	7,5		
P1612212A06	22	14	3,5	12	M 6	9		

Showing 1 to 3 of 3 entries

PECO POLYMET® Vite zigrinata

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 161 22 12 A




DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta







Show 50 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ D	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P1612212A0408	22	12	3,5	11	M 4	8		
P1612212A0410	22	12	3,5	11	M 4	10		
P1612212A0412	22	12	3,5	11	M 4	12		
P1612212A0416	22	12	3,5	11	M 4	16		
P1612212A0418	22	12	3,5	11	M 4	18		
P1612212A0420	22	12	3,5	11	M 4	20		
P1612212A0425	22	12	3,5	11	M 4	25		
P1612212A0430	22	12	3,5	11	M 4	30		
P1612212A0510	22	12	3,5	11	M 5	10		
P1612212A0512	22	12	3,5	11	M 5	12		
P1612212A0516	22	12	3,5	11	M 5	16		
P1612212A0518	22	12	3,5	11	M 5	18		
P1612212A0520	22	12	3,5	11	M 5	20		
P1612212A0525	22	12	3,5	11	M 5	25		
P1612212A0530	22	12	3,5	11	M 5	30		
P1612212A0535	22	12	3,5	11	M 5	35		
P1612212A0540	22	12	3,5	11	M 5	40		
P1612212A0610	22	12	3,5	11	M 6	10		
P1612212A0612	22	12	3,5	11	M 6	12		
P1612212A0616	22	12	3,5	11	M 6	16		
P1612212A0618	22	12	3,5	11	M 6	18		
P1612212A0620	22	12	3,5	11	M 6	20		
P1612212A0625	22	12	3,5	11	M 6	25		
P1612212A0630	22	12	3,5	11	M 6	30		
P1612212A0635	22	12	3,5	11	M 6	35		
P1612212A0640	22	12	3,5	11	M 6	40		
P1612212A0645	22	12	3,5	11	M 6	45		
P1612212A0650	22	12	3,5	11	M 6	50		

Showing 1 to 28 of 28 entries

PECO POLYMET® Dado zigrinato

Richiesta 


NUMERO DI ARTICOLO: H 12206



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Plastica termoindurente
- Filettatura:**
Ottone, luminoso
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ D	↑↓ B	↑↓ C	↑↓ d	↑↓ A	↑↓ Richiesta	↑↓
H1134006	15	15,5	12	M 6	9		
H1220603	12	13,5	10	M 3	6,5		
H1220704	12	13,5	10	M 4	10		
H1220805	15	15,5	12	M 5	10		
H1222504	15	15,5	12	M 4	10		
H1244905	17	22	12	M 5	10		

Showing 1 to 6 of 6 entries

PECO POLYMET® Dado zigrinato

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 161, P 161 S, P 243



DESCRIZIONE

Materiale standard:

Polyamide

Filettatura:

Ottone, luminoso

Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:

Nero


Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ NB	↑↓ Richiesta	↑↓
P161221204	22	14	3,5	12	M 4	6		
P161221205	22	14	3,5	12	M 5	7,5		
P161221206	22	14	3,5	12	M 6	9		
P1612212S04	23	13,3	3	12	M 4	6		
P1612212S05	23	13,3	3	12	M 5	7,5		
P1612212S06	23	13,3	3	12	M 6	9		
P243281506	28	15	5	13	M 6	9		
P243281508	28	15	5	13	M 8	11		

Showing 1 to 8 of 8 entries

PECO POLYMET® Vite zigrinata

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 161, P 161 S, P 243



DESCRIZIONE


- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inseri filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 100 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓	R	↑↓	H	↑↓	h1	↑↓	d1	↑↓	d	↑↓	L	↑↓	Richiesta	↑↓
P16122120408		22		12		3,5		12		M 4		8		自	
P16122120410		22		12		3,5		12		M 4		10		自	
P16122120412		22		12		3,5		12		M 4		12		自	
P16122120416		22		12		3,5		12		M 4		16		自	
P16122120418		22		12		3,5		12		M 4		18		自	
P16122120420		22		12		3,5		12		M 4		20		自	
P16122120425		22		12		3,5		12		M 4		25		自	
P16122120430		22		12		3,5		12		M 4		30		自	
P16122120510		22		12		3,5		12		M 5		10		自	
P16122120512		22		12		3,5		12		M 5		12		自	
P16122120516		22		12		3,5		12		M 5		16		自	
P16122120518		22		12		3,5		12		M 5		18		自	
P16122120520		22		12		3,5		12		M 5		20		自	
P16122120525		22		12		3,5		12		M 5		25		自	
P16122120530		22		12		3,5		12		M 5		30		自	
P16122120535		22		12		3,5		12		M 5		35		自	
P16122120540		22		12		3,5		12		M 5		40		自	
P16122120610		22		12		3,5		12		M 6		10		自	
P16122120612		22		12		3,5		12		M 6		12		自	
P16122120616		22		12		3,5		12		M 6		16		自	
P16122120618		22		12		3,5		12		M 6		18		自	
P16122120620		22		12		3,5		12		M 6		20		自	
P16122120625		22		12		3,5		12		M 6		25		自	
P16122120630		22		12		3,5		12		M 6		30		自	
P16122120635		22		12		3,5		12		M 6		35		自	
P16122120640		22		12		3,5		12		M 6		40		自	
P16122120645		22		12		3,5		12		M 6		45		自	
P16122120650		22		12		3,5		12		M 6		50		自	
P1612212S0408		23		13,3		3		12		M 4		8		自	
P1612212S0410		23		13,3		3		12		M 4		10		自	
P1612212S0412		23		13,3		3		12		M 4		12		自	
P1612212S0416		23		13,3		3		12		M 4		16		自	
P1612212S0418		23		13,3		3		12		M 4		18		自	
P1612212S0420		23		13,3		3		12		M 4		20		自	
P1612212S0425		23		13,3		3		12		M 4		25		自	
P1612212S0430		23		13,3		3		12		M 4		30		自	
P1612212S0510		23		13,3		3		12		M 5		10		自	

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P1612212S0512	23	13,3	3	12	M 5	12		
P1612212S0516	23	13,3	3	12	M 5	16		
P1612212S0518	23	13,3	3	12	M 5	18		
P1612212S0520	23	13,3	3	12	M 5	20		
P1612212S0525	23	13,3	3	12	M 5	25		
P1612212S0530	23	13,3	3	12	M 5	30		
P1612212S0535	23	13,3	3	12	M 5	35		
P1612212S0540	23	13,3	3	12	M 5	40		
P1612212S0610	23	13,3	3	12	M 6	10		
P1612212S0612	23	13,3	3	12	M 6	12		
P1612212S0616	23	13,3	3	12	M 6	16		
P1612212S0618	23	13,3	3	12	M 6	18		
P1612212S0620	23	13,3	3	12	M 6	20		
P1612212S0625	23	13,3	3	12	M 6	25		
P1612212S0630	23	13,3	3	12	M 6	30		
P1612212S0635	23	13,3	3	12	M 6	35		
P1612212S0640	23	13,3	3	12	M 6	40		
P1612212S0645	23	13,3	3	12	M 6	45		
P1612212S0650	23	13,3	3	12	M 6	50		
P24328150510	28	15	5	13	M 5	10		
P24328150512	28	15	5	13	M 5	12		
P24328150516	28	15	5	13	M 5	16		
P24328150518	28	15	5	13	M 5	18		
P24328150520	28	15	5	13	M 5	20		
P24328150525	28	15	5	13	M 5	25		
P24328150530	28	15	5	13	M 5	30		
P24328150535	28	15	5	13	M 5	35		
P24328150540	28	15	5	13	M 5	40		
P24328150610	28	15	5	13	M 6	10		
P24328150612	28	15	5	13	M 6	12		
P24328150616	28	15	5	13	M 6	16		
P24328150618	28	15	5	13	M 6	18		
P24328150620	28	15	5	13	M 6	20		
P24328150625	28	15	5	13	M 6	25		
P24328150630	28	15	5	13	M 6	30		
P24328150635	28	15	5	13	M 6	35		
P24328150640	28	15	5	13	M 6	40		
P24328150645	28	15	5	13	M 6	45		
P24328150650	28	15	5	13	M 6	50		
P24328150816	28	15	5	13	M 8	16		
P24328150818	28	15	5	13	M 8	18		
P24328150820	28	15	5	13	M 8	20		
P24328150825	28	15	5	13	M 8	25		
P24328150830	28	15	5	13	M 8	30		
P24328150835	28	15	5	13	M 8	35		
P24328150840	28	15	5	13	M 8	40		
P24328150845	28	15	5	13	M 8	45		
P24328150850	28	15	5	13	M 8	50		
P24328150856	28	15	5	13	M 8	60		

PECO POLYMET® Vite zigrinata

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 165 30 14



DESCRIZIONE

Materiale standard:

Polyamide

Filettatura:

Acciaio, zincato

Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:

Nero


Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 50 entries

Search:

Art. Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P16530140510	30	14	2	12	M 5	10	自	
P16530140512	30	14	2	12	M 5	12	自	
P16530140516	30	14	2	12	M 5	16	自	
P16530140518	30	14	2	12	M 5	18	自	
P16530140520	30	14	2	12	M 5	20	自	
P16530140525	30	14	2	12	M 5	25	自	
P16530140530	30	14	2	12	M 5	30	自	
P16530140535	30	14	2	12	M 5	35	自	
P16530140540	30	14	2	12	M 5	40	自	
P16530140610	30	14	2	12	M 6	10	自	
P16530140612	30	14	2	12	M 6	12	自	
P16530140616	30	14	2	12	M 6	16	自	
P16530140618	30	14	2	12	M 6	18	自	
P16530140620	30	14	2	12	M 6	20	自	
P16530140625	30	14	2	12	M 6	25	自	
P16530140630	30	14	2	12	M 6	30	自	
P16530140635	30	14	2	12	M 6	35	自	
P16530140640	30	14	2	12	M 6	40	自	
P16530140645	30	14	2	12	M 6	45	自	
P16530140650	30	14	2	12	M 6	50	自	
P16530140816	30	14	2	12	M 8	16	自	
P16530140818	30	14	2	12	M 8	18	自	
P16530140820	30	14	2	12	M 8	20	自	
P16530140825	30	14	2	12	M 8	25	自	
P16530140830	30	14	2	12	M 8	30	自	
P16530140835	30	14	2	12	M 8	35	自	
P16530140840	30	14	2	12	M 8	40	自	
P16530140845	30	14	2	12	M 8	45	自	
P16530140850	30	14	2	12	M 8	50	自	

Showing 1 to 29 of 29 entries

PECO POLYMET® Dado zigrinato

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 165 30 14



DESCRIZIONE


- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Ottone, luminoso
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ NB	↑↓ Richiesta	↑↓
P165301405	30	14	2	12	M 5	7,5		
P165301406	30	14	2	12	M 6	9		

Showing 1 to 2 of 2 entries

PECO POLYMET® Manopola zigrinata

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: 038



DESCRIZIONE


Materiale standard:
POM

Colore standard:
Nero
Arancione RAL 2004



INOX
Stainless Steel

RAL



Show entries

Search:

Art.Nr.	↑↓	A	↑↓	B	↑↓	C	↑↓	D	↑↓	E	↑↓	Farbe	↑↓	Richiesta	↑↓
03803000090503		M 3		5,5		11		4,5		3		orange			
03803005990503		M 3		5,5		11		4,5		3		schwarz			
03804000090504		M 4		7		13		5,5		3,5		orange			
03804005990504		M 4		7		13		5,5		3,5		schwarz			
03804010090504		M 4		7		17		5,5		4,5		orange			
03804015990504		M 4		7		17		5,5		4,5		schwarz			
03805000090505		M 5		8,5		17		6,5		4,5		orange			
03805005990505		M 5		8,5		17		6,5		4,5		schwarz			
03805010090505		M 5		8,5		20		6,5		5		orange			
03805015990505		M 5		8,5		20		6,5		5		schwarz			
03806000090506		M 6		10		20		7,5		5		orange			
03806005990506		M 6		10		20		7,5		5		schwarz			
03806010090506		M 6		10		25		7,5		6		orange			
03806015990506		M 6		10		25		7,5		6		schwarz			
03808000090508		M 8		13		25		9,5		6		orange			
03808005990508		M 8		13		25		9,5		6		schwarz			
03808010090508		M 8		13		36		9,5		8		orange			
03808015990508		M 8		13		36		9,5		8		schwarz			
03810000090510		M 10		16		36		12		8		orange			
03810005990510		M 10		16		36		12		8		schwarz			

Showing 1 to 20 of 20 entries

PECO POLYMET® Manopola zigrinata alto

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: 037 HOCH



DESCRIZIONE

Materiale standard:
POM

Colore standard:
Nero
Arancione RAL 2004




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show entries

Search:

Art.Nr.	↑↓	A	↑↓	B	↑↓	C	↑↓	D	↑↓	E	↑↓	Farbe	↑↓	Richiesta	↑↓
03704010090504		M 4		7		13		9,5		3,5		orange			
03704015990504		M 4		7		13		9,5		3,5		schwarz			
03704030090504		M 4		7		17		11,5		4,5		orange			
03704035990504		M 4		7		17		11,5		4,5		schwarz			
03705010090505		M 5		8		17		11,5		4,5		orange			
03705015990505		M 5		8		17		11,5		4,5		schwarz			
03705030090505		M 5		8		20		15		5		orange			
03705035590505		M 5		8		20		15		5		schwarz			
03706010090505		M 5		8		20		15		5		orange			
03706015990506		M 6		10		20		15		5		schwarz			
03706030090506		M 6		10		25		18		6		orange			
03706035990506		M 6		10		25		18		6		schwarz			
03708010090508		M 8		13		25		18		6		orange			
03708015990508		M 8		13		25		18		6		schwarz			
03708030090508		M 8		13		36		23		8		orange			
03708035990508		M 8		13		36		23		8		schwarz			
03710010090510		M 10		17		36		23		8		orange			
03710015990510		M 10		17		36		23		8		schwarz			

Showing 1 to 18 of 18 entries

PECO POLYMET® Manopola zigrinata basso

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: 037 NIEDRIG



DESCRIZIONE


Materiale standard:
POM

Colore standard:
Nero
Arancione RAL 2004



INOX
Stainless Steel

RAL



Show entries

Search:

Art.Nr.	↑↓	A	↑↓	B	↑↓	C	↑↓	D	↑↓	E	↑↓	Farbe	↑↓	Richiesta	↑↓
03704000090504		M 4		7		13		4,5		3,5		orange			
03704005990504		M 4		7		13		4,5		3,5		schwarz			
03704020090504		M 4		7		17		5,5		4,5		orange			
03704025990504		M 4		7		17		5,5		4,5		schwarz			
03705000090505		M 5		8		17		5,5		4,5		orange			
03705005990505		M 5		8		17		5,5		4,5		schwarz			
03705020090505		M 5		8		20		6,5		5		orange			
03705025590505		M 5		8		20		6,5		5		schwarz			
03706000090505		M 5		8		20		6,5		5		orange			
03706005990506		M 6		10		20		6,5		5		schwarz			
03706020090506		M 6		10		25		8		6		orange			
03706025990506		M 6		10		25		8		6		schwarz			
03708000090508		M 8		13		25		8		6		orange			
03708005990508		M 8		13		25		8		6		schwarz			
03708020090508		M 8		13		36		10		8		orange			
03708025990508		M 8		13		36		10		8		schwarz			
03710000090510		M 10		17		36		10		8		orange			
03710005990510		M 10		17		36		10		8		schwarz			

Showing 1 to 18 of 18 entries

PECO POLYMET® Dado zigrinato

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 161 20 12





DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta





Show entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ Richiesta	↑↓
P161201204	20	13	6	13	M 4		
P161201205	20	13	6	13	M 5		
P161201206	20	13	6	13	M 6		

Showing 1 to 3 of 3 entries

PECO POLYMET® Vite zigrinata

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 161 20 12



DESCRIZIONE

Materiale standard:

Polyamide

Filettatura:

Acciaio, zincato

Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:

Nero


Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 50 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P16120120408	20	13	6	13	M 4	8		
P16120120410	20	13	6	13	M 4	10		
P16120120412	20	13	6	13	M 4	12		
P16120120416	20	13	6	13	M 4	16		
P16120120418	20	13	6	13	M 4	18		
P16120120420	20	13	6	13	M 4	20		
P16120120425	20	13	6	13	M 4	25		
P16120120430	20	13	6	13	M 4	30		
P16120120510	20	13	6	13	M 5	10		
P16120120512	20	13	6	13	M 5	12		
P16120120516	20	13	6	13	M 5	16		
P16120120518	20	13	6	13	M 5	18		
P16120120520	20	13	6	13	M 5	20		
P16120120525	20	13	6	13	M 5	25		
P16120120530	20	13	6	13	M 5	30		
P16120120535	20	13	6	13	M 5	35		
P16120120540	20	13	6	13	M 5	40		
P16120120610	20	13	6	13	M 6	10		
P16120120612	20	13	6	13	M 6	12		
P16120120616	20	13	6	13	M 6	16		
P16120120618	20	13	6	13	M 6	18		
P16120120620	20	13	6	13	M 6	20		
P16120120625	20	13	6	13	M 6	25		
P16120120630	20	13	6	13	M 6	30		
P16120120635	20	13	6	13	M 6	35		
P16120120640	20	13	6	13	M 6	40		
P16120120645	20	13	6	13	M 6	45		
P16120120650	20	13	6	13	M 6	50		

Showing 1 to 28 of 28 entries

PECO POLYMET® Vite zigrinata

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 222 14 9



DESCRIZIONE

Materiale standard:

Polyamide

Filettatura:

Acciaio, zincato

Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:

Nero


Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 25 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ I1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P2221490308	14	9	5,5	8	M 3	8		
P2221490310	14	9	5,5	8	M 3	10		
P2221490312	14	9	5,5	8	M 3	12		
P2221490316	14	9	5,5	8	M 3	16		
P2221490318	14	9	5,5	8	M 3	18		
P2221490320	14	9	5,5	8	M 3	20		
P2221490325	14	9	5,5	8	M 3	25		
P2221490330	14	9	5,5	8	M 3	30		
P2221490408	14	9	5,5	8	M 4	8		
P2221490410	14	9	5,5	8	M 4	10		
P2221490412	14	9	5,5	8	M 4	12		
P2221490416	14	9	5,5	8	M 4	16		
P2221490418	14	9	5,5	8	M 4	18		
P2221490420	14	9	5,5	8	M 4	20		
P2221490425	14	9	5,5	8	M 4	25		
P2221490430	14	9	5,5	8	M 4	30		
P2221490510	14	9	5,5	8	M 5	10		
P2221490512	14	9	5,5	8	M 5	12		
P2221490516	14	9	5,5	8	M 5	16		
P2221490518	14	9	5,5	8	M 5	18		
P2221490520	14	9	5,5	8	M 5	20		
P2221490525	14	9	5,5	8	M 5	25		
P2221490530	14	9	5,5	8	M 5	30		
P2221490535	14	9	5,5	8	M 5	35		
P2221490540	14	9	5,5	8	M 5	40		

Showing 1 to 25 of 25 entries

PECO POLYMET® Vite zigrinata

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 239 10 4



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P2391040308	10	4,5	0,5	8	M 3	8		
P2391040310	10	4,5	0,5	8	M 3	10		
P2391040312	10	4,5	0,5	8	M 3	12		
P2391040316	10	4,5	0,5	8	M 3	16		
P2391040318	10	4,5	0,5	8	M 3	18		
P2391040320	10	4,5	0,5	8	M 3	20		
P2391040325	10	4,5	0,5	8	M 3	25		
P2391040330	10	4,5	0,5	8	M 3	30		

Showing 1 to 8 of 8 entries

PECO POLYMET® Vite zigrinata

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 255 15 9



DESCRIZIONE

Materiale standard:

Polyamide

Filettatura:

Acciaio, zincato

Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:

Nero


Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 25 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P2551590308	15	9	3,5	10	M 3	8		
P2551590310	15	9	3,5	10	M 3	10		
P2551590312	15	9	3,5	10	M 3	12		
P2551590316	15	9	3,5	10	M 3	16		
P2551590318	15	9	3,5	10	M 3	18		
P2551590320	15	9	3,5	10	M 3	20		
P2551590325	15	9	3,5	10	M 3	25		
P2551590330	15	9	3,5	10	M 3	30		
P2551590408	15	9	3,5	10	M 4	8		
P2551590410	15	9	3,5	10	M 4	10		
P2551590412	15	9	3,5	10	M 4	12		
P2551590416	15	9	3,5	10	M 4	16		
P2551590418	15	9	3,5	10	M 4	18		
P2551590420	15	9	3,5	10	M 4	20		
P2551590425	15	9	3,5	10	M 4	25		
P2551590430	15	9	3,5	10	M 4	30		
P2551590512	15	9	3,5	10	M 5	12		
P2551590516	15	9	3,5	10	M 5	16		
P2551590518	15	9	3,5	10	M 5	18		
P2551590520	15	9	3,5	10	M 5	20		
P2551590525	15	9	3,5	10	M 5	25		
P2551590530	15	9	3,5	10	M 5	30		
P2551590535	15	9	3,5	10	M 5	35		
P2551590540	15	9	3,5	10	M 5	40		
P2551590610	15	9	3,5	10	M 5	10		

Showing 1 to 25 of 25 entries

PECO POLYMET® Dado zigrinato

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 225 64 45



DESCRIZIONE



- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inseri filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ NB	↑↓ Richiesta	↑↓
P22564450835	63	43	18	17	M 8	35		
P22564451035	63	43	18	24	M 10	35		
P22564451235	63	43	18	24	M 12	35		

Showing 1 to 3 of 3 entries

PECO POLYMET® Vite zigrinata

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 225 64 45



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 50 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P22564450814	63	43	18	17	M 8	14		
P22564450818	63	43	18	17	M 8	18		
P22564450823	63	43	18	17	M 8	23		
P22564450828	63	43	18	17	M 8	28		
P22564450833	63	43	18	17	M 8	33		
P22564450838	63	43	18	17	M 8	38		
P22564450843	63	43	18	17	M 8	43		
P22564450848	63	43	18	17	M 8	48		
P22564450853	63	43	18	17	M 8	53		
P22564450858	63	43	18	17	M 8	58		
P22564451018	63	43	18	24	M 10	18		
P22564451023	63	43	18	24	M 10	23		
P22564451028	63	43	18	24	M 10	28		
P22564451033	63	43	18	24	M 10	33		
P22564451038	63	43	18	24	M 10	38		
P22564451043	63	43	18	24	M 10	43		
P22564451048	63	43	18	24	M 10	48		
P22564451053	63	43	18	24	M 10	53		
P22564451058	63	43	18	24	M 10	58		
P22564451218	63	43	18	24	M 12	18		
P22564451223	63	43	18	24	M 12	23		
P22564451228	63	43	18	24	M 12	28		
P22564451233	63	43	18	24	M 12	33		
P22564451238	63	43	18	24	M 12	38		
P22564451243	63	43	18	24	M 12	43		
P22564451248	63	43	18	24	M 12	48		
P22564451253	63	43	18	24	M 12	53		
P22564451258	63	43	18	24	M 12	58		

Showing 1 to 28 of 28 entries

PECO POLYMET® Dado zigrinato

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 250, P 253



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Ottone, luminoso
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ Richiesta	↑↓
P250421206	42	12	1	22	M 6	自	
P250421208	42	12	1	22	M 8	自	
P250421210	42	12	1	22	M 10	自	
P253501206	50	12	1	18	M 6	自	
P253501208	50	12	1	18	M 8	自	
P253501210	50	12	1	18	M 10	自	

Showing 1 to 6 of 6 entries

PECO POLYMET® Dado zigrinato

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 281 100 35



DESCRIZIONE


- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↕ R	↕ H	↕ h1	↕ d1	↕ d	↕ NB	↕ Richiesta	↕
P281100351025	100	35	17	26	M 10	25		
P281100351225	100	35	17	26	M 12	25		

Showing 1 to 2 of 2 entries

PECO POLYMET® Vite zigrinata

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 281 100 35



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 25 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P281100351018	100	35	17	26	M 10	18		
P281100351023	100	35	17	26	M 10	23		
P281100351028	100	35	17	26	M 10	28		
P281100351033	100	35	17	26	M 10	33		
P281100351038	100	35	17	26	M 10	38		
P281100351043	100	35	17	26	M 10	43		
P281100351048	100	35	17	26	M 10	48		
P281100351053	100	35	17	26	M 10	53		
P281100351058	100	35	17	26	M 10	58		
P281100351223	100	35	17	26	M 12	23		
P281100351228	100	35	17	26	M 12	28		
P281100351233	100	35	17	26	M 12	33		
P281100351238	100	35	17	26	M 12	38		
P281100351243	100	35	17	26	M 12	43		
P281100351248	100	35	17	26	M 12	48		
P281100351253	100	35	17	26	M 12	53		
P281100351258	100	35	17	26	M 12	58		

Showing 1 to 17 of 17 entries

PECO POLYMET® Vite zigrinata

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 288



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta


Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 100 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P28816130308	16	13	5	11	M 3	8		
P28816130310	16	13	5	11	M 3	10		
P28816130312	16	13	5	11	M 3	12		
P28816130316	16	13	5	11	M 3	16		
P28816130318	16	13	5	11	M 3	18		
P28816130320	16	13	5	11	M 3	20		
P28816130408	16	13	5	11	M 4	8		
P28816130410	16	13	5	11	M 4	10		
P28816130412	16	13	5	11	M 4	12		
P28816130416	16	13	5	11	M 4	16		
P28816130418	16	13	5	11	M 4	18		
P28816130420	16	13	5	11	M 4	20		
P28816130425	16	13	5	11	M 4	25		
P28816130430	16	13	5	11	M 4	30		
P28816130510	16	13	5	11	M 5	10		
P28816130512	16	13	5	11	M 5	12		
P28816130516	16	13	5	11	M 5	16		
P28816130518	16	13	5	11	M 5	18		
P28816130520	16	13	5	11	M 5	20		
P28816130525	16	13	5	11	M 5	25		
P28816130530	16	13	5	11	M 5	30		
P28816130535	16	13	5	11	M 5	35		
P28816130540	16	13	5	11	M 5	40		
P28820160408	20	16	7	12	M 4	8		
P28820160410	20	16	7	12	M 4	10		
P28820160412	20	16	7	12	M 4	12		
P28820160416	20	16	7	12	M 4	16		
P28820160418	20	16	7	12	M 4	18		
P28820160420	20	16	7	12	M 4	20		
P28820160425	20	16	7	12	M 4	25		
P28820160430	20	16	7	12	M 4	30		

Art.Nr.	↑↓	R	↑↓	H	↑↓	h1	↑↓	d1	↑↓	d	↑↓	L	↑↓	Richiesta	↑↓
P28820160510		20		16		7		12		M 5		10		自	
P28820160512		20		16		7		12		M 5		12		自	
P28820160516		20		16		7		12		M 5		16		自	
P28820160518		20		16		7		12		M 5		18		自	
P28820160520		20		16		7		12		M 5		20		自	
P28820160525		20		16		7		12		M 5		25		自	
P28820160530		20		16		7		12		M 5		30		自	
P28820160535		20		16		7		12		M 5		35		自	
P28820160540		20		16		7		12		M 5		40		自	
P28820160610		20		16		7		12		M 6		10		自	
P28820160612		20		16		7		12		M 6		12		自	
P28820160616		20		16		7		12		M 6		16		自	
P28820160618		20		16		7		12		M 6		18		自	
P28820160620		20		16		7		12		M 6		20		自	
P28820160625		20		16		7		12		M 6		25		自	
P28820160630		20		16		7		12		M 6		30		自	
P28820160635		20		16		7		12		M 6		35		自	
P28820160640		20		16		7		12		M 6		40		自	
P28820160645		20		16		7		12		M 6		45		自	
P28820160650		20		16		7		12		M 6		50		自	
P28825200510		25		22		8		16		M 5		10		自	
P28825200512		25		22		8		16		M 5		12		自	
P28825200516		25		22		8		16		M 5		16		自	
P28825200518		25		22		8		16		M 5		18		自	
P28825200520		25		22		8		16		M 5		20		自	
P28825200525		25		22		8		16		M 5		25		自	
P28825200530		25		22		8		16		M 5		30		自	
P28825200535		25		22		8		16		M 5		35		自	
P28825200540		25		22		8		16		M 5		40		自	
P28825200610		25		22		8		16		M 6		10		自	
P28825200612		25		22		8		16		M 6		12		自	
P28825200616		25		22		8		16		M 6		16		自	
P28825200618		25		22		8		16		M 6		18		自	
P28825200620		25		22		8		16		M 6		20		自	
P28825200625		25		22		8		16		M 6		25		自	
P28825200630		25		22		8		16		M 6		30		自	
P28825200635		25		22		8		16		M 6		35		自	
P28825200640		25		22		8		16		M 6		40		自	
P28825200645		25		22		8		16		M 6		45		自	
P28825200650		25		22		8		16		M 6		50		自	
P28832240610		32		24		9		17		M 6		10		自	
P28832240612		32		24		9		17		M 6		12		自	
P28832240616		32		24		9		17		M 6		16		自	
P28832240618		32		24		9		17		M 6		18		自	
P28832240620		32		24		9		17		M 6		20		自	
P28832240625		32		24		9		17		M 6		25		自	
P28832240630		32		24		9		17		M 6		30		自	
P28832240635		32		24		9		17		M 6		35		自	
P28832240640		32		24		9		17		M 6		40		自	
P28832240645		32		24		9		17		M 6		45		自	
P28832240650		32		24		9		17		M 6		50		自	
P28832240816		32		24		9		17		M 8		16		自	

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P28832240818	32	24	9	17	M 8	18	📄	
P28832240820	32	24	9	17	M 8	20	📄	
P28832240825	32	24	9	17	M 8	25	📄	
P28832240830	32	24	9	17	M 8	30	📄	
P28832240835	32	24	9	17	M 8	35	📄	
P28832240840	32	24	9	17	M 8	40	📄	
P28832240845	32	24	9	17	M 8	45	📄	
P28832240850	32	24	9	17	M 8	50	📄	
P28832240860	32	24	9	17	M 8	60	📄	
P28840240610	40	26	11	17	M 6	10	📄	
P28840240612	40	26	11	17	M 6	12	📄	
P28840240616	40	26	11	17	M 6	16	📄	
P28840240618	40	26	11	17	M 6	18	📄	
P28840240620	40	26	11	17	M 6	20	📄	
P28840240625	40	26	11	17	M 6	25	📄	
P28840240630	40	26	11	17	M 6	30	📄	
P28840240635	40	26	11	17	M 6	35	📄	

Showing 1 to 100 of 184 entries

PECO POLYMET® Vite zigrinata

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 288



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta


Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 100 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓	R	↑↓	H	↑↓	h1	↑↓	d1	↑↓	d	↑↓	L	↑↓	Richiesta	↑↓
P28840240640		40		26		11		17		M 6		40			
P28840240645		40		26		11		17		M 6		45			
P28840240650		40		26		11		17		M 6		50			
P28840240660		40		26		11		17		M 6		60			
P28840240816		40		26		11		17		M 8		16			
P28840240818		40		26		11		17		M 8		18			
P28840240820		40		26		11		17		M 8		20			
P28840240825		40		26		11		17		M 8		25			
P28840240830		40		26		11		17		M 8		30			
P28840240835		40		26		11		17		M 8		35			
P28840240840		40		26		11		17		M 8		40			
P28840240845		40		26		11		17		M 8		45			
P28840240850		40		26		11		17		M 8		50			
P28840240860		40		26		11		17		M 8		60			
P28850300816		50		30		13,5		20		M 8		16			
P28850300818		50		30		13,5		20		M 8		18			
P28850300820		50		30		13,5		20		M 8		20			
P28850300825		50		30		13,5		20		M 8		25			
P28850300830		50		30		13,5		20		M 8		30			
P28850300835		50		30		13,5		20		M 8		35			
P28850300840		50		30		13,5		20		M 8		40			
P28850300845		50		30		13,5		20		M 8		45			
P28850300850		50		30		13,5		20		M 8		50			
P28850300860		50		30		13,5		20		M 8		60			
P28850301018		50		30		13,5		20		M 10		18			
P28850301020		50		30		13,5		20		M 10		20			
P28850301025		50		30		13,5		20		M 10		25			
P28850301030		50		30		13,5		20		M 10		30			
P28850301035		50		30		13,5		20		M 10		35			
P28850301040		50		30		13,5		20		M 10		40			
P28850301045		50		30		13,5		20		M 10		45			

Art.Nr.	↑↓	R	↑↓	H	↑↓	h1	↑↓	d1	↑↓	d	↑↓	L	↑↓	Richiesta	↑↓
P28850301050		50		30		13,5		20		M 10		50		自	
P28850301060		50		30		13,5		20		M 10		60		自	
P28860350816		60		35		15		23		M 8		16		自	
P28860350818		60		35		15		23		M 8		18		自	
P28860350820		60		35		15		23		M 8		20		自	
P28860350825		60		35		15		23		M 8		25		自	
P28860350830		60		35		15		23		M 8		30		自	
P28860350835		60		35		15		23		M 8		35		自	
P28860350840		60		35		15		23		M 8		40		自	
P28860350845		60		35		15		23		M 8		45		自	
P28860350850		60		35		15		23		M 8		50		自	
P28860350860		60		35		15		23		M 8		60		自	
P28860351018		60		35		15		23		M 10		18		自	
P28860351020		60		35		15		23		M 10		20		自	
P28860351025		60		35		15		23		M 10		25		自	
P28860351030		60		35		15		23		M 10		30		自	
P28860351035		60		35		15		23		M 10		35		自	
P28860351040		60		35		15		23		M 10		40		自	
P28860351045		60		35		15		23		M 10		45		自	
P28860351050		60		35		15		23		M 10		50		自	
P28860351060		60		35		15		23		M 10		60		自	
P28860351220		60		35		15		23		M 12		20		自	
P28860351225		60		35		15		23		M 12		25		自	
P28860351230		60		35		15		23		M 12		30		自	
P28860351235		60		35		15		23		M 12		35		自	
P28860351240		60		35		15		23		M 12		40		自	
P28860351245		60		35		15		23		M 12		45		自	
P28860351250		60		35		15		23		M 12		50		自	
P28860351260		60		35		15		23		M 12		60		自	
P28869381018		69		38		18,5		24		M 10		18		自	
P28869381020		69		38		18,5		24		M 10		20		自	
P28869381025		69		38		18,5		24		M 10		25		自	
P28869381030		69		38		18,5		24		M 10		30		自	
P28869381035		69		38		18,5		24		M 10		35		自	
P28869381040		69		38		18,5		24		M 10		40		自	
P28869381045		69		38		18,5		24		M 10		45		自	
P28869381050		69		38		18,5		24		M 10		50		自	
P28869381060		69		38		18,5		24		M 10		60		自	
P28869381220		69		38		18,5		24		M 12		20		自	
P28869381225		69		38		18,5		24		M 12		25		自	
P28869381230		69		38		18,5		24		M 12		30		自	
P28869381235		69		38		18,5		24		M 12		35		自	
P28869381240		69		38		18,5		24		M 12		40		自	
P28869381245		69		38		18,5		24		M 12		45		自	
P28869381250		69		38		18,5		24		M 12		50		自	
P28869381260		69		38		18,5		24		M 12		60		自	
P28869381425		69		38		18,5		24		M 14		25		自	
P28869381430		69		38		18,5		24		M 14		30		自	
P28869381435		69		38		18,5		24		M 14		35		自	
P28869381440		69		38		18,5		24		M 14		40		自	
P28869381445		69		38		18,5		24		M 14		45		自	
P28869381450		69		38		18,5		24		M 14		50		自	

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P28869381460	69	38	18,5	24	M 14	60		

Showing 101 to 184 of 184 entries

PECO POLYMET® Dado zigrinato

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 288



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Ottone, luminoso
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 25 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ Richiesta	↑↓
P28816130308	16	13	5	11	M 3		
P28816130408	16	13	5	11	M 4		
P28816130508	16	13	5	11	M 5		
P28820160411	20	16	7	12	M 4		
P28820160511	20	16	7	12	M 5		
P28820160611	20	16	7	12	M 6		
P28825200516	25	22	8	16	M 5		
P28825200616	25	22	8	16	M 6		
P28832240618	32	24	9	17	M 6		
P28832240820	32	24	9	17	M 8		
P28840240620	40	26	11	17	M 6		
P28840240822	40	26	11	17	M 8		
P28850300822	50	30	13,5	20	M 8		
P28850301028	50	30	13,5	20	M 10		
P28860350828	60	35	15	23	M 8		
P28860351028	60	35	15	23	M 10		
P28860351228	60	35	15	23	M 12		
P28869381030	69	38	18,5	24	M 10		
P28869381230	69	38	18,5	24	M 12		
P28869381430	69	38	18,5	24	M 14		

Showing 1 to 20 of 20 entries

PECO POLYFULL® Dado zigrinato alto

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: H 1017 HOCH



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Colore standard:
Bianco
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 25 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ Gewinde	↑↓ Rändel	↑↓ Richiesta	↑↓
H101703	12	7	3,5	7	M 3	fein		
H101804	12	7	3,5	7	M 4	fein		
H101905	14	7	3,5	8,8	M 5	fein		
H102004	16	8	3,5	9,5	M 4	fein		
H102105	16	8	3,5	9,5	M 5	fein		
H102206	16	8	3,5	9,5	M 6	fein		
H102304	16	8	3,5	9,5	M 4	grob		
H102405	16	8	3,5	9,5	M 5	grob		
H102506	16	8	3,5	9,5	M 6	fein		
H102605	20	11	5	13	M 5	fein		
H102706	20	11	5	13	M 6	fein		
H102806	24	11	5	13	M 6	grob		

Showing 1 to 12 of 12 entries

PECO POLYMONT® Vite zigrinata

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 216, P 217



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT · COMPLIANT · COMPLIANT



Show 50 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓	R	↑↓	H	↑↓	h1	↑↓	d1	↑↓	d	↑↓	L	↑↓	Richiesta	↑↓
P2162113,50408		21		13,5		6		11		M 4		8			
P2162113,50410		21		13,5		6		11		M 4		10			
P2162113,50414		21		13,5		6		11		M 4		14			
P2162113,50418		21		13,5		6		11		M 4		18			
P2162113,50423		21		13,5		6		11		M 4		23			
P2162113,50428		21		13,5		6		11		M 4		28			
P2162113,50508		21		13,5		6		11		M 5		8			
P2162113,50510		21		13,5		6		11		M 5		10			
P2162113,50514		21		13,5		6		11		M 5		14			
P2162113,50518		21		13,5		6		11		M 5		18			
P2162113,50523		21		13,5		6		11		M 5		23			
P2162113,50528		21		13,5		6		11		M 5		28			
P2162113,50533		21		13,5		6		11		M 5		33			
P2162113,50538		21		13,5		6		11		M 5		38			
P21727210508		27		21		10,5		17		M 5		8			
P21727210510		27		21		10,5		17		M 5		10			
P21727210514		27		21		10,5		17		M 5		14			
P21727210518		27		21		10,5		17		M 5		18			
P21727210523		27		21		10,5		17		M 5		23			
P21727210528		27		21		10,5		17		M 5		28			
P21727210533		27		21		10,5		17		M 5		33			
P21727210538		27		21		10,5		17		M 5		38			
P21727210610		27		21		10,5		17		M 6		10			
P21727210614		27		21		10,5		17		M 6		14			
P21727210618		27		21		10,5		17		M 6		18			
P21727210623		27		21		10,5		17		M 6		23			
P21727210628		27		21		10,5		17		M 6		28			
P21727210633		27		21		10,5		17		M 6		33			
P21727210638		27		21		10,5		17		M 6		38			
P21727210643		27		21		10,5		17		M 6		43			
P21727210648		27		21		10,5		17		M 6		48			
P21727210814		27		21		10,5		17		M 8		14			
P21727210818		27		21		10,5		17		M 8		18			
P21727210823		27		21		10,5		17		M 8		23			

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P21727210828	27	21	10,5	17	M 8	28		
P21727210833	27	21	10,5	17	M 8	33		
P21727210838	27	21	10,5	17	M 8	38		
P21727210843	27	21	10,5	17	M 8	43		
P21727210848	27	21	10,5	17	M 8	48		
P21727210853	27	21	10,5	17	M 8	53		
P21727210858	27	21	10,5	17	M 8	58		

Showing 1 to 41 of 41 entries

PECO POLYMONT® Dado zigrinato

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 216, P 217



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Ottone, luminoso
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ Richiesta	↑↓
P2162113,504	21	13,5	6	12	M 4		
P2162113,505	21	13,5	6	12	M 5		
P217272105	27	21	10,5	17	M 5		
P217272106	27	21	10,5	17	M 6		
P217272108	27	21	10,5	17	M 8		

Showing 1 to 5 of 5 entries

PECO POLYMONT® Dado zigrinato

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 219 44 35



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inseri filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ Richiesta	↑↓
P21944350625	44	35	4	20	M 6		
P21944350825	44	35	4	20	M 8		

Showing 1 to 2 of 2 entries

PECO POLYMONT® Vite zigrinata

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 219 44 35



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta


Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 25 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P21944350610	44	35	4	20	M 6	10		
P21944350614	44	35	4	20	M 6	14		
P21944350618	44	35	4	20	M 6	18		
P21944350623	44	35	4	20	M 6	23		
P21944350628	44	35	4	20	M 6	28		
P21944350633	44	35	4	20	M 6	33		
P21944350638	44	35	4	20	M 6	38		
P21944350643	44	35	4	20	M 6	43		
P21944350648	44	35	4	20	M 6	48		
P21944350814	44	35	4	20	M 8	14		
P21944350818	44	35	4	20	M 8	18		
P21944350823	44	35	4	20	M 8	23		
P21944350828	44	35	4	20	M 8	28		
P21944350833	44	35	4	20	M 8	33		
P21944350838	44	35	4	20	M 8	38		
P21944350843	44	35	4	20	M 8	43		
P21944350848	44	35	4	20	M 8	48		
P21944350853	44	35	4	20	M 8	53		
P21944350858	44	35	4	20	M 8	58		

Showing 1 to 19 of 19 entries

PECO @-Traktion-Line Dado zigrinato

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 610



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide,
Area dell'impugnatura in elastomero termoplastico con puntale 70-80 A

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:
Nero/grigio RAL 7035
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT · COMPLIANT · COMPLIANT



Show entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ Richiesta	↑↓
P610401704	40	17,2	6,4	14,2	M 4	自	
P610401705	40	17,2	6,4	14,2	M 5	自	
P610401706	40	17,2	6,4	14,2	M 6	自	
P610652808	65	28	10,4	23	M 8	自	
P610652810	65	28	10,4	23	M 10	自	

Showing 1 to 5 of 5 entries

PECO @-Traktion-Line Vite zigrinata

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 610



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide,
Area dell'impugnatura in elastomero termoplastico con puntale 70-80 A

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta


Colore standard:
Nero/grigio RAL 7035
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 50 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P61040170408	40	17,2	6,4	14,2	M 4	8		
P61040170410	40	17,2	6,4	14,2	M 4	10		
P61040170414	40	17,2	6,4	14,2	M 4	14		
P61040170418	40	17,2	6,4	14,2	M 4	18		
P61040170423	40	17,2	6,4	14,2	M 4	23		
P61040170428	40	17,2	6,4	14,2	M 4	28		
P61040170508	40	17,2	6,4	14,2	M 5	8		
P61040170510	40	17,2	6,4	14,2	M 5	10		
P61040170514	40	17,2	6,4	14,2	M 5	14		
P61040170518	40	17,2	6,4	14,2	M 5	18		
P61040170523	40	17,2	6,4	14,2	M 5	23		
P61040170528	40	17,2	6,4	14,2	M 5	28		
P61040170533	40	17,2	6,4	14,2	M 5	33		
P61040170538	40	17,2	6,4	14,2	M 5	38		
P61040170610	40	17,2	6,4	14,2	M 6	10		
P61040170614	40	17,2	6,4	14,2	M 6	14		
P61040170618	40	17,2	6,4	14,2	M 6	18		
P61040170623	40	17,2	6,4	14,2	M 6	23		
P61040170628	40	17,2	6,4	14,2	M 6	28		
P61040170633	40	17,2	6,4	14,2	M 6	33		
P61040170638	40	17,2	6,4	14,2	M 6	38		
P61040170643	40	17,2	6,4	14,2	M 6	43		
P61040170648	40	17,2	6,4	14,2	M 6	48		
P61065280814	65	28	10,4	23	M 8	14		
P61065280818	65	28	10,4	23	M 8	18		
P61065280823	65	28	10,4	23	M 8	23		
P61065280828	65	28	10,4	23	M 8	28		
P61065280833	65	28	10,4	23	M 8	33		
P61065280838	65	28	10,4	23	M 8	38		
P61065280843	65	28	10,4	23	M 8	43		
P61065280848	65	28	10,4	23	M 8	48		
P61065280853	65	28	10,4	23	M 8	53		
P61065280858	65	28	10,4	23	M 8	58		
P61065281018	65	28	10,4	23	M 10	18		
P61065281023	65	28	10,4	23	M 10	23		
P61065281028	65	28	10,4	23	M 10	28		
P61065281033	65	28	10,4	23	M 10	33		
P61065281038	65	28	10,4	23	M 10	38		
P61065281043	65	28	10,4	23	M 10	43		

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P61065281048	65	28	10,4	23	M 10	48		
P61065281053	65	28	10,4	23	M 10	53		
P61065281058	65	28	10,4	23	M 10	58		

Showing 1 to 42 of 42 entries

Componenti Operativi

Maniglie a stella

PECO POLY-MET

 MANOPOLA A STELLA COD. PRODOTTO: P 257, P 258, P 259 MISURE DA M6 A M12	 VITE CON IMPUGNATURA A STELLA COD. PRODOTTO: P 257, P 258, P 259 MISURE DA M6 A M12	 MANOPOLA A STELLA COD. PRODOTTO: P 509 MISURE DA M9 A M15	 VITE CON IMPUGNATURA A STELLA COD. PRODOTTO: P 509 MISURE DA M6 A M10	 MANOPOLA A STELLA COD. PRODOTTO: H63890 MISURE DA M4 A M16
 MANOPOLA A STELLA COD. PRODOTTO: H63900 MISURE DA M4 A M16	 VITE CON IMPUGNATURA A STELLA COD. PRODOTTO: H6391005 MISURE DA M4 A M14	 MANOPOLA A STELLA COD. PRODOTTO: P 173 28 18 MISURE DA M5 A M6	 VITE CON IMPUGNATURA A STELLA COD. PRODOTTO: P 173 28 18 MISURE DA M5 A M8	 VITE CON IMPUGNATURA A STELLA COD. PRODOTTO: P 172 22 14 MISURE DA M4 A M6
 MANOPOLA A STELLA COD. PRODOTTO: P 212, P 254 MISURE DA M4 A M6	 VITE CON IMPUGNATURA A STELLA COD. PRODOTTO: P 212, P 254 MISURE DA M4 A M6	 MANOPOLA A STELLA COD. PRODOTTO: P 535 MISURE DA M8 A M12	 VITE CON IMPUGNATURA A STELLA COD. PRODOTTO: P 535 MISURE DA M8 A M12	 MANOPOLA A STELLA COD. PRODOTTO: P 206, P 207, P 213, P 241 MISURE DA M6 A M8
 VITE CON IMPUGNATURA A STELLA COD. PRODOTTO: P 206, P 207, P 213, P 241 MISURE DA M6 A M8	 MANOPOLA A STELLA COD. PRODOTTO: P 209 55 18 MISURE DA M6 A M8	 VITE CON IMPUGNATURA A STELLA COD. PRODOTTO: P 209 55 18 MISURE DA M6 A M8	 MANOPOLA A STELLA COD. PRODOTTO: P 507 MISURE DA M6 A M10	 MANOPOLA A STELLA CON BLOCCO DI SICUREZZA PER BAMBINI COD. PRODOTTO: P 348 MISURE DA M4 A M10
 MANOPOLA A STELLA @-TRAKTION-LINE COD. PRODOTTO: P 609 MISURE DA M4 A M10	 VITE CON IMPUGNATURA A STELLA @-TRAKTION-LINE COD. PRODOTTO: P 609 MISURE DA M4 A M10	 MANOPOLA A STELLA DIN 6336 B COD. PRODOTTO: PP 6336 B MISURE DA M4 A M16	 MANOPOLA A STELLADIN 6336 E COD. PRODOTTO: P 6336 E MISURE DA M6 A M12	 MANIPOLA A STELLA IN 6336 D COD. PRODOTTO: P 6336 D MISURE su richiesta
 VITE CON IMPUGNATURA A STELLA DIN 6336 A COD. PRODOTTO: P 6336 A MISURE DA M4 A M16				

PECO POLYMET® Manopola a stella

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 257, P 258, P 259



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta





INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ Richiesta	↑↓
P257402406	40	24	13	18	M 6		
P257402408	40	24	13	18	M 8		
P258503206	50	32	18	18	M 6		
P258503208	50	32	18	18	M 8		
P258503210	50	32	18	23	M 10		
P259634008	63	40	22	20	M 8		
P259634010	63	40	22	24	M 10		
P259634012	63	40	22	24	M 12		

Showing 1 to 8 of 8 entries

PECO POLYMET® Vite con impugnatura a stella

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 257, P 258, P 259



DESCRIZIONE

Materiale standard:

Polyamide

Filettatura:

Acciaio, zincato

Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:

Nero


Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 100 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P25740240610	40	24	13	18	M 6	10	自	
P25740240612	40	24	13	18	M 6	12	自	
P25740240616	40	24	13	18	M 6	16	自	
P25740240618	40	24	13	18	M 6	18	自	
P25740240620	40	24	13	18	M 6	20	自	
P25740240625	40	24	13	18	M 6	25	自	
P25740240630	40	24	13	18	M 6	30	自	
P25740240635	40	24	13	18	M 6	35	自	
P25740240640	40	24	13	18	M 6	40	自	
P25740240645	40	24	13	18	M 6	45	自	
P25740240650	40	24	13	18	M 6	50	自	
P25740240816	40	24	13	18	M 8	16	自	
P25740240818	40	24	13	18	M 8	18	自	
P25740240820	40	24	13	18	M 8	20	自	
P25740240825	40	24	13	18	M 8	25	自	
P25740240830	40	24	13	18	M 8	30	自	
P25740240835	40	24	13	18	M 8	35	自	
P25740240840	40	24	13	18	M 8	40	自	
P25740240845	40	24	13	18	M 8	45	自	
P25740240850	40	24	13	18	M 8	50	自	
P25740240860	40	24	13	18	M 8	60	自	
P25850320610	50	32	18	18	M 6	10	自	
P25850320612	50	32	18	18	M 6	12	自	
P25850320616	50	32	18	18	M 6	16	自	
P25850320618	50	32	18	18	M 6	18	自	
P25850320620	50	32	18	18	M 6	20	自	
P25850320625	50	32	18	18	M 6	25	自	
P25850320630	50	32	18	18	M 6	30	自	
P25850320635	50	32	18	18	M 6	35	自	
P25850320640	50	32	18	18	M 6	40	自	
P25850320645	50	32	18	18	M 6	45	自	
P25850320650	50	32	18	18	M 6	50	自	
P25850320816	50	32	18	18	M 8	16	自	
P25850320818	50	32	18	18	M 8	18	自	
P25850320820	50	32	18	18	M 8	20	自	
P25850320825	50	32	18	18	M 8	25	自	

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P25850320830	50	32	18	18	M 8	30	自	
P25850320835	50	32	18	18	M 8	35	自	
P25850320840	50	32	18	18	M 8	40	自	
P25850320845	50	32	18	18	M 8	45	自	
P25850320850	50	32	18	18	M 8	50	自	
P25850320860	50	32	18	18	M 8	60	自	
P25850321018	50	32	18	23	M 10	18	自	
P25850321020	50	32	18	23	M 10	20	自	
P25850321025	50	32	18	23	M 10	25	自	
P25850321030	50	32	18	23	M 10	30	自	
P25850321035	50	32	18	23	M 10	35	自	
P25850321040	50	32	18	23	M 10	40	自	
P25850321045	50	32	18	23	M 10	45	自	
P25850321050	50	32	18	23	M 10	50	自	
P25850321060	50	32	18	23	M 10	60	自	
P25963400816	63	40	22	20	M 8	16	自	
P25963400818	63	40	22	20	M 8	18	自	
P25963400820	63	40	22	20	M 8	20	自	
P25963400825	63	40	22	20	M 8	25	自	
P25963400830	63	40	22	20	M 8	30	自	
P25963400835	63	40	22	20	M 8	35	自	
P25963400840	63	40	22	20	M 8	40	自	
P25963400845	63	40	22	20	M 8	45	自	
P25963400850	63	40	22	20	M 8	50	自	
P25963400860	63	40	22	20	M 8	60	自	
P25963401018	63	40	22	24	M 10	18	自	
P25963401020	63	40	22	24	M 10	20	自	
P25963401025	63	40	22	24	M 10	25	自	
P25963401030	63	40	22	24	M 10	30	自	
P25963401035	63	40	22	24	M 10	35	自	
P25963401040	63	40	22	24	M 10	40	自	
P25963401045	63	40	22	24	M 10	45	自	
P25963401050	63	40	22	24	M 10	50	自	
P25963401060	63	40	22	24	M 10	60	自	
P25963401220	63	40	22	24	M 12	20	自	
P25963401225	63	40	22	24	M 12	25	自	
P25963401230	63	40	22	24	M 12	30	自	
P25963401235	63	40	22	24	M 12	35	自	
P25963401240	63	40	22	24	M 12	40	自	
P25963401245	63	40	22	24	M 12	45	自	
P25963401250	63	40	22	24	M 12	50	自	
P25963401260	63	40	22	24	M 12	60	自	

Showing 1 to 78 of 78 entries

PECO POLYMET® Manopola a stella

Richiesta 


NUMERO DI ARTICOLO: P 509



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ NB	↑↓ Richiesta	↑↓
P509321706	32	17	5	15	M 6	9		
P509402008	40	20	6	18	M 8	12		
P509502510	50	25	7	20	M 10	15		

Showing 1 to 3 of 3 entries

PECO POLYMET® Vite con impugnatura a stella

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 509



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show

10

 entries

Search:

Art.Nr	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P50932170615	32	17	5	15	M 6	15		
P50940200816	40	20	6	18	M 8	16		
P50940200820	40	20	6	18	M 8	20		
P50950251020	50	25	7	20	M 10	20		

Showing 1 to 4 of 4 entries

PECO POLYMET® Manopola a stella

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: H63890



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide


Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL



Art.Nr.	↑↓	A	↑↓	B	↑↓	C	↑↓	F	↑↓	K	↑↓	D	↑↓	E	↑↓	Richiesta	↑↓
H638900504		20		12		18		10		8		M4		9		自	
H638901005		20		12		18		10		8		M5		9		自	
H638901506		20		12		18		10		8		M6		9		自	
H638902005		30		14		22		11		11		M5		9		自	
H638902506		30		14		22		11		11		M6		9		自	
H638903008		30		14		22		11		11		M8		9		自	
H638903506		40		18		28		13		15		M6		13		自	
H638904008		40		18		28		13		15		M8		13		自	
H638904510		40		18		28		13		15		M10		13		自	
H638905008		50		22		33		15		20		M8		15		自	
H638905510		50		22		33		15		20		M10		16		自	
H638906012		50		22		33		15		20		M12		18		自	
H638907010		60		26		39		18		25		M10		16		自	
H638907512		60		26		39		18		25		M12		18		自	
H638909012		70		30		44		21		30		M12		18		自	
H638909514		70		30		44		21		30		M14		20		自	
H638910016		70		30		44		21		30		M16		20		自	

Showing 1 to 17 of 17 entries

PECO POLYMET® Manopola a stella

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: H63900



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide


Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL



Art.Nr.	↑↓	A	↑↓	B	↑↓	C	↑↓	F	↑↓	K	↑↓	D	↑↓	E	↑↓	d	↑↓	Richiesta	↑↓
H639000504		20		12		18		10		8		M4		11		7			
H639001005		20		12		18		10		8		M5		11		7			
H639001506		20		12		18		10		8		M6		11		7			
H639002005		30		14		22		11		11		M5		11		9			
H639002506		30		14		22		11		11		M6		11		9			
H639003008		30		14		22		11		11		M8		11		9			
H639003506		40		18		28		13		15		M6		15		11			
H639004008		40		18		28		13		15		M8		15		11			
H639004510		40		18		28		13		15		M10		15		11			
H639005008		50		22		33		15		20		M8		18		13			
H639005510		50		22		33		15		20		M10		18		13			
H639006012		50		22		33		15		20		M12		18		13			
H639007010		60		26		39		18		25		M10		25		13			
H639007512		60		26		39		18		25		M12		25		13			
H639008014		60		26		39		18		25		M14		25		13			
H639009012		70		30		44		21		30		M12		25		17			
H639009514		70		30		44		21		30		M14		25		17			
H639010016		70		30		44		21		30		M16		25		17			

Showing 1 to 18 of 18 entries

PECO POLYMET® Vite con impugnatura a stella

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: H6391005



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide


Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL



Art.Nr.	↑↓	A	↑↓	B	↑↓	C	↑↓	F	↑↓	D	↑↓	L	↑↓	Richiesta	↑↓
H63910050410		20		12		18		10		M 4		10			
H63910100415		20		12		18		10		M 4		15			
H63910250510		20		12		18		10		M 5		10			
H63910300515		20		12		18		10		M 5		15			
H63910350520		20		12		18		10		M 5		20			
H63910400525		20		12		18		10		M 5		25			
H63910500610		20		12		18		10		M 6		10			
H63910550615		20		12		18		10		M 6		15			
H63910600620		20		12		18		10		M 6		20			
H63910650625		20		12		18		10		M 6		25			
H63910800515		30		14		22		11		M 5		15			
H63910850520		30		14		22		11		M 5		20			
H63910950615		30		14		22		11		M 6		15			
H63911000620		30		14		22		11		M 6		20			
H63911050625		30		14		22		11		M 6		25			
H63911100630		30		14		22		11		M 6		30			
H63911200640		30		14		22		11		M 6		40			
H63911300815		30		14		22		11		M 8		15			
H63911350820		30		14		22		11		M 8		20			
H63911400825		30		14		22		11		M 8		25			
H63911450830		30		14		22		11		M 8		30			
H63911500835		30		14		22		11		M 8		35			
H63911600845		30		14		22		11		M 8		45			
H63911800620		40		18		28		13		M 6		20			
H63911900630		40		18		28		13		M 6		30			
H63912000640		40		18		28		13		M 6		40			
H63912150815		40		18		28		13		M 8		15			
H63912200820		40		18		28		13		M 8		20			
H63912250825		40		18		28		13		M 8		25			
H63912300830		40		18		28		13		M 8		30			
H63912350835		40		18		28		13		M 8		35			
H63912400840		40		18		28		13		M 8		40			
H63912551020		40		18		28		13		M 10		20			
H63912601030		40		18		28		13		M 10		30			
H63912800815		50		22		33		15		M 8		15			
H63912850820		50		22		33		15		M 8		20			
H63913000840		50		22		33		15		M 8		40			
H63913100860		50		22		33		15		M 8		60			
H63913201020		50		22		33		15		M 10		20			
H63913301030		50		32		33		15		M 10		30			
H63913401040		50		22		33		15		M 10		40			
H63913601230		50		22		33		15		M 12		30			
H63913701240		50		22		33		15		M 12		40			
H63913901020		60		26		39		18		M 10		20			
H63913951030		60		26		39		18		M 10		30			
H63914001040		60		26		39		18		M 10		40			
H63914051050		60		26		39		18		M 10		50			
H63914201230		60		26		39		18		M 12		30			
H63914251240		60		26		39		18		M 12		40			

Art.Nr.	↑↓ A	↑↓ B	↑↓ C	↑↓ F	↑↓ D	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
H63914301250	60	26	39	18	M 12	50		
H63914351260	60	26	39	18	M 12	60		
H63914601230	70	30	44	21	M 12	30		
H63914651240	70	30	44	21	M 12	40		
H63914701250	70	30	44	21	M 12	50		
H63914801440	70	30	44	21	M 14	40		
H63914851450	70	30	44	21	M 14	50		

Showing 1 to 56 of 56 entries

PECO POLYMET® Manopola a stella

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 173 28 18



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Filettatura:
Ottone, luminoso
Inserti filettati speciali su richiesta



Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ NB	↑↓ Richiesta	↑↓
P173281805	28	18	2	12	M 5	7,5		
P173281806	28	18	2	12	M 6	9		

Showing 1 to 2 of 2 entries

PECO POLYMET® Vite con impugnatura a stella

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 173 28 18



DESCRIZIONE

Materiale standard:

Polyamide

Filettatura:

Acciaio, zincato

Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:

Nero


Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 50 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P17328180510	28	18	2	12	M 5	10		
P17328180512	28	18	2	12	M 5	12		
P17328180516	28	18	2	12	M 5	16		
P17328180518	28	18	2	12	M 5	18		
P17328180520	28	18	2	12	M 5	20		
P17328180525	28	18	2	12	M 5	25		
P17328180530	28	18	2	12	M 5	30		
P17328180535	28	18	2	12	M 5	35		
P17328180540	28	18	2	12	M 5	40		
P17328180610	28	18	2	12	M 6	10		
P17328180612	28	18	2	12	M 6	12		
P17328180616	28	18	2	12	M 6	16		
P17328180618	28	18	2	12	M 6	18		
P17328180620	28	18	2	12	M 6	20		
P17328180625	28	18	2	12	M 6	25		
P17328180630	28	18	2	12	M 6	30		
P17328180635	28	18	2	12	M 6	35		
P17328180640	28	18	2	12	M 6	40		
P17328180645	28	18	2	12	M 6	45		
P17328180650	28	18	2	12	M 6	50		
P17328180816	28	18	2	12	M 8	16		
P17328180818	28	18	2	12	M 8	18		
P17328180820	28	18	2	12	M 8	20		
P17328180825	28	18	2	12	M 8	25		
P17328180830	28	18	2	12	M 8	30		
P17328180835	28	18	2	12	M 8	35		
P17328180840	28	18	2	12	M 8	40		
P17328180845	28	18	2	12	M 8	45		
P17328180850	28	18	2	12	M 8	50		
P17328180860	28	18	2	12	M 8	60		

Showing 1 to 30 of 30 entries

PECO POLYMET® Vite con impugnatura a stella

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 172 22 14



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 50 entries

Search:

Art.Nr	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P17222140408	22	14	6	12	M 4	8		
P17222140410	22	14	6	12	M 4	10		
P17222140412	22	14	6	12	M 4	12		
P17222140416	22	14	6	12	M 4	16		
P17222140418	22	14	6	12	M 4	18		
P17222140420	22	14	6	12	M 4	20		
P17222140425	22	14	6	12	M 4	25		
P17222140430	22	14	6	12	M 4	30		
P17222140510	22	14	6	12	M 5	10		
P17222140512	22	14	6	12	M 5	12		
P17222140516	22	14	6	12	M 5	16		
P17222140518	22	14	6	12	M 5	18		
P17222140520	22	14	6	12	M 5	20		
P17222140525	22	14	6	12	M 5	25		
P17222140530	22	14	6	12	M 5	30		
P17222140535	22	14	6	12	M 5	35		
P17222140540	22	14	6	12	M 5	40		
P17222140610	22	14	6	12	M 6	10		
P17222140612	22	14	6	12	M 6	12		
P17222140616	22	14	6	12	M 6	16		
P17222140618	22	14	6	12	M 6	18		
P17222140620	22	14	6	12	M 6	20		
P17222140625	22	14	6	12	M 6	25		
P17222140630	22	14	6	12	M 6	30		
P17222140635	22	14	6	12	M 6	35		
P17222140640	22	14	6	12	M 6	40		
P17222140645	22	14	6	12	M 6	45		
P17222140650	22	14	6	12	M 6	50		

Showing 1 to 28 of 28 entries

PECO POLYMONT® Manopola a stella

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 212, P 254



DESCRIZIONE


- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓	↑↓ Richiesta	↑↓
P2123218A04	32	19	10	19	M 4			
P2123218A05	32	19	10	19	M 5			
P2123218A06	32	19	10	19	M 6			
P2123218A08	32	19	10	19	M 8			
P2123218A1/4	32	19	10	19	1/4"	Zoll-Gewinde		
P2123218A5/16	32	19	10	19	5/16"	Zoll-Gewinde		
P254281804	28	18	9	16	M 4			
P254281805	28	18	9	16	M 5			
P254281806	28	18	9	16	M 6			

Showing 1 to 9 of 9 entries

PECO POLYMONT® Vite con impugnatura a stella

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 212, P 254



DESCRIZIONE

Materiale standard:

Polyamide

Filettatura:

Acciaio, zincato

Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:

Nero


Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 100 entries

Search:

Art.Nr	↑↓	R	↑↓	H	↑↓	h1	↑↓	d1	↑↓	d	↑↓	L	↑↓	Richiesta	↑↓
P2123218A0408		32		19		10		19		M 4		8			
P2123218A0410		32		19		10		19		M 4		10			
P2123218A0414		32		19		10		19		M 4		14			
P2123218A0418		32		19		10		19		M 4		18			
P2123218A0423		32		19		10		19		M 4		23			
P2123218A0428		32		19		10		19		M 4		28			
P2123218A0508		32		19		10		19		M 5		8			
P2123218A0508		32		19		10		19		M 5		10			
P2123218A0508		32		19		10		19		M 5		14			
P2123218A0508		32		19		10		19		M 5		18			
P2123218A0508		32		19		10		19		M 5		23			
P2123218A0508		32		19		10		19		M 5		28			
P2123218A0508		32		19		10		19		M 5		33			
P2123218A0508		32		19		10		19		M 5		38			
P2123218A0610		32		19		10		19		M 6		10			
P2123218A0614		32		19		10		19		M 6		14			
P2123218A0618		32		19		10		19		M 6		18			
P2123218A0623		32		19		10		19		M 6		23			
P2123218A0628		32		19		10		19		M 6		28			
P2123218A0633		32		19		10		19		M 6		33			
P2123218A0638		32		19		10		19		M 6		38			
P2123218A0643		32		19		10		19		M 6		43			
P2123218A0648		32		19		10		19		M 6		48			
P2123218A0814		32		19		10		19		M 8		14			
P2123218A0818		32		19		10		19		M 8		18			
P2123218A0823		32		19		10		19		M 8		23			
P2123218A0828		32		19		10		19		M 8		28			
P2123218A0833		32		19		10		19		M 8		33			
P2123218A0838		32		19		10		19		M 8		38			
P2123218A0843		32		19		10		19		M 8		43			
P2123218A0848		32		19		10		19		M 8		48			
P2123218A0853		32		19		10		19		M 8		53			
P2123218A0858		32		19		10		19		M 8		58			

Art.Nr	↑↓	R	↑↓	H	↑↓	h1	↑↓	d1	↑↓	d	↑↓	L	↑↓	↑↓	Richiesta	↑↓
P2123218A1/410		32		19		10		19		1/4"		10			Zoll-Gewinde	自
P2123218A1/414		32		19		10		19		1/4"		14			Zoll-Gewinde	自
P2123218A1/418		32		19		10		19		1/4"		18			Zoll-Gewinde	自
P2123218A1/423		32		19		10		19		1/4"		23			Zoll-Gewinde	自
P2123218A5/1610		32		19		10		19		5/16"		10			Zoll-Gewinde	自
P2123218A5/1614		32		19		10		19		5/16"		14			Zoll-Gewinde	自
P2123218A5/1618		32		19		10		19		5/16"		18			Zoll-Gewinde	自
P2123218A5/1623		32		19		10		19		5/16"		23			Zoll-Gewinde	自
P25428180408		28		18		9		16		M 4		8				自
P25428180410		28		18		9		16		M 4		10				自
P25428180414		28		18		9		16		M 4		14				自
P25428180418		28		18		9		16		M 4		18				自
P25428180423		28		18		9		16		M 4		23				自
P25428180428		28		18		9		16		M 4		28				自
P25428180508		28		18		9		16		M 5		8				自
P25428180510		28		18		9		16		M 5		10				自
P25428180514		28		18		9		16		M 5		14				自
P25428180518		28		18		9		16		M 5		18				自
P25428180523		28		18		9		16		M 5		23				自
P25428180528		28		18		9		16		M 5		28				自
P25428180533		28		18		9		16		M 5		33				自
P25428180538		28		18		9		16		M 5		38				自
P25428180610		28		18		9		16		M 6		10				自
P25428180614		28		18		9		16		M 6		14				自
P25428180618		28		18		9		16		M 6		18				自
P25428180623		28		18		9		16		M 6		23				自
P25428180628		28		18		9		16		M 6		28				自
P25428180633		28		18		9		16		M 6		33				自
P25428180638		28		18		9		16		M 6		38				自
P25428180643		28		18		9		16		M 6		43				自
P25428180648		28		18		9		16		M 6		48				自

Showing 1 to 64 of 64 entries

PECO POLYMONT® Manopola a stella

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 535





DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inseri filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta







Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d2	↑↓ d	↑↓ Richiesta	↑↓
P535563408	56	34	12	21	29	M 8		
P535563410	56	34	12	21	29	M 10		
P535664208	66	42	16	28	34	M 8		
P535664210	66	42	16	28	34	M 10		
P535664212	66	42	16	28	34	M 12		

Showing 1 to 5 of 5 entries

PECO POLYMONT® Vite con impugnatura a stella

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 535



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inseri filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show

50

 entries

Search:

Art.N.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d2	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P5355634	56	34	12	21	29	M 8	14		
P5355634	56	34	12	21	29	M 8	18		
P5355634	56	34	12	21	29	M 8	23		
P5355634	56	34	12	21	29	M 8	28		
P5355634	56	34	12	21	29	M 8	33		
P5355634	56	34	12	21	29	M 8	38		
P5355634	56	34	12	21	29	M 8	43		
P5355634	56	34	12	21	29	M 8	53		
P5355634	56	34	12	21	29	M 8	58		
P5355634	56	34	12	21	29	M 10	18		
P5355634	56	34	12	21	29	M 10	23		
P5355634	56	34	12	21	29	M 10	28		
P5355634	56	34	12	21	29	M 10	33		
P5355634	56	34	12	21	29	M 10	38		
P5355634	56	34	12	21	29	M 10	43		
P5355634	56	34	12	21	34	M 10	53		
P5355634	56	34	12	21	34	M 10	58		
P5356642	66	42	16	28	34	M 8	14		
P5356642	66	42	16	28	34	M 8	18		
P5356642	66	42	16	28	34	M 8	23		
P5356642	66	42	16	28	34	M 8	28		
P5356642	66	42	16	28	34	M 8	33		
P5356642	66	42	16	28	34	M 8	38		
P5356642	66	42	16	28	34	M 8	43		
P5356642	66	42	16	28	34	M 8	53		
P5356642	66	42	16	28	34	M 8	58		
P5356642	66	42	16	28	34	M 10	18		
P5356642	66	42	16	28	34	M 10	23		
P5356642	66	42	16	28	34	M 10	28		
P5356642	66	42	16	28	34	M 10	33		
P5356642	66	42	16	28	34	M 10	38		
P5356642	66	42	16	28	34	M 10	43		
P5356642	66	42	16	28	34	M 10	53		
P5356642	66	42	16	28	34	M 10	58		

Art.N.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d2	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P5356642	66	42	16	28	34	M 12	18		
P5356642	66	42	16	28	34	M 12	23		
P5356642	66	42	16	28	34	M 12	28		
P5356642	66	42	16	28	34	M 12	33		
P5356642	66	42	16	28	34	M 12	38		
P5356642	66	42	16	28	34	M 12	43		
P5356642	66	42	16	28	34	M 12	53		
P5356642	66	42	16	28	34	M 12	58		

Showing 1 to 42 of 42 entries

PECO POLYMONT® Manopola a stella

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 206, P 207, P 213, P 241



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 25 entries

Search:

Art.Nr	↑↓	R	↑↓	H	↑↓	h1	↑↓	d1	↑↓	D	↑↓	Richiesta	↑↓
P2066234A06		62		34		12		23		M 6			
P2066234A08		62		34		12		23		M 8			
P2066234A10		62		34		12		23		M 10			
P2066234A3/8		62		34		12		23		3/8"	Zoll-Gewinde		
P2066234A5/16		62		34		12		23		5/16"	Zoll-Gewinde		
P207422810		42		28		10		23		M 10	alte Form		
P2074228A05		42		27		10		19		M 5			
P2074228A06		42		27		10		19		M 6			
P2074228A08		42		27		10		19		M 8			
P2074228A1/4		42		27		10		16		1/4"	Zoll-Gewinde		
P2074228A5/16		42		27		10		19		5/16"	Zoll-Gewinde		
P213392704		39		27		11		23		M 4			
P213392705		39		27		11		23		M 5			
P213392706		39		27		11		23		M 6			
P213392708		39		27		11		23		M 8			
P213402504		40		25		11		23		M 4			
P213402505		40		25		11		23		M 5			
P213402506		40		25		11		23		M 6			
P213402508		40		25		11		23		M 8			
P241553006		55		30		11		20		M 6			
P241553008		55		30		11		20		M 8			

Showing 1 to 21 of 21 entries

PECO POLYMONT® Vite con impugnatura a stella

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 206, P 207, P 213, P 241



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta


Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 100 entries

Search:

Art.Nr	↑↓	R	↑↓	H	↑↓	h1	↑↓	d1	↑↓	D	↑↓	L	↑↓	Richiesta	↑↓
P2066234A0610		62		34		12		23		M 6		10			
P2066234A0614		62		34		12		23		M 6		14			
P2066234A0618		62		34		12		23		M 6		18			
P2066234A0623		62		34		12		23		M 6		23			
P2066234A0628		62		34		12		23		M 6		28			
P2066234A0633		62		34		12		23		M 6		33			
P2066234A0638		62		34		12		23		M 6		38			
P2066234A0643		62		34		12		23		M 6		43			
P2066234A0648		62		34		12		23		M 6		58			
P2066234A0814		62		34		12		23		M 8		14			
P2066234A0818		62		34		12		23		M 8		18			
P2066234A0823		62		34		12		23		M 8		23			
P2066234A0828		62		34		12		23		M 8		28			
P2066234A0833		62		34		12		23		M 8		33			
P2066234A0838		62		34		12		23		M 8		38			
P2066234A0843		62		34		12		23		M 8		48			
P2066234A0848		62		34		12		23		M 8		48			
P2066234A0853		62		34		12		23		M 8		53			
P2066234A0858		62		34		12		23		M 8		58			
P2066234A1018		62		34		12		23		M 10		18			
P2066234A1023		62		34		12		23		M 10		23			
P2066234A1028		62		34		12		23		M 10		28			
P2066234A1033		62		34		12		23		M 10		33			
P2066234A1038		62		34		12		23		M 10		38			
P2066234A1043		62		34		12		23		M 10		43			
P2066234A1048		62		34		12		23		M 10		48			
P2066234A1053		62		34		12		23		M 10		53			
P2066234A1058		62		34		12		23		M 10		58			
P2066234A3/810		62		34		12		23		3/8"		10	Zoll-Gewinde		
P2066234A3/814		62		34		12		23		3/8"		14	Zoll-Gewinde		
P2066234A3/818		62		34		12		23		3/8"		15	Zoll-Gewinde		
P2066234A3/823		62		34		12		23		3/8"		23	Zoll-Gewinde		
P2066234A3/828		62		34		12		23		3/8"		28	Zoll-Gewinde		
P2066234A5/1610		62		34		12		23		5/16"		10	Zoll-Gewinde		
P2066234A5/1614		62		34		12		23		5/16"		14	Zoll-Gewinde		
P2066234A5/1618		62		34		12		23		5/16"		15	Zoll-Gewinde		

Art.Nr	↑↓	R	↑↓	H	↑↓	h1	↑↓	d1	↑↓	D	↑↓	L	↑↓	↑↓	Richiesta	↑↓
P2066234A5/1623		62		34		12		23		5/16"		23			Zoll-Gewinde	
P20742281014		42		28		10		23		M 10		14			alte Form	
P20742281018		42		28		10		23		M 10		18			alte Form	
P20742281023		42		28		10		23		M 10		23			alte Form	
P20742281028		42		28		10		23		M 10		28			alte Form	
P20742281033		42		28		10		23		M 10		33			alte Form	
P20742281038		42		28		10		23		M 10		38			alte Form	
P20742281043		42		28		10		23		M 10		43			alte Form	
P20742281048		42		28		10		23		M 10		48			alte Form	
P20742281053		42		28		10		23		M 10		53			alte Form	
P20742281058		42		28		10		23		M 10		58			alte Form	
P2074228A0508		42		27		10		19		M 5		8				
P2074228A0510		42		27		10		19		M 5		10				
P2074228A0514		42		27		10		19		M 5		14				
P2074228A0518		42		27		10		19		M 5		18				
P2074228A0523		42		27		10		19		M 5		23				
P2074228A0528		42		27		10		19		M 5		28				
P2074228A0533		42		27		10		19		M 5		33				
P2074228A0538		42		27		10		19		M 5		38				
P2074228A0610		42		27		10		19		M6		10				
P2074228A0614		42		27		10		19		M6		14				
P2074228A0618		42		27		10		19		M6		18				
P2074228A0623		42		27		10		19		M6		22				
P2074228A0628		42		27		10		19		M6		28				
P2074228A0633		42		27		10		19		M6		33				
P2074228A0638		42		27		10		19		M6		38				
P2074228A0643		42		27		10		19		M6		43				
P2074228A0648		42		27		10		19		M6		48				
P2074228A0814		42		27		10		19		M8		14				
P2074228A0818		42		27		10		19		M8		18				
P2074228A0823		42		27		10		19		M8		23				
P2074228A0828		42		27		10		19		M8		28				
P2074228A0833		42		27		10		19		M8		33				
P2074228A0838		42		27		10		19		M8		38				
P2074228A0843		42		27		10		19		M8		43				
P2074228A0848		42		27		10		19		M8		48				
P2074228A0853		42		27		10		19		M8		53				
P2074228A0858		42		27		10		19		M8		58				
P2074228A1/410		42		27		10		19		1/4"		10			Zoll-Gewinde	
P2074228A1/414		42		27		10		19		1/4"		14			Zoll-Gewinde	
P2074228A1/418		42		27		10		19		1/4"		18			Zoll-Gewinde	
P2074228A1/423		42		27		10		19		1/4"		23			Zoll-Gewinde	
P2074228A5/1610		42		27		10		19		5/16"		10			Zoll-Gewinde	
P2074228A5/1614		42		27		10		19		5/16"		14			Zoll-Gewinde	
P2074228A5/1618		42		27		10		19		5/16"		18			Zoll-Gewinde	
P2074228A5/1623		42		27		10		19		5/16"		23			Zoll-Gewinde	
P21339270408		39		27		11		23		M 4		8				
P21339270410		39		27		11		23		M 4		10				
P21339270414		39		27		11		23		M 4		14				
P21339270418		39		27		11		23		M 4		18				
P21339270423		39		27		11		23		M 4		23				
P21339270428		39		27		11		23		M 4		28				

Art.Nr	↑↓	R	↑↓	H	↑↓	h1	↑↓	d1	↑↓	D	↑↓	L	↑↓	↑↓	Richiesta	↑↓
P21339270508		39		27		11		23		M 5		8				
P21339270510		39		27		11		23		M 5		10				
P21339270514		39		27		11		23		M 5		14				
P21339270518		39		27		11		23		M 5		18				
P21339270523		39		27		11		23		M 5		23				
P21339270528		39		27		11		23		M 5		28				
P21339270533		39		27		11		23		M 5		33				
P21339270538		39		27		11		23		M 5		38				
P21339270610		39		27		11		23		M 6		10				
P21339270614		39		27		11		23		M 6		14				
P21339270618		39		27		11		23		M 6		18				
P21339270623		39		27		11		23		M 6		23				

Showing 1 to 100 of 167 entries

PECO POLYMONT® Vite con impugnatura a stella

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 206, P 207, P 213, P 241



DESCRIZIONE

Materiale standard:

Polyamide

Filettatura:

Acciaio, zincato

Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:

Nero


Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 100 entries

Search:

Art.Nr	↑↓	R	↑↓	H	↑↓	h1	↑↓	d1	↑↓	D	↑↓	L	↑↓	Richiesta	↑↓
P21339270628		39		27		11		23		M 6		28			
P21339270633		39		27		11		23		M 6		33			
P21339270638		39		27		11		23		M 6		38			
P21339270643		39		27		11		23		M 6		43			
P21339270648		39		27		11		23		M 6		48			
P21339270814		39		27		11		23		M 8		14			
P21339270818		39		27		11		23		M 8		18			
P21339270823		39		27		11		23		M 8		23			
P21339270828		39		27		11		23		M 8		28			
P21339270833		39		27		11		23		M 8		33			
P21339270838		39		27		11		23		M 8		38			
P21339270843		39		27		11		23		M 8		43			
P21339270848		39		27		11		23		M 8		48			
P21339270853		39		27		11		23		M 8		53			
P21339270858		39		27		11		23		M 8		58			
P21340250408		40		25		11		23		M 4		8			
P21340250408		40		25		11		23		M 4		10			
P21340250410		40		25		11		23		M 4		14			
P21340250414		40		25		11		23		M 4		18			
P21340250418		40		25		11		23		M 4		23			
P21340250423		40		25		11		23		M 4		28			
P21340250508		40		25		11		23		M 5		8			
P21340250510		40		25		11		23		M 5		10			
P21340250514		40		25		11		23		M 5		14			
P21340250518		40		25		11		23		M 5		18			
P21340250523		40		25		11		23		M 5		23			
P21340250528		40		25		11		23		M 5		28			
P21340250533		40		25		11		23		M 5		33			
P21340250538		40		25		11		23		M 5		38			
P21340250610		40		25		11		23		M 6		10			
P21340250614		40		25		11		23		M 6		14			
P21340250618		40		25		11		23		M 6		18			
P21340250623		40		25		11		23		M 6		23			
P21340250628		40		25		11		23		M 6		28			
P21340250633		40		25		11		23		M 6		33			
P21340250638		40		25		11		23		M 6		38			

Art.Nr	↑↓	R	↑↓	H	↑↓	h1	↑↓	d1	↑↓	D	↑↓	L	↑↓	↑↓	Richiesta	↑↓
P21340250643		40		25		11		23		M 6		43				
P21340250648		40		25		11		23		M 6		48				
P21340250814		40		25		11		23		M 8		14				
P21340250818		40		25		11		23		M 8		18				
P21340250823		40		25		11		23		M 8		23				
P21340250828		40		25		11		23		M 8		28				
P21340250833		40		25		11		23		M 8		33				
P21340250838		40		25		11		23		M 8		38				
P21340250843		40		25		11		23		M 8		43				
P21340250848		40		25		11		23		M 8		48				
P21340250853		40		25		11		23		M 8		53				
P21340250858		40		25		11		23		M 8		58				
P24155300610		55		30		11		20		M 6		10				
P24155300614		55		30		11		20		M 6		14				
P24155300618		55		30		11		20		M 6		18				
P24155300623		55		30		11		20		M 6		23				
P24155300628		55		30		11		20		M 6		28				
P24155300633		55		30		11		20		M 6		33				
P24155300638		55		30		11		20		M 6		38				
P24155300643		55		30		11		20		M 6		43				
P24155300648		55		30		11		20		M 6		48				
P24155300814		55		30		11		20		M 8		14				
P24155300818		55		30		11		20		M 8		18				
P24155300823		55		30		11		20		M 8		23				
P24155300828		55		30		11		20		M 8		28				
P24155300833		55		30		11		20		M 8		33				
P24155300838		55		30		11		20		M 8		38				
P24155300843		55		30		11		20		M 8		43				
P24155300848		55		30		11		20		M 8		48				
P24155300853		55		30		11		20		M 8		53				
P24155300858		55		30		11		20		M 8		58				

Showing 101 to 167 of 167 entries

PECO POLYMONT® Manopola a stella

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 209 55 18



DESCRIZIONE


- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ d	↑↓ Richiesta	↑↓
P209551806	55	20	M 6		
P209551808	55	20	M 8		

Showing 1 to 2 of 2 entries

PECO POLYMONT® Vite con impugnatura a stella

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 209 55 18



DESCRIZIONE


- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 25 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P20955180610	55	20	M 6	10		
P20955180614	55	20	M 6	14		
P20955180618	55	20	M 6	18		
P20955180623	55	20	M 6	23		
P20955180628	55	20	M 6	28		
P20955180633	55	20	M 6	33		
P20955180638	55	20	M 6	38		
P20955180643	55	20	M 6	43		
P20955180648	55	20	M 6	48		
P20955180814	55	20	M 8	14		
P20955180818	55	20	M 8	18		
P20955180823	55	20	M 8	23		
P20955180828	55	20	M 8	28		
P20955180833	55	20	M 8	33		
P20955180838	55	20	M 8	38		
P20955180843	55	20	M 8	43		
P20955180848	55	20	M 8	48		
P20955180853	55	20	M 8	53		
P20955180858	55	20	M 8	58		

Showing 1 to 19 of 19 entries

PECO POLYFULL® Manopola a stella

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 507



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ NB	↑↓ Richiesta	↑↓
P507402806	40	28	13	13	M 6	25		
P507402808	40	28	13	16	M 8	25		
P507503306	50	33	16	13	M 6	30		
P507503308	50	33	16	16	M 8	30		
P507503310	50	33	16	20	M 10	30		

Showing 1 to 5 of 5 entries

PECO POLYMONT® Manopola a stella con blocco di sicurezza per bambini

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 348



DESCRIZIONE


- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H1	↑↓ H2	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ NB	↑↓ Richiesta	↑↓
P348251704	25	17	14	14	M 4	10		
P348251705	25	17	14	14	M 5	10		
P348322006	32	20	17	19	M 6	14		
P348322008	32	20	17	19	M 8	14		
P348402706	40	27	24	20	M 6	20		
P348402708	40	27	24	20	M 8	20		
P348553008	55	30	27	21	M 8	22		
P348553010	55	30	27	21	M 10	22		

Showing 1 to 8 of 8 entries

PECO @-Traktion-Line Manopola a stella

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 609



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide,
Area dell'impugnatura in elastomero termoplastico con puntale 70-80 A

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta


Colore standard:
Nero/grigio RAL 7035
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ Richiesta	↑↓
P609401704	40	17,2	6,4	14,2	M 4	自	
P609401705	40	17,2	6,4	14,2	M 5	自	
P609401706	40	17,2	6,4	14,2	M 6	自	
P609652808	65	28	10,4	23	M 8	自	
P609652810	65	28	10,4	23	M 10	自	

Showing 1 to 5 of 5 entries

PECO @-Traktion-Line Vite con impugnatura a stella

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 609



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide,
Area dell'impugnatura in elastomero termoplastico con puntale 70-80 A

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta


Colore standard:
Nero/grigio RAL 7035
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 100 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P60940170408	40	17	4	13,8	M 4	8	自	
P60940170410	40	17	4	13,8	M 4	10	自	
P60940170414	40	17	4	13,8	M 4	14	自	
P60940170418	40	17	4	13,8	M 4	18	自	
P60940170423	40	17	4	13,8	M 4	23	自	
P60940170428	40	17	4	13,8	M 4	28	自	
P60940170508	40	17	4	13,8	M 5	8	自	
P60940170510	40	17	4	13,8	M 5	10	自	
P60940170514	40	17	4	13,8	M 5	14	自	
P60940170518	40	17	4	13,8	M 5	18	自	
P60940170523	40	17	4	13,8	M 5	23	自	
P60940170528	40	17	4	13,8	M 5	28	自	
P60940170533	40	17	4	13,8	M 5	33	自	
P60940170538	40	17	4	13,8	M 5	38	自	
P60940170610	40	17	4	13,8	M 6	10	自	
P60940170614	40	17	4	13,8	M 6	14	自	
P60940170618	40	17	4	13,8	M 6	18	自	
P60940170623	40	17	4	13,8	M 6	23	自	
P60940170623	40	17	4	13,8	M 6	28	自	
P60940170633	40	17	4	13,8	M 6	33	自	
P60940170638	40	17	4	13,8	M 6	38	自	
P60940170643	40	17	4	13,8	M 6	43	自	
P60940170648	40	17	4	13,8	M 6	48	自	
P60965280814	65	28	10,4	23	M 8	14	自	
P60965280818	65	28	10,4	23	M 8	18	自	
P60965280823	65	28	10,4	23	M 8	23	自	
P60965280828	65	28	10,4	23	M 8	28	自	
P60965280833	65	28	10,4	23	M 8	33	自	
P60965280838	65	28	10,4	23	M 8	38	自	
P60965280843	65	28	10,4	23	M 8	43	自	
P60965280848	65	28	10,4	23	M 8	48	自	
P60965280853	65	28	10,4	23	M 8	53	自	
P60965280858	65	28	10,4	23	M 8	58	自	
P60965281018	65	28	10,4	23	M 10	18	自	
P60965281023	65	28	10,4	23	M 10	23	自	
P60965281028	65	28	10,4	23	M 10	28	自	
P60965281033	65	28	10,4	23	M 10	33	自	
P60965281038	65	28	10,4	23	M 10	38	自	

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P60965281043	65	28	10,4	23	M 10	43		
P60965281048	65	28	10,4	23	M 10	48		
P60965281053	65	28	10,4	23	M 10	53		
P60965281058	65	28	10,4	23	M 10	58		

Showing 1 to 42 of 42 entries

PECO POLYMET® Manopola a stella DIN 6336 B

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 6336 B



DESCRIZIONE



- Materiale standard:**
Plastica termoindurente (PF31)
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 50 entries

Search:

Art.Nr	↑↓ D	↑↓ h	↑↓ h1	↑↓ h2	↑↓ d	↑↓ d1	↑↓ Gewindetiefe	↑↓ Richiesta	↑↓
P6336B2004	20	13	6	7	10	M 4	8		
P6336B2505	25	16	8	8	12	M 5	10,5		
P6336B3205	32	20	10	10	14	M 5	10,5		
P6336B3206	32	20	10	10	14	M 6	16		
P6336B4006	40	25	13	13	18	M 6	16		
P6336B4008	40	25	13	13	18	M 8	18		
P6336B4010	40	25	13	13	18	M 10	14,5		
P6336B5008	50	32	16	16	21	M 8	18		
P6336B5010	50	32	16	16	21	M 10	25		
P6336B6308	63	40	21	21	26	M 8	18		
P6336B6310	63	40	21	21	26	M 10	25		
P6336B6312	63	40	21	21	26	M 12	27		
P6336B8012	80	48	23	23	36	M 12	27		
P6336B8016	80	48	23	23	36	M 16	33		

Showing 1 to 14 of 14 entries

PECO POLYMET® Manopola a stella DIN 6336 E

Richiesta 



NUMERO DI ARTICOLO: P 6336 E



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Plastica termoindurente (PF31)
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta





Show 10 entries

Search:

Art.Nr	↑↓ D	↑↓ h	↑↓ h1	↑↓ h2	↑↓ d	↑↓ d1	↑↓ t1	↑↓ Richiesta	↑↓
P6336E3206	32	20	10	10	14	M 6	6,5		
P6336E4008	40	25	13	12	18	M 8	8,5		
P6336E5008	50	32	16	16	21	M 8	9,5		
P6336E5010	50	32	16	16	21	M 10	12		
P6336E6312	60	40	21	19	26	M 12	15		

Showing 1 to 5 of 5 entries

PECO POLYMET® Manico a stella DIN 6336 D

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 6336 D



DESCRIZIONE



- Materiale standard:**
Plastica termoindurente (PF31)
- Inserto foro cieco H7:**
Acciaio, zincato
Inserti speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr	↑↓ D	↑↓ h	↑↓ h1	↑↓ h2	↑↓ d	↑↓ d1 / H7	↑↓ t1	↑↓ Richiesta	↑↓
P6336D3206	32	20	10	10	14	6	14		
P6336D4006	40	25	13	12	18	6	14		
P6336D4008	40	25	13	12	18	8	19		
P6336D5008	50	32	16	16	22	8	16		
P6336D5010	50	32	16	16	22	10	26		
P6336D6308	63	40	21	19	26	8	16		
P6336D6310	63	40	21	19	26	10	21		
P6336D6312	63	40	21	19	26	12	28		
P6336D8012	80	48	23	25	34	12	25		
P6336D8016	80	48	23	25	34	16	32		

Showing 1 to 10 of 10 entries

PECO POLYMET® Vite con impugnatura a stella DIN 6336 A

Richiesta 


NUMERO DI ARTICOLO: P 6336 A



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Plastica termoindurente (PF31)
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta





Show 50 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ D	↑↓ h	↑↓ h1	↑↓ h2	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ t1	↑↓ Richiesta	↑↓
P6336A200408	20	17	7	10	M 4	10	8		
P6336A200412	20	17	7	10	M 4	10	12		
P6336A200510	20	17	7	10	M 5	10	10		
P6336A200515	20	17	7	10	M 5	10	15		
P6336A200520	20	17	7	10	M 5	10	20		
P6336A250510	25	18	8	10	M 5	12	10		
P6336A250515	25	18	8	10	M 5	12	15		
P6336A250520	25	18	8	10	M 5	12	20		
P6336A250615	25	18	8	10	M 6	12	15		
P6336A250620	25	18	8	10	M 6	12	20		
P6336A250630	25	18	8	10	M 6	12	30		
P6336A320615	32	20	10	10	M 6	14	15		
P6336A320620	32	20	10	10	M 6	14	20		
P6336A320630	32	20	10	10	M 6	14	30		
P6336A320815	32	20	10	10	M 8	14	15		
P6336A320820	32	20	10	10	M 8	14	20		
P6336A320830	32	20	10	10	M 8	14	30		
P6336A400815	40	25	13	12	M 8	16	15		
P6336A400820	40	25	13	12	M 8	16	20		
P6336A400830	40	25	13	12	M 8	16	30		
P6336A401020	40	25	13	12	M 10	16	20		
P6336A401030	40	25	13	12	M 10	16	30		
P6336A401040	40	25	13	12	M 10	16	40		
P6336A500815	50	32	16	16	M 8	21	15		
P6336A500820	50	32	16	16	M 8	21	20		
P6336A500830	50	32	16	16	M 8	21	30		
P6336A501020	50	32	16	16	M 10	21	20		
P6336A501030	50	32	16	16	M 10	21	30		
P6336A501040	50	32	16	16	M 10	21	40		
P6336A631020	63	40	21	19	M 10	23	20		
P6336A631030	63	40	21	19	M 10	23	30		
P6336A631040	63	40	21	19	M 10	23	40		
P6336A631225	63	40	21	19	M 12	23	25		
P6336A631240	63	40	21	19	M 12	23	40		
P6336A801225	80	48	23	25	M 12	34	25		

Art.Nr.	↑↓ D	↑↓ h	↑↓ h1	↑↓ h2	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ t1	↑↓ Richiesta	↑↓
P6336A801240	80	48	23	25	M 12	34	40		
P6336A801630	80	48	23	25	M 16	34	30		
P6336A801650	80	48	23	25	M 16	34	50		

Showing 1 to 38 of 38 entries

Componenti Operativi

Maniglie a croce

PECO POLY-MET

 MANOPOLA A CROCE COD. PRODOTTO: P 264, P 265, P 266, P 267 MISURE DA M6 A M12	 VITE A CROCE COD. PRODOTTO: P 264, P 265, P 266, P 267 MISURE DA M6 A M12	 MANOPOLA A CROCE COD. PRODOTTO: P 171 25 15 MISURE DA M4 A M5	 VITE A CROCE COD. PRODOTTO: P P 171 25 15 MISURE DA M4 A M6	 MANOPOLA A CROCE COD. PRODOTTO: P 227 40 16 MISURE DA M5 A M6
 VITE A CROCE COD. PRODOTTO: P 227 40 16 MISURE DA M5 A M6	 MANOPOLA A CROCE @TRAKTION-LINE COD. PRODOTTO: P 608 MISURE DA M4 A M10	 VITE A CROCE @TRAKTION LINE COD. PRODOTTO: P 608 MISURE DA M4 A M10	 MANOPOLA A CROCE COD. PRODOTTO: P 6335 B MISURE DA M5 A M16	 VITE A CROCE COD. PRODOTTO: P 6335 A MISURE DA M5 A M12

PECO POLYMET® Manopola a croce

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 264, P 265, P 266, P 267



DESCRIZIONE



- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↕	R	↕	H	↕	h1	↕	d1	↕	d	↕	Richiesta	↕
P264322006		32		20		12		15		M 6			
P264322008		32		20		12		15		M 8			
P265402406		40		24		14		18		M 6			
P265402408		40		24		14		18		M 8			
P266503206		50		32		19		19		M 6			
P266503208		50		32		19		19		M 8			
P266503210		50		32		19		25		M 10			
P267634008		63		40		18		21		M 8			
P267634010		63		40		18		26		M 10			
P267634012		63		40		18		26		M 12			

Showing 1 to 10 of 10 entries

PECO POLYMET® Vite a croce

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 264, P 265, P 266, P 267



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inseri filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 100 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P26432200610	32	20	12	15	M 6	10	自	
P26432200612	32	20	12	15	M 6	12	自	
P26432200616	32	20	12	15	M 6	16	自	
P26432200620	32	20	12	15	M 6	20	自	
P26432200625	32	20	12	15	M 6	25	自	
P26432200630	32	20	12	15	M 6	30	自	
P26432200635	32	20	12	15	M 6	35	自	
P26432200640	32	20	12	15	M 6	40	自	
P26432200645	32	20	12	15	M 6	45	自	
P26432200816	32	20	12	15	M 8	16	自	
P26432200816	32	20	12	15	M 8	20	自	
P26432200816	32	20	12	15	M 8	25	自	
P26432200816	32	20	12	15	M 8	30	自	
P26432200816	32	20	12	15	M 8	35	自	
P26432200816	32	20	12	15	M 8	40	自	
P26432200816	32	20	12	15	M 8	45	自	
P26540240610	40	24	14	18	M 6	10	自	
P26540240612	40	24	14	18	M 6	12	自	
P26540240616	40	24	14	18	M 6	16	自	
P26540240620	40	24	14	18	M 6	20	自	
P26540240625	40	24	14	18	M 6	25	自	
P26540240630	40	24	14	18	M 6	30	自	
P26540240635	40	24	14	18	M 6	35	自	
P26540240640	40	24	14	18	M 6	40	自	
P26540240645	40	24	14	18	M 6	45	自	
P26540240816	40	24	14	18	M 8	16	自	
P26540240820	40	24	14	18	M 8	20	自	
P26540240825	40	24	14	18	M 8	25	自	
P26540240830	40	24	14	18	M 8	30	自	
P26540240835	40	24	14	18	M 8	35	自	
P26540240840	40	24	14	18	M 8	40	自	
P26540240845	40	24	14	18	M 8	45	自	
P26650320610	50	32	19	19	M 6	10	自	
P26650320612	50	32	19	19	M 6	12	自	

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P26650320616	50	32	19	19	M 6	16	自	
P26650320620	50	32	19	19	M 6	20	自	
P26650320625	50	32	19	19	M 6	25	自	
P26650320630	50	32	19	19	M 6	30	自	
P26650320635	50	32	19	19	M 6	35	自	
P26650320640	50	32	19	19	M 6	40	自	
P26650320645	50	32	19	19	M 6	45	自	
P26650320816	50	32	19	19	M 8	16	自	
P26650320820	50	32	19	19	M 8	20	自	
P26650320825	50	32	19	19	M 8	25	自	
P26650320830	50	32	19	19	M 8	30	自	
P26650320835	50	32	19	19	M 8	35	自	
P26650320840	50	32	19	19	M 8	40	自	
P26650320845	50	32	19	19	M 8	45	自	
P26650321020	50	32	19	25	M 10	20	自	
P26650321025	50	32	19	25	M 10	25	自	
P26650321030	50	32	19	25	M 10	30	自	
P26650321035	50	32	19	25	M 10	35	自	
P26650321040	50	32	19	25	M 10	40	自	
P26650321045	50	32	19	25	M 10	45	自	
P26763400816	63	40	18	21	M 8	16	自	
P26763400820	63	40	18	21	M 8	20	自	
P26763400825	63	40	18	21	M 8	25	自	
P26763400830	63	40	18	21	M 8	30	自	
P26763400835	63	40	18	21	M 8	35	自	
P26763400840	63	40	18	21	M 8	40	自	
P26763400845	63	40	18	21	M 8	45	自	
P26763401020	63	40	18	26	M 10	20	自	
P26763401025	63	40	18	26	M 10	25	自	
P26763401030	63	40	18	26	M 10	30	自	
P26763401035	63	40	18	26	M 10	35	自	
P26763401040	63	40	18	26	M 10	40	自	
P26763401045	63	40	18	26	M 10	45	自	
P26763401220	63	40	18	26	M 12	20	自	
P26763401225	63	40	18	26	M 12	25	自	
P26763401230	63	40	18	26	M 12	30	自	
P26763401235	63	40	18	26	M 12	35	自	
P26763401240	63	40	18	26	M 12	40	自	
P26763401245	63	40	18	26	M 12	45	自	

Showing 1 to 73 of 73 entries

PECO POLYMET® Manopola a croce

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 171 25 15



DESCRIZIONE



- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Ottone, luminoso
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ NB	↑↓ Richiesta	↑↓
P171251504	25	15	7	12	M 4	6		
P171251504	25	15	7	12	M 5	7,5		

Showing 1 to 2 of 2 entries

PECO POLYMET® Vite a croce

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 171 25 15



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta














Show 25 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P17125150408	25	15	7	12	M 4	8		
P17125150410	25	15	7	12	M 4	10		
P17125150412	25	15	7	12	M 4	12		
P17125150416	25	15	7	12	M 4	16		
P17125150420	25	15	7	12	M 4	20		
P17125150425	25	15	7	12	M 4	25		
P17125150430	25	15	7	12	M 4	30		
P17125150510	25	15	7	12	M 5	10		
P17125150512	25	15	7	12	M 5	12		
P17125150516	25	15	7	12	M 5	16		
P17125150520	25	15	7	12	M 5	20		
P17125150525	25	15	7	12	M 5	25		
P17125150530	25	15	7	12	M 5	30		
P17125150535	25	15	7	12	M 5	35		
P17125150540	25	15	7	12	M 5	40		
P17125150610	25	15	7	12	M 6	10		
P17125150612	25	15	7	12	M 6	12		
P17125150616	25	15	7	12	M 6	16		
P17125150620	25	15	7	12	M 6	20		
P17125150625	25	15	7	12	M 6	25		
P17125150630	25	15	7	12	M 6	30		
P17125150635	25	15	7	12	M 6	35		
P17125150640	25	15	7	12	M 6	40		
P17125150645	25	15	7	12	M 6	45		

Showing 1 to 24 of 24 entries

PECO POLYMONT® Manopola a croce

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 227 40 16



DESCRIZIONE



- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ Richiesta	↑↓
P227401605	40	16	6	15	M 5		
P227401606	40	16	6	15	M 6		

Showing 1 to 2 of 2 entries

PECO POLYMONT® Vite a croce

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 227 40 16



DESCRIZIONE


- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 25 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P22740160510	40	16	6	15	M 5	10		
P22740160514	40	16	6	15	M 5	14		
P22740160518	40	16	6	15	M 5	18		
P22740160523	40	16	6	15	M 5	23		
P22740160528	40	16	6	15	M 5	28		
P22740160533	40	16	6	15	M 5	33		
P22740160538	40	16	6	15	M 5	38		
P22740160610	40	16	6	15	M 6	10		
P22740160614	40	16	6	15	M 6	14		
P22740160618	40	16	6	15	M 6	18		
P22740160623	40	16	6	15	M 6	23		
P22740160628	40	16	6	15	M 6	28		
P22740160633	40	16	6	15	M 6	33		
P22740160638	40	16	6	15	M 6	38		
P22740160643	40	16	6	15	M 6	43		

Showing 1 to 15 of 15 entries

PECO @-Traktion-Line Manopola a croce

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 608



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide,
Area dell'impugnatura in elastomero termoplastico con puntale 70-80 A

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:
Nero/grigio RAL 7035
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ Richiesta	↑↓
P608401704	40	17	4	14	M 4	自	
P608401705	40	17	4	14	M 5	自	
P608401706	40	17	4	14	M 6	自	
P608652708	65	27	7	22,5	M 8	自	
P608652710	65	27	7	22,5	M 10	自	

Showing 1 to 5 of 5 entries

PECO @-Traktion-Line Vite a croce

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 608



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide,
Area dell'impugnatura in elastomero termoplastico con puntale 70-80 A

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:
Nero/grigio RAL 7035
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 50 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P60840170408	40	17	4	14	M 4	8	自	
P60840170410	40	17	4	14	M 4	10	自	
P60840170414	40	17	4	14	M 4	14	自	
P60840170423	40	17	4	14	M 4	23	自	
P60840170428	40	17	4	14	M 4	28	自	
P60840170508	40	17	4	14	M 5	8	自	
P60840170510	40	17	4	14	M 5	10	自	
P60840170514	40	17	4	14	M 5	14	自	
P60840170523	40	17	4	14	M 5	23	自	
P60840170528	40	17	4	14	M 5	28	自	
P60840170533	40	17	4	14	M 5	33	自	
P60840170538	40	17	4	14	M 5	38	自	
P60840170610	40	17	4	14	M 6	10	自	
P60840170614	40	17	4	14	M 6	14	自	
P60840170623	40	17	4	14	M 6	23	自	
P60840170628	40	17	4	14	M 6	28	自	
P60840170633	40	17	4	14	M 6	33	自	
P60840170638	40	17	4	14	M 6	38	自	
P60840170643	40	17	4	14	M 6	43	自	
P60840170648	40	17	4	14	M 6	48	自	
P60865270814	65	27	7	22,5	M 8	14	自	
P60865270823	65	27	7	22,5	M 8	23	自	
P60865270828	65	27	7	22,5	M 8	28	自	
P60865270833	65	27	7	22,5	M 8	33	自	
P60865270838	65	27	7	22,5	M 8	38	自	
P60865270843	65	27	7	22,5	M 8	43	自	
P60865270848	65	27	7	22,5	M 8	48	自	
P60865271023	65	27	7	22,5	M 10	23	自	
P60865271028	65	27	7	22,5	M 10	28	自	
P60865271033	65	27	7	22,5	M 10	33	自	
P60865271038	65	27	7	22,5	M 10	38	自	
P60865271043	65	27	7	22,5	M 10	43	自	
P60865271048	65	27	7	22,5	M 10	48	自	

Showing 1 to 33 of 33 entries

PECO POLYMET® Manopola a croce DIN 6335 B

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 6335 B



DESCRIZIONE

Materiale standard:

Plastica termoindurente (PF31)

Filettatura:

Acciaio, zincato

Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:

Nero

Altri colori RAL o speciali su richiesta



Corrisponde alla norma DIN 6335 K



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 25 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ D	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ NB	↑↓ Richiesta	↑↓
P6335B2505	25	15	9	12	M 5	10,5		
P6335B3205	32	20	10	14	M 5	10,5		
P6335B3206	32	20	10	14	M 6	16		
P6335B4006	40	26	15	18	M 6	16		
P6335B4008	40	26	15	18	M 8	18		
P6335B5008	50	33	20	22	M 8	18		
P6335B5010	50	33	20	22	M 10	25		
P6335B6308	63	40	23	27	M 8	18		
P6335B6310	63	40	23	27	M 10	25		
P6335B6312	63	40	23	27	M 12	27		
P6335B8012	80	50	30	36	M 12	27		
P6335B8016	80	50	30	36	M 16	33		

Showing 1 to 12 of 12 entries

PECO POLYMET® Vite a croce DIN 6335 A

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 6335 A



DESCRIZIONE

Materiale standard:

Plastica termoindurente (PF31)

Filettatura:

Acciaio, zincato

Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:

Nero


Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 100 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ D	↑↓ h	↑↓ h1	↑↓ d	↑↓ d1	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P6335A250510	25	15	9	12	M 5	10		
P6335A250515	25	15	9	12	M 5	15		
P6335A250520	25	15	9	12	M 5	20		
P6335A250530	25	15	9	12	M 5	30		
P6335A250540	25	15	9	12	M 5	40		
P6335A250550	25	15	9	12	M 5	50		
P6335A250615	25	15	9	12	M 6	15		
P6335A250620	25	15	9	12	M 6	20		
P6335A250630	25	15	9	12	M 6	30		
P6335A250640	25	15	9	12	M 6	40		
P6335A250650	25	15	9	12	M 6	50		
P6335A320615	32	20	10	14	M 6	15		
P6335A320620	32	20	10	14	M 6	20		
P6335A320630	32	20	10	14	M 6	30		
P6335A320640	32	20	10	14	M 6	40		
P6335A320650	32	20	10	14	M 6	50		
P6335A320660	32	20	10	14	M 6	60		
P6335A320670	32	20	10	14	M 6	70		
P6335A320680	32	20	10	14	M 6	80		
P6335A320815	32	20	10	14	M 8	15		
P6335A320820	32	20	10	14	M 8	20		
P6335A320830	32	20	10	14	M 8	30		
P6335A320840	32	20	10	14	M 8	40		
P6335A320850	32	20	10	14	M 8	50		
P6335A320860	32	20	10	14	M 8	60		
P6335A320870	32	20	10	14	M 8	70		
P6335A320880	32	20	10	14	M 8	80		
P6335A400815	40	26	15	18	M 8	15		

Art.Nr.	↑↓ D	↑↓ h	↑↓ h1	↑↓ d	↑↓ d1	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P6335A400820	40	26	15	18	M 8	20		
P6335A400830	40	26	15	18	M 8	30		
P6335A400840	40	26	15	18	M 8	40		
P6335A400850	40	26	15	18	M 8	50		
P6335A400860	40	26	15	18	M 8	60		
P6335A400870	40	26	15	18	M 8	70		
P6335A400880	40	26	15	18	M 8	80		
P6335A400890	40	26	15	18	M 8	90		
P6335A401020	40	26	15	18	M 10	20		
P6335A401030	40	26	15	18	M 10	30		
P6335A401040	40	26	15	18	M 10	40		
P6335A401050	40	26	15	18	M 10	50		
P6335A401060	40	26	15	18	M 10	60		
P6335A401070	40	26	15	18	M 10	70		
P6335A401080	40	26	15	18	M 10	80		
P6335A401090	40	26	15	18	M 10	90		
P6335A500815	50	33	20	22	M 8	15		
P6335A500820	50	33	20	22	M 8	20		
P6335A500830	50	33	20	22	M 8	30		
P6335A500840	50	33	20	22	M 8	40		
P6335A500850	50	33	20	22	M 8	50		
P6335A500860	50	33	20	22	M 8	60		
P6335A500870	50	33	20	22	M 8	70		
P6335A500880	50	33	20	22	M 8	80		
P6335A501020	50	33	20	22	M 10	20		
P6335A501030	50	33	20	22	M 10	30		
P6335A501040	50	33	20	22	M 10	40		
P6335A501050	50	33	20	22	M 10	50		
P6335A501060	50	33	20	22	M 10	60		
P6335A501070	50	33	20	22	M 10	70		
P6335A501080	50	33	20	22	M 10	80		
P6335A631020	63	40	23	27	M 10	20		
P6335A631030	63	40	23	27	M 10	30		
P6335A631040	63	40	23	27	M 10	40		
P6335A631050	63	40	23	27	M 10	50		
P6335A631060	63	40	23	27	M 10	60		
P6335A631070	63	40	23	27	M 10	70		
P6335A631080	63	40	23	27	M 10	80		
P6335A631225	63	40	23	27	M 12	25		
P6335A631230	63	40	23	27	M 12	30		
P6335A631240	63	40	23	27	M 12	40		
P6335A631250	63	40	23	27	M 12	50		
P6335A631260	63	40	23	27	M 12	60		
P6335A631270	63	40	23	27	M 12	70		
P6335A631280	63	40	23	27	M 12	80		

Showing 1 to 73 of 73 entries

Componenti Operativi

Maniglie triangolari

PECO POLY-MET

 DADO A TRIANGOLO COD. PRODOTTO: P 260, P 261, P 262 MISURE DA M6 A M12	 VITE CON IMPUGNATURA TRIANGOLARE COD. PRODOTTO: P 260, P 261, P 262 MISURE DA M6 A M12	 DADO A TRIANGOLO COD. PRODOTTO: P 233, P 234 MISURE DA M4 A M8	 VITE CON IMPUGNATURA TRIANGOLARE COD. PRODOTTO: P 233, P 234 MISURE DA M4 A M8	 DADO A TRIANGOLO COD. PRODOTTO: P 184 55 20 MISURE DA M6 A M8
 VITE CON IMPUGNATURA TRIANGOLARE COD. PRODOTTO: P 184 55 20 MISURE DA M6 A M8	 DADO A TRIANGOLO @TRAKTON LINE COD. PRODOTTO: P 607 MISURE DA M4 A M10	 VITE CON IMPUGNATURA TRIANGOLARE @TRAKTON LINE COD. PRODOTTO: P 607 MISURE DA M4 A M10	 VITE CON IMPUGNATURA TRIANGOLARE COD. PRODOTTO: H 2706 MISURE DA M6 A M10	 DADO A TRIANGOLO COD. PRODOTTO: H 2706 MISURE DA M6 A M10

PECO POLYMET® Dado a triangolo

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 260, P 261, P 262



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inseri filettati speciali su richiesta

Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



Disponibile con o senza coperchio !



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art. Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ Richiesta	↑↓
P260402406	40	24	14	18	M 6	自	
P260402408	40	24	14	18	M 8	自	
P261503206	50	32	18	20	M 6	自	
P261503208	50	32	18	20	M 8	自	
P261503210	50	32	18	23	M 10	自	
P262634008	63	40	18	20	M 8	自	
P262634010	63	40	18	25	M 10	自	
P262634012	63	40	18	25	M 12	自	

Showing 1 to 8 of 8 entries

PECO POLYMET® Vite con impugnatura triangolare

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 260, P 261, P 262



DESCRIZIONE

Materiale standard:

Polyamide

Filettatura:

Acciaio, zincato

Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:

Nero


Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 100 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P26040240610	40	24	14	18	M 6	10	自	
P26040240612	40	24	14	18	M 6	12	自	
P26040240616	40	24	14	18	M 6	18	自	
P26040240620	40	24	14	18	M 6	20	自	
P26040240625	40	24	14	18	M 6	25	自	
P26040240630	40	24	14	18	M 6	30	自	
P26040240635	40	24	14	18	M 6	35	自	
P26040240640	40	24	14	18	M 6	40	自	
P26040240645	40	24	14	18	M 6	45	自	
P26040240816	40	24	14	18	M 8	16	自	
P26040240820	40	24	14	18	M 8	20	自	
P26040240825	40	24	14	18	M 8	25	自	
P26040240830	40	24	14	18	M 8	30	自	
P26040240835	40	24	14	18	M 8	35	自	
P26040240840	40	24	14	18	M 8	40	自	
P26040240845	40	24	14	18	M 8	45	自	
P26150320610	50	32	18	20	M 6	10	自	
P26150320612	50	32	18	20	M 6	12	自	
P26150320616	50	32	18	20	M 6	16	自	
P26150320620	50	32	18	20	M 6	20	自	
P26150320625	50	32	18	20	M 6	25	自	
P26150320630	50	32	18	20	M 6	30	自	
P26150320635	50	32	18	20	M 6	35	自	
P26150320640	50	32	18	20	M 6	45	自	
P26150320645	50	32	18	20	M 6	45	自	
P26150320816	50	32	18	20	M 8	16	自	
P26150320820	50	32	18	20	M 8	20	自	
P26150320825	50	32	18	20	M 8	25	自	
P26150320830	50	32	18	20	M 8	30	自	
P26150320835	50	32	18	20	M 8	35	自	
P26150320840	50	32	18	20	M 8	40	自	

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P26150320845	50	32	18	20	M 8	45	自	
P26150321020	50	32	18	23	M 10	20	自	
P26150321025	50	32	18	23	M 10	25	自	
P26150321030	50	32	18	23	M 10	30	自	
P26150321035	50	32	18	23	M 10	35	自	
P26150321040	50	32	18	23	M 10	40	自	
P26150321045	50	32	18	23	M 10	45	自	
P26263400816	63	40	18	25	M 8	16	自	
P26263400820	63	40	18	25	M 8	20	自	
P26263400825	63	40	18	25	M 8	25	自	
P26263400830	63	40	18	25	M 8	30	自	
P26263400835	63	40	18	25	M 8	35	自	
P26263400840	63	40	18	25	M 8	40	自	
P26263400845	63	40	18	25	M 8	45	自	
P26263401020	63	40	18	25	M 10	20	自	
P26263401025	63	40	18	25	M 10	25	自	
P26263401030	63	40	18	25	M 10	30	自	
P26263401035	63	40	18	25	M 10	35	自	
P26263401040	63	40	18	25	M 10	40	自	
P26263401045	63	40	18	25	M 10	45	自	
P26263401220	63	40	18	25	M 12	20	自	
P26263401225	63	40	18	25	M 12	25	自	
P26263401230	63	40	18	25	M 12	30	自	
P26263401235	63	40	18	25	M 12	35	自	
P26263401240	63	40	18	25	M 12	40	自	
P26263401245	63	40	18	25	M 12	45	自	

Showing 1 to 57 of 57 entries

PECO POLYMONT® Dado a triangolo

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 233, P 234



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inseri filettati speciali su richiesta

Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta

Disponibile con o senza coperchio !





INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show

10

 entries

Search:

Art. Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ Richiesta	↑↓
P233301404	30	14	3	15	M 4		
P233301405	30	14	3	15	M 5		
P233301406	30	14	3	25	M 6		
P234482506	48	26	9	20	M 6		
P234482508	48	26	9	20	M 8		

Showing 1 to 5 of 5 entries

PECO POLYMONT® Vite con impugnatura triangolare

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 233, P 234



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta


Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 50 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P23330140408	30	14	3	15	M 4	8	自	
P23330140410	30	14	3	15	M 4	10	自	
P23330140414	30	14	3	15	M 4	14	自	
P23330140418	30	14	3	15	M 4	18	自	
P23330140423	30	14	3	15	M 4	23	自	
P23330140428	30	14	3	15	M 4	28	自	
P23330140508	30	14	3	15	M 5	8	自	
P23330140510	30	14	3	15	M 5	10	自	
P23330140514	30	14	3	15	M 5	14	自	
P23330140518	30	14	3	15	M 5	18	自	
P23330140523	30	14	3	15	M 5	23	自	
P23330140528	30	14	3	15	M 5	28	自	
P23330140533	30	14	3	15	M 5	33	自	
P23330140538	30	14	3	15	M 5	38	自	
P23330140610	30	14	3	15	M 6	10	自	
P23330140614	30	14	3	15	M 6	14	自	
P23330140618	30	14	3	15	M 6	18	自	
P23330140623	30	14	3	15	M 6	23	自	
P23330140628	30	14	3	15	M 6	28	自	
P23330140633	30	14	3	15	M 6	33	自	
P23330140638	30	14	3	15	M 6	38	自	
P23330140643	30	14	3	15	M 6	43	自	
P23330140648	30	14	3	15	M 6	48	自	
P23448250610	48	26	9	20	M 6	10	自	
P23448250612	48	26	9	20	M 6	12	自	
P23448250616	48	26	9	20	M 6	16	自	
P23448250621	48	26	9	20	M 6	21	自	
P23448250626	48	26	9	20	M 6	26	自	
P23448250631	48	26	9	20	M 6	31	自	
P23448250636	48	26	9	20	M 6	36	自	
P23448250641	48	26	9	20	M 6	41	自	
P23448250646	48	26	9	20	M 6	46	自	
P23448250651	48	26	9	20	M 6	51	自	
P23448250816	48	26	9	20	M 8	16	自	
P23448250821	48	26	9	20	M 8	21	自	

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta
P23448250826	48	26	9	20	M 8	26	
P23448250831	48	26	9	20	M 8	31	
P23448250836	48	26	9	20	M 8	36	
P23448250841	48	26	9	20	M 8	41	
P23448250846	48	26	9	20	M 8	46	
P23448250851	48	26	9	20	M 8	51	

Showing 1 to 41 of 41 entries

PECO POLYMONT® Dado a triangolo

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 184 55 20



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inseri filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ Richiesta	↑↓
P184552006	55	20	10	16	M 6		
P184552008	55	20	10	16	M 8		

Showing 1 to 2 of 2 entries

PECO POLYMONT® Vite con impugnatura triangolare

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 184 55 20



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show

50

 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P18455200610	55	20	10	16	M 6	10		
P18455200614	55	20	10	16	M 6	14		
P18455200618	55	20	10	16	M 6	18		
P18455200623	55	20	10	16	M 6	23		
P18455200628	55	20	10	16	M 6	28		
P18455200633	55	20	10	16	M 6	33		
P18455200638	55	20	10	16	M 6	38		
P18455200643	55	20	10	16	M 6	43		
P18455200648	55	20	10	16	M 6	48		
P18455200810	55	20	10	16	M 8	10		
P18455200814	55	20	10	16	M 8	14		
P18455200818	55	20	10	16	M 8	18		
P18455200823	55	20	10	16	M 8	23		
P18455200828	55	20	10	16	M 8	28		
P18455200833	55	20	10	16	M 8	33		
P18455200838	55	20	10	16	M 8	38		
P18455200843	55	20	10	16	M 8	43		
P18455200848	55	20	10	16	M 8	48		

Showing 1 to 18 of 18 entries

PECO @-Traktion-Line Dado a triangolo

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 607



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide,
Area dell'impugnatura in elastomero termoplastico con puntale 70-80 A

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:
Nero/grigio RAL 7035
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ Richiesta	↑↓
P607401704	40	17	4	13,8	M 4		
P607401705	40	17	4	13,8	M 5		
P607401706	40	17	4	13,8	M 6		
P607652708	65	27	6,8	22,5	M 8		
P607652710	65	27	6,8	22,5	M 10		

Showing 1 to 5 of 5 entries

PECO @-Traktion-Line Vite con impugnatura triangolare

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 607



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide,
Area dell'impugnatura in elastomero termoplastico con puntale 70-80 A

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta


Colore standard:
Nero/grigio RAL 7035
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 50 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓	R	↑↓	H	↑↓	h1	↑↓	d1	↑↓	d	↑↓	L	↑↓	Richiesta	↑↓
P60740170408		40		17		4		13,8		M 4		8			
P60740170410		40		17		4		13,8		M 4		10			
P60740170414		40		17		4		13,8		M 4		14			
P60740170418		40		17		4		13,8		M 4		18			
P60740170423		40		17		4		13,8		M 4		23			
P60740170428		40		17		4		13,8		M 4		28			
P60740170508		40		17		4		13,8		M 5		8			
P60740170510		40		17		4		13,8		M 5		10			
P60740170514		40		17		4		13,8		M 5		14			
P60740170518		40		17		4		13,8		M 5		18			
P60740170523		40		17		4		13,8		M 5		23			
P60740170528		40		17		4		13,8		M 5		28			
P60740170533		40		17		4		13,8		M 5		33			
P60740170538		40		17		4		13,8		M 5		38			
P60740170610		40		17		4		13,8		M 6		10			
P60740170614		40		17		4		13,8		M 6		14			
P60740170618		40		17		4		13,8		M 6		18			
P60740170623		40		17		4		13,8		M 6		23			
P60740170628		40		17		4		13,8		M 6		28			
P60740170633		40		17		4		13,8		M 6		33			
P60740170638		40		17		4		13,8		M 6		38			
P60740170643		40		17		4		13,8		M 6		43			
P60740170648		40		17		4		13,8		M 6		48			
P60765270814		65		27		6,8		22,5		M 8		14			
P60765270818		65		27		6,8		22,5		M 8		18			
P60765270823		65		27		6,8		22,5		M 8		23			
P60765270828		65		27		6,8		22,5		M 8		28			
P60765270833		65		27		6,8		22,5		M 8		33			
P60765270838		65		27		6,8		22,5		M 8		38			
P60765270843		65		27		6,8		22,5		M 8		43			
P60765270848		65		27		6,8		22,5		M 8		48			
P60765270853		65		27		6,8		22,5		M 8		53			
P60765270858		65		27		6,8		22,5		M 8		58			
P60765271018		65		27		6,8		22,5		M 10		18			
P60765271023		65		27		6,8		22,5		M 10		23			
P60765271028		65		27		6,8		22,5		M 10		28			
P60765271033		65		27		6,8		22,5		M 10		33			

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P60765271038	65	27	6,8	22,5	M 10	38		
P60765271043	65	27	6,8	22,5	M 10	43		
P60765271048	65	27	6,8	22,5	M 10	48		
P60765271053	65	27	6,8	22,5	M 10	53		
P60765271058	65	27	6,8	22,5	M 10	58		

Showing 1 to 42 of 42 entries

PECO POLYMET® Vite con impugnatura triangolare

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: H 2706



DESCRIZIONE


- Materiale standard:**
Plastica termoindurente (PF31)
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
H2706402206	40	22	12	M 6	15		
H2706402208	40	22	12	M 8	20		
H2706502808	50	28	15	M 8	20		
H2706502808	50	28	15	M 8	30		
H2706502810	50	28	15	M 10	25		
H2706623510	62	35	18	M 10	25		

Showing 1 to 6 of 6 entries

PECO POLYMET® Dado a triangolo

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: H 2706



DESCRIZIONE


- Materiale standard:**
Plastica termoindurente (PF31)
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ NB	↑↓ Richiesta	↑↓
H2706402206	40	22	14	M 6	12		
H2706502808	50	28	18	M 8	14		
H2706623510	62	35	22	M 10	14		

Showing 1 to 3 of 3 entries

Componenti Operativi

Leve di serraggio

PECO POLY-MET



LEVA DI SERRAGGIO

COD. PRODOTTO: P 345
MISURE DA M4 A M16



LEVA DI SERRAGGIO A VITE

COD. PRODOTTO: P 345
MISURE DA M5 A M16



LEVA DI SERRAGGIO

COD. PRODOTTO: P 7342
MISURE DA M5 A M16



LEVA DI SERRAGGIO A VITE

COD. PRODOTTO: 7343
MISURE DA M4 A M16



LEVA DI SERRAGGIO

COD. PRODOTTO: P 510
MISURE DA M4 A M16



LEVA DI SERRAGGIO A VITE

COD. PRODOTTO: P 510
MISURE DA M5 A M16



LEVA DI SERRAGGIO

COD. PRODOTTO: H 490918 - H
490927
MISURE DA M5 A M16



LEVA DI SERRAGGIO A VITE

COD. PRODOTTO: H 490928 - H
490946
MISURE DA M6 A M16

PECO POLYMET® Dado della leva di serraggio

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 345



DESCRIZIONE


- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Ottone, luminoso
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 50 entries

Search:

Art.Nr.	↕	A	↕	A1	↕	D	↕	D1	↕	H	↕	H1	↕	H2	↕	H3	↕	H4	↕	X	↕	NB	↕	Richiesta	↕
P3454504		45		52,5		12		15		29		4		15		34		37		M 4		6		自	
P3454505		45		52,5		12		15		29		4		15		34		37		M 5		7,5		自	
P3454506		45		52,5		12		15		29		4		15		34		37		M 6		9		自	
P3456506		65		75		16		20		36		6		18		45		48		M 6		14		自	
P3456508		65		75		16		20		36		6		18		45		48		M 8		15		自	
P3458008		80		91,5		19		23		46		12		24		56		59		M 8		14		自	
P3458010		80		91,5		19		23		46		12		24		56		59		M 10		18		自	
P3459510		95		108,5		22		27		52		13		27		64		68		M 10		18		自	
P3459512		95		108,5		22		27		52		13		27		64		68		M 12		22		自	
P3459514		95		108,5		22		27		52		13		27		64		68		M 14		18		自	
P3459516		95		108,5		22		27		52		13		27		64		68		M 16		18		自	

Showing 1 to 11 of 11 entries

PECO POLYMET® Vite della leva di serraggio

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 345



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 100 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓	A	↑↓	A1	↑↓	D	↑↓	D1	↑↓	H	↑↓	H1	↑↓	H2	↑↓	H3	↑↓	H4	↑↓	X	↑↓	L	↑↓	Richiesta	↑↓
P345450510		45		52,5		12		15		29		4		15		34		37		M 5		10			
P345450516		45		52,5		12		15		29		4		15		34		37		M 5		16			
P345450520		45		52,5		12		15		29		4		15		34		37		M 5		20			
P345450610		45		52,5		12		15		29		4		15		34		37		M 6		12			
P345450612		45		52,5		12		15		29		4		15		34		37		M 6		16			
P345450616		45		52,5		12		15		29		4		15		34		37		M 6		20			
P345450620		45		52,5		12		15		29		4		15		34		37		M 6		25			
P345450625		45		52,5		12		15		29		4		15		34		37		M 6		30			
P345450630		45		52,5		12		15		29		4		15		34		37		M 6		40			
P345650612		65		75		16		20		36		6		18		45		48		M 6		12			
P345650616		65		75		16		20		36		6		18		45		48		M 6		16			
P345650620		65		75		16		20		36		6		18		45		48		M 6		20			
P345650625		65		75		16		20		36		6		18		45		48		M 6		25			
P345650630		65		75		16		20		36		6		18		45		48		M 6		30			
P345650640		65		75		16		20		36		6		18		45		48		M 6		40			
P345650816		65		75		16		20		36		6		18		45		48		M 8		16			
P345650820		65		75		16		20		36		6		18		45		48		M 8		20			
P345650825		65		75		16		20		36		6		18		45		48		M 8		25			
P345650830		65		75		16		20		36		6		18		45		48		M 8		30			
P345650835		65		75		16		20		36		6		18		45		48		M 8		35			
P345650840		65		75		16		20		36		6		18		45		48		M 8		40			
P345650850		65		75		16		20		36		6		18		45		48		M 8		50			
P345650860		65		75		16		20		36		6		18		45		48		M 8		60			
P345800820		80		91,5		19		23		46		12		24		56		59		M 8		20			
P345800825		80		91,5		19		23		46		12		24		56		59		M 8		25			
P345800830		80		91,5		19		23		46		12		24		56		59		M 8		30			
P345800835		80		91,5		19		23		46		12		24		56		59		M 8		35			
P345800840		80		91,5		19		23		46		12		24		56		59		M 8		40			

Art.Nr.	↑↓	A	↑↓	A1	↑↓	D	↑↓	D1	↑↓	H	↑↓	H1	↑↓	H2	↑↓	H3	↑↓	H4	↑↓	X	↑↓	L	↑↓	Richiesta	↑↓
P345800850		80		91,5		19		23		46		12		24		56		59		M 8		50			
P345800860		80		91,5		19		23		46		12		24		56		59		M 8		60			
P345801020		80		91,5		19		23		46		12		24		56		59		M 10		20			
P345801025		80		91,5		19		23		46		12		24		56		59		M 10		25			
P345801030		80		91,5		19		23		46		12		24		56		59		M 10		30			
P345801040		80		91,5		19		23		46		12		24		56		59		M 10		40			
P345801050		80		91,5		19		23		46		12		24		56		59		M 10		50			
P345801060		80		91,5		19		23		46		12		24		56		59		M 10		60			
P345801225		80		91,5		19		23		46		12		24		56		59		M 12		25			
P345801230		80		91,5		19		23		46		12		24		56		59		M 12		30			
P345801230		95		108,5		22		27		52		13		27		64		68		M 12		30			
P345801240		80		91,5		19		23		46		12		24		56		59		M 12		40			
P345801240		95		108,5		22		27		52		13		27		64		68		M 12		40			
P345801250		80		91,5		19		23		46		12		24		56		59		M 12		50			
P345801250		95		108,5		22		27		52		13		27		64		68		M 12		50			
P345951225		95		108,5		22		27		52		13		27		64		68		M 12		25			
P345951430		95		108,5		22		27		52		13		27		64		68		M 14		30			
P345951440		95		108,5		22		27		52		13		27		64		68		M 14		40			
P345951450		95		108,5		22		27		52		13		27		64		68		M 14		50			
P345951460		95		108,5		22		27		52		13		27		64		68		M 14		60			
P345951630		95		108,5		22		27		52		13		27		64		68		M 16		30			
P345951640		95		108,5		22		27		52		13		27		64		68		M 16		40			
P345951650		95		108,5		22		27		52		13		27		64		68		M 16		50			
P345951660		95		108,5		22		27		52		13		27		64		68		M 16		60			

Showing 1 to 52 of 52 entries

PECO POLYMET® Dado della leva di serraggio

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: H 7342



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓	L	↑↓	H	↑↓	A	↑↓	B	↑↓	S	↑↓	H1	↑↓	F	↑↓	D	↑↓	h	↑↓	E	↑↓	d	↑↓	Richiesta	↑↓
H734200505		45		29		16		53		10,5		33,5		18		12		7,5		8		M 5			
H734201006		45		29		16		53		10,5		33,5		18		12		7,5		8		M 6			
H734201506		65		34		20		75		13,5		41		19		15		7,5		11		M 6			
H734202008		65		34		20		75		13,5		41		19		15		7,5		11		M 8			
H734202508		80		44		24		92		16,5		53		26		20		12		16		M 8			
H734203010		80		44		24		92		16,5		53		26		20		12		16		M 10			
H734203512		80		44		24		92		16,5		53		26		20		12		16		M 12			
H734205012		95		50		27		108		19		61		30		21		13		22		M 12			
H734205514		95		50		27		108		19		61		30		21		13		22		M 14			
H734206016		95		50		27		108		19		61		30		21		13		22		M 16			

Showing 1 to 10 of 10 entries

PECO POLYMET® Vite della leva di serraggio

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: H 7343



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 50 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓	L	↑↓	B	↑↓	A	↑↓	S	↑↓	H1	↑↓	H	↑↓	F	↑↓	D	↑↓	h	↑↓	d	↑↓	L1	↑↓	Richiesta	↑↓
H73430050520		45		53		16		10,5		33,5		29		18		12		7,5		M 5		20			
H73430100530		45		53		16		10,5		33,5		29		18		12		7,5		M 5		30			
H73430200615		45		53		16		10,5		33,5		29		18		12		7,5		M 6		15			
H73430250620		45		53		16		10,5		33,5		29		18		12		7,5		M 6		20			
H73430400620		65		75		20		13,5		41		34		19		15		7,5		M 6		20			
H73430450630		65		75		20		13,5		41		34		19		15		7,5		M 6		30			
H73430500640		65		75		20		13,5		41		34		19		15		7,5		M 6		40			
H73430600815		65		75		20		13,5		41		34		19		15		7,5		M 8		15			
H73430650820		65		75		20		13,5		41		34		19		15		7,5		M 8		20			
H73430700825		65		75		20		13,5		41		34		19		15		7,5		M 8		25			
H73430750830		65		75		20		13,5		41		34		19		15		7,5		M 8		30			
H73430850840		65		75		20		13,5		41		34		19		15		7,5		M 8		40			
H73431000830		80		92		24		16,5		53		44		26		20		12		M 8		30			
H73431050840		80		92		24		16,5		53		44		26		20		12		M 8		40			
H73431100850		80		92		24		16,5		53		44		26		20		12		M 8		50			
H73431301020		80		92		24		16,5		53		44		26		20		12		M 10		20			
H73431351025		80		92		24		16,5		53		44		26		20		12		M 10		25			
H73431401030		80		92		24		16,5		53		44		26		20		12		M 10		30			
H73431451040		80		92		24		16,5		53		44		26		20		12		M 10		40			
H73431501050		80		92		24		16,5		53		44		26		20		12		M 10		50			
H73431701230		80		92		24		16,5		53		44		26		20		12		M 12		30			
H73431751240		80		92		24		16,5		53		44		26		20		12		M 12		40			
H73431801250		80		92		24		16,5		53		44		26		20		12		M 12		50			
H73432101240		95		108		27		19		61		50		30		21		13		M 12		40			
H73432151250		95		108		27		19		61		50		30		21		13		M 12		50			
H73432251270		95		108		27		19		61		50		30		21		13		M 12		70			
H73432401440		95		108		27		19		61		50		30		21		13		M 14		40			
H73432451450		95		108		27		19		61		50		30		21		13		M 14		50			
H73432601630		95		108		27		19		61		50		30		21		13		M 16		30			
H73432701650		95		108		27		16		61		50		30		21		13		M 16		50			
H73432751660		95		108		27		19		61		50		30		21		13		M 16		60			

PECO POLYMET® Dado della leva di serraggio

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 510



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Ottone, luminoso
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 25 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ X	↑↓ A	↑↓ A1	↑↓ D	↑↓ D1	↑↓ H	↑↓ H1	↑↓ H2	↑↓ H3	↑↓ H4	↑↓ NB	↑↓ Richiesta
P5104504	M 4	45	52,5	12	15	29	4	15	34	37	6	
P5104505	M 5	45	52,5	12	15	29	4	15	34	37	7,5	
P5104506	M 6	45	52,5	12	15	29	4	15	34	37	9	
P5106506	M 6	65	75	16	20	36	6	18	45	48	14	
P5106508	M 8	65	75	16	20	36	6	18	45	48	15	
P5108008	M 8	80	91,5	19	23	46	12	24	56	59	14	
P5108010	M 10	80	91,5	19	23	46	12	24	56	59	18	
P5109510	M 10	95	108,5	22	27	52	13	27	64	68	18	
P5109512	M 12	95	108,5	22	27	52	13	27	64	68	22	
P5109514	M 14	95	108,5	22	27	52	13	27	64	68	18	
P5109516	M 16	95	108,5	22	27	52	13	27	64	68	18	

Showing 1 to 11 of 11 entries

PECO POLYMET® Vite della leva di serraggio

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 510



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 50 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ X	↑↓ A	↑↓ A1	↑↓ D	↑↓ D1	↑↓ H	↑↓ H1	↑↓ H2	↑↓ H3	↑↓ H4	↑↓ L	Richiesta	↑↓
P510450510	M 5	45	52,5	12	15	29	4	15	34	37	10		
P510450516	M 5	45	52,5	12	15	29	4	15	34	37	16		
P510450520	M 5	45	52,5	12	15	29	4	15	34	37	20		
P510450616	M 6	45	52,5	12	15	29	4	15	34	37	16		
P510450620	M 6	45	52,5	12	15	29	4	15	34	37	20		
P510450625	M 6	45	52,5	12	15	29	4	15	34	37	25		
P510450630	M 6	45	52,5	12	15	29	4	15	34	37	30		
P510450640	M 6	45	52,5	12	15	29	4	15	34	37	40		
P510650616	M 6	65	75	16	20	36	6	18	45	48	16		
P510650620	M 6	65	75	16	20	36	6	18	45	48	20		
P510650625	M 6	65	75	16	20	36	6	18	45	48	25		
P510650630	M 6	65	75	16	20	36	6	18	45	48	30		
P510650640	M 6	65	75	16	20	36	6	18	45	48	40		
P510650820	M 8	65	75	16	20	36	6	18	45	48	20		
P510650825	M 8	65	75	16	20	36	6	18	45	48	25		
P510650830	M 8	65	75	16	20	36	6	18	45	48	30		
P510650835	M 8	65	75	16	20	36	6	18	45	48	35		
P510650840	M 8	65	75	16	20	36	6	18	45	48	40		
P510650850	M 8	65	75	16	20	36	6	18	45	48	50		
P510650860	M 8	65	75	16	20	36	6	18	45	48	60		
P510800820	M 8	80	91,5	19	23	46	12	24	56	59	20		
P510800825	M 8	80	91,5	19	23	46	12	24	56	59	25		
P510800830	M 8	80	91,5	19	23	46	12	24	56	59	30		
P510800835	M 8	80	91,5	19	23	46	12	24	56	59	35		
P510800840	M 8	80	91,5	19	23	46	12	24	56	59	40		
P510800850	M 8	80	91,5	19	23	46	12	24	56	59	50		
P510800860	M 8	80	91,5	19	23	46	12	24	56	59	60		
P510801020	M 10	80	91,5	19	23	46	12	24	56	59	20		
P510801025	M 10	80	91,5	19	23	46	12	24	56	59	25		
P510801030	M 10	80	91,5	19	23	46	12	24	56	59	30		

Art.Nr.	↑↓ X	↑↓ A	↑↓ A1	↑↓ D	↑↓ D1	↑↓ H	↑↓ H1	↑↓ H2	↑↓ H3	↑↓ H4	↑↓ L	Richiesta	↑↓
P510801040	M 10	80	91,5	19	23	46	12	24	56	59	40		
P510801050	M 10	80	91,5	19	23	46	12	24	56	59	50		
P510801060	M 10	80	91,5	19	23	46	12	24	56	59	60		
P510801225	M 12	80	91,5	19	23	46	12	24	56	59	25		
P510801230	M 12	80	91,5	19	23	46	12	24	56	59	30		
P510801240	M 12	80	91,5	19	23	46	12	24	56	59	40		
P510801250	M 12	80	91,5	19	23	46	12	24	56	59	50		
P510951225	M 12	95	108,5	22	27	52	13	27	64	68	25		
P510951230	M 12	95	108,5	22	27	52	13	27	64	68	30		
P510951240	M 12	95	108,5	22	27	52	13	27	64	68	40		
P510951250	M 12	95	108,5	22	27	52	13	27	64	68	50		
P510951430	M 14	95	108,5	22	27	52	13	27	64	68	30		
P510951440	M 14	95	108,5	22	27	52	13	27	64	68	40		
P510951450	M 14	95	108,5	22	27	52	13	27	64	68	50		
P510951460	M 14	95	108,5	22	27	52	13	27	64	68	60		
P510951630	M 16	95	108,5	22	27	52	13	27	64	68	30		
P510951640	M 16	95	108,5	22	27	52	13	27	64	68	40		
P510951650	M 16	95	108,5	22	27	52	13	27	64	68	50		
P510951660	M 16	95	108,5	22	27	52	13	27	64	68	60		

Showing 1 to 49 of 49 entries

PECO POLYMET® Dado della leva di serraggio

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: H 490918 - H 490927



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Zinco pressofuso


Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ l	↑↓ h	↑↓ d	↑↓ H	↑↓ Gewinde	↑↓ Richiesta	↑↓
H49091805	42	25,0	9,7	37	M 5		
H49091906	42	25,0	9,7	37	M 6		
H49092006	65	31,5	13,5	50	M 6		
H49092108	65	31,5	13,5	50	M 8		
H49092208	78	36,0	15,7	58	M 8		
H49092310	78	36,0	15,7	58	M 10		
H49092410	92	43,0	18,5	69	M 10		
H49092512	92	43,0	18,5	69	M 12		
H49092612	108	51,0	22,7	79	M 12		
H49092716	108	51,0	22,7	79	M 16		

Showing 1 to 10 of 10 entries

PECO POLYMET® Vite della leva di serraggio

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: H 490928 - H 490946



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Zinco pressofuso


Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 25 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ l	↑↓ h	↑↓ d	↑↓ H	↑↓ Gewinde	↑↓ Gewindelänge	↑↓ Richiesta	↑↓
H4909280620	42	25,0	9,7	37	M 6	20		
H4909290632	42	25,0	9,7	37	M 6	32		
H4909300640	42	25,0	9,7	37	M 6	40		
H4909310616	65	31,5	13,5	50	M 6	16		
H4909320820	65	31,5	13,5	50	M 8	20		
H4909330825	65	31,5	13,5	50	M 8	25		
H4909340832	65	31,5	13,5	50	M 8	32		
H4909350840	65	31,5	13,5	50	M 8	40		
H4909360850	78	31,5	13,5	50	M 8	50		
H4909371020	78	36,0	15,7	58	M 10	20		
H4909381032	78	36,0	15,7	58	M 10	32		
H4909391040	78	36,0	15,7	58	M 10	40		
H4909401050	78	36,0	15,7	58	M 10	50		
H4909411063	78	36,0	15,7	58	M 10	63		
H4909421225	92	43,0	18,5	69	M 12	25		
H4909431232	92	43,0	18,5	69	M 12	32		
H4909441240	92	43,0	18,5	69	M 12	40		
H4909451263	92	43,0	18,5	69	M 12	63		
H4909461640	108	51,0	22,7	79	M 16	40		

Showing 1 to 19 of 19 entries

Componenti Operativi

Bulloni di bloccaggio e arresto

PECO POLY-MET

 BULLONE DI BLOCCAGGIO COD. PRODOTTO: P 101 MISURE DA M10 X 1 A M20 X 1,5	 BULLONE DI BLOCCAGGIO CON ARRESTO COD. PRODOTTO: P 100 MISURE DA M10 X 1 A M20 X 1,5	 BULLONE DI BLOCCAGGIO COD. PRODOTTO: P 611 MISURE DA M10 X 1 A M16 X 1,5	 BULLONE DI BLOCCAGGIO CON ARRESTO COD. PRODOTTO: P 612 MISURE DA M10 X 1 A M16 X 1,5	 MANIGLIA DI SERRAGGIO COD. PRODOTTO: P 206,207 MISURE DA M10 X 1 A M16 X 1,5
 MANIGLIA DI SERRAGGIO COD. PRODOTTO: P 164 55 30 MISURE DA M10 X 1 A M12 X 1,5	 MANIGLIA DI SERRAGGIO COD. PRODOTTO: P 507 67 37 MISURE DA M10 X 1 A M16 X 1,5	 MANIGLIA DI SERRAGGIO COD. PRODOTTO: P 603 50 17 MISURE DA M10 X 1 A M16 X 1,5	 MANIGLIA DI SERRAGGIO COD. PRODOTTO: P 530 MISURE DA M10 X 1 A M20 X 1,5	

PECO POLYMET® Bullone di bloccaggio

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 101



DESCRIZIONE


- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inseri filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta
- Opzionalmente disponibile con controdamo



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓	d1	↑↓	d2	↑↓	d3	↑↓	e	↑↓	l1	↑↓	l2	↑↓	l3	↑↓	l4	↑↓	l5	↑↓	SW	↑↓	Richiesta	↑↓
P10110		5		M 10 x 1		21		13,8		44		5		17		5		6		12			
P10112		6		M 12 x 1,5		25		16,2		53		6		20		6		10		14			
P10116		8		M 16 x 1,5		33		21,9		67		8		26		8		12		19			
P10120		10		M 20 x 1,5		33		25,2		79,8		10		26		8		12		22			

Showing 1 to 4 of 4 entries

PECO POLYMET® Bullone di bloccaggio con arresto

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 100



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta


Opzionalmente disponibile con controdado



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓	d1	↑↓	d2	↑↓	d3	↑↓	e	↑↓	l1	↑↓	l2	↑↓	l3	↑↓	l4	↑↓	l5	↑↓	SW	↑↓	Richiesta	↑↓
P10010		5		M 10 x 1		21		13,8		49		5		17		5		15		12			
P10012		6		M 12 x 1,5		25		16,2		59		6		20		6		17		14			
P10016		8		M 16 x 1,5		33		21,9		73,5		7		26		8		23		19			
P10020		10		M 20 x 1,5		33		25,2		79,5		10		26		8		23		22			

Showing 1 to 4 of 4 entries

PECO @-Traktion-Line Bullone di bloccaggio

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 611



DESCRIZIONE

Materiale standard:

Polyamide

Area dell'impugnatura in elastomero termoplastico con puntale 70-80 A

Filettatura:

Acciaio, zincato

Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:

Nero

Altri colori RAL o speciali su richiesta


Opzionalmente disponibile con controdamo



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr	↑↓	d1	↑↓	d2	↑↓	d3	↑↓	e	↑↓	I1	↑↓	I2	↑↓	I3	↑↓	I4	↑↓	I5	↑↓	SW	↑↓	Richiesta	↑↓
P61110		5		M 10 x 1		22,5		13		47		5		17		5		14		12			
P61112		6		M12 x 1,5		27,5		15		53,5		6		20		6		16		14			
P61116		8		M 16 x 1,5		29,6		18,5		68		8		26		8		22		17			

Showing 1 to 3 of 3 entries

PECO @-Traktion-Line Bullone di bloccaggio con arresto

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 612



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide
Area dell'impugnatura in elastomero termoplastico con puntale 70-80 A

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inseri filettati speciali su richiesta

Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta


Opzionalmente disponibile con controdamo



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr	↑↓	d1	↑↓	d2	↑↓	d3	↑↓	e	↑↓	l1	↑↓	l2	↑↓	l3	↑↓	l4	↑↓	l5	↑↓	SW	↑↓	Richiesta	↑↓
P61210		5		M 10 x 1		22,5		13		47		5		17		5		14		12			
P61212		6		M 12 x1,5		27,5		15		54,5		6		20		6		16		14			
P61216		8		M 16 x 1,5		29,6		18,5		68		8		26		8		22		17			

Showing 1 to 3 of 3 entries

PECO POLYMONT® Blocco e maniglia di serraggio

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 206, P 207



DESCRIZIONE

Materiale standard:

Polyamide

Filettatura:


Acciaio, zincato

Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:

Nero


Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓	R	↑↓	H	↑↓	h1	↑↓	d1	↑↓	d2	↑↓	d3	↑↓	d4	↑↓	L	↑↓	I	↑↓	SW	↑↓	Richiesta	↑↓
P206623810		62		38		17,5		5		M 10 x 1		25		31		22		5		19			
P206623812		62		38		17,5		6		M 12 x 1,5		25		31		26		6		19			
P206623814		62		38		17,5		8		M 14 x 1,5		25		31		31,5		7		19			
P206623816		62		38		17,5		8		M 16 x 1,5		25		31		31,5		7		19			
P2073528A10		35		28		12		2		M 10 x 1		18		21		15,5		9		12			

Showing 1 to 5 of 5 entries

PECO POLYMONT® Blocco e maniglia di serraggio

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 164 55 30



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta


Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h	↑↓ d1	↑↓ d2	↑↓ L	↑↓ I	↑↓ SW	↑↓ Richiesta	↑↓
P164553012	55	30	6,5	6	M 12 x 1,5	15	6	19		
P164553012	55	30	6,5	6	M 14 x 1,5	15	6	19		
P164553012	55	30	6,5	8	M 16 x 1,5	20	6 / 8	19		
P164553012	55	30	6,5	10	M 18 x 1,5	22	10	19		
P164553012	55	30	6,5	10	M 20 x 1,5	22	10	19		

Showing 1 to 5 of 5 entries

PECO POLYMONT® Blocco e maniglia di serraggio

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 507 67 37



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta


Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show

10

 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d2	↑↓ L	↑↓ I	↑↓ SW	↑↓ d3	↑↓ Richiesta	↑↓
P507673710	67	37,5	17	5	M 10 x 1	12	5	19	25		
P507673712	67	37,5	17	6	M 12 x 1,5	12	6	19	25		
P507673716	67	37,5	17	8	M 16 x 1,5	20	8	19	25		

Showing 1 to 3 of 3 entries

PECO POLYMONT® Blocco e maniglia di serraggio

Richiesta 


NUMERO DI ARTICOLO: P 603 50 17



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ d1	↑↓ d2	↑↓ L	↑↓ I	↑↓ SW	↑↓ Richiesta	↑↓
P603501710	50	17	5	M 10 x 1	20	5	17		
P603501712	50	17	6	M 12 x 1,5	20	6	17		
P603501716	50	17	8	M 16 x 1,5	30	8	17		

Showing 1 to 3 of 3 entries

PECO POLYMONT® Blocco e maniglia di serraggio

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 530



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inseri filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓	R	↑↓	H	↑↓	h1	↑↓	d1	↑↓	d2	↑↓	d3	↑↓	d4	↑↓	L	↑↓	l	↑↓	SW	↑↓	Richiesta	↑↓
P530563410		56		34		12		5		M 10 x 1		21		29		12		5		13			
P530563412		56		34		12		6		M 12 x 1,5		21		29		12		6		14			
P530564214		56		42		12		8		M 14 x 1,5		21		29		12		6		14			
P530564216		66		42		16		8		M 16 x 1,5		28		34		20		8		19			
P530564218		66		42		16		10		M 18 x 1,5		28		34		22		10		22			
P530564220		66		42		16		10		M 20 x 1,5		28		34		22		10		22			

Showing 1 to 6 of 6 entries

Componenti Operativi

Maniglie a U

PECO POLY-MET

 MANIGLIA VARIO COD. PRODOTTO: P 225 MISURE DA L 110 A 201	 MANIGLIA OVALE COD. PRODOTTO: P 323 MISURE DA L 88 A 120	 MANIGLIA A FORMA DI U COD. PRODOTTO: P 520 118 MISURE L 140	 MANIGLIA KANTO 42 COD. PRODOTTO: P 325 MISURE DA L 180 A L 830	 MANIGLIA KANTO 60 COD. PRODOTTO: P 324 MISURE DA L 190 A L 1040
 MANIGLIA A FORMA DI U 42 COD. PRODOTTO: P 613-20 MISURE DA L 168 A 318	 MANIGLIA A FORMA DI U 52 COD. PRODOTTO: P 613-30 MISURE DA L 212,5 A L 363,5	 MANIGLIA EKO 42 COD. PRODOTTO: P 319 MISURE DA L 160 A 630	 MANIGLIA EKO 60 COD. PRODOTTO: P 320 MISURE DA L 130 A 1000	 MANIGLIA A FORMA DI U COD. PRODOTTO: P 602, 603 MISURE DA L 121 A 177
 MANIGLIA A FORMA DI U COD. PRODOTTO: P 538, 539 MISURE DA L 184 A 248	 MANIGLIA A FORMA DI U COD. PRODOTTO: P 604, 605 MISURE DA L 130 A 153	 MANIGLIA A FORMA DI U COD. PRODOTTO: H 6333 MISURE DA L 93,5 A 179	 MANIGLIA A FORMA DI U COD. PRODOTTO: H 63337 MISURE DA L 93,5 A 179	 MANIGLIA A FORMA DI U COD. PRODOTTO: P 508 119 MISURA L 150
 MANIGLIA A FORMA DI U COD. PRODOTTO: P 537 114 MISURA L 134	 MANIGLIA A FORMA DI U COD. PRODOTTO: H 2601 MISURE L 170			

PECO POLYMONT® Maniglia Vario

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 225



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta


Abbinamento:
Coperchio per impugnature a U P 225-94 = art. N. P 263-94
Coperchio per impugnature a U P 225-118, 132, 150 + 180 = art. N. P 260-118 + 132



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓	L	↑↓	H	↑↓	B	↑↓	H1	↑↓	MA	↑↓	L1	↑↓	h1	↑↓	h2	↑↓	SW	↑↓	d	↑↓	Richiesta	↑↓
P225-118		137		42		26		35		112-118		92,5		13,5		5		13		8,5			
P225-132		151		42		26		35		126-132		106,5		13,5		5		13		8,5			
P225-150		171		42		26		35		146-152		123		13,5		5		13		8,5			
P225-180		201		42		28		35		176-182		153		13,5		5		13		8,5			
P225-94		110		36		21		30		90-94		72,5		12		5		10		6,5			

Showing 1 to 5 of 5 entries

PECO POLYFULL®, PECO POLYMET® Maniglia ovale

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 323



DESCRIZIONE

Materiale standard:

Polyamide

Filettatura:

Ottone, luminoso

Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:

Nero

Altri colori RAL o speciali su richiesta


Fissaggio opzionale con vite autofilettante da 4,8 mm



INOX
Stainless Steel

RAL





Show entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ A	↑↓ B	↑↓ d	↑↓ Gewinde	↑↓ Richiesta	↑↓
P32310005	100	109	M 5			
P3231003,8	100	109	3,8	Sackloch		
P32312005	120	129	M 5			
P3231203,8	120	129	3,8	Sackloch		
P3238805	88	97	M 5			
P323883,8	88	97	3,8	Sackloch		

Showing 1 to 6 of 6 entries

PECO POLYFULL®, PECO POLYMET® Maniglia a forma di U.

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 520 118



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Filettatura:
Ottone, luminoso
Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta


Fissaggio opzionale con vite autofilettante da 4,8 mm



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓	R ↑↓	R1 ↓↓	R2 ↑↓	H ↑↓	B ↑↓	D ↑↓	d ↑↓	NB ↑↓	L ↑↓	E ↑↓	C ↑↓	A ↑↓	S ↑↓	Richiesta ↑↓
															
P52011806140		74	144	81	46	30	118	M 6	9	140	25	104	24	15	
P5201184,1140		74	144	81	46	30	118	4,1	12	140	25	104	24	15	

Showing 1 to 3 of 3 entries

PECO POLYMONT® Maniglia Kanto 42

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 325



DESCRIZIONE


- Materiale standard:**
Polyamide
- Tubo di collegamento:**
Acciaio, nero con rivestimento in plastica
Alluminio, naturale
Plastica, nero
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ A	↑↓ B	↑↓ Richiesta	↑↓
P325150	150	180		
P325180	180	210		
P325200	200	230		
P325250	250	280		
P325300	300	330		
P325350	350	380		
P325400	400	430		
P325500	500	530		
P325600	600	630		
P325800	800	830		

Showing 1 to 10 of 10 entries

PECO POLYMONT® Maniglia Kanto 60

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 324



DESCRIZIONE


- Materiale standard:**
Polyamide
- Tubo di collegamento:**
Acciaio, nero con rivestimento in plastica
Alluminio, naturale
Plastica, nero
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ A	↑↓ B	↑↓ Richiesta	↑↓
P3241000	1000	1040	📄	
P324150	150	190	📄	
P324180	180	220	📄	
P324200	200	240	📄	
P324250	250	290	📄	
P324300	300	340	📄	
P324350	350	390	📄	
P324400	400	440	📄	
P324500	500	540	📄	
P324600	600	640	📄	

Showing 1 to 10 of 11 entries

PECO POLYMONT® Maniglia a forma di U. 42

Richiesta 


NUMERO DI ARTICOLO: P 613-20



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Tubo di collegamento:**
Acciaio, nero con rivestimento in plastica
Alluminio, naturale
Plastica, nero
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta
- Montaggio:**
Vite a testa cilindrica DIN 912 M 5





Show 10 entries

Search:

Art.Nr	↑↓ A	↑↓ B	↑↓ D	↑↓ Richiesta	↑↓
P61320150	150	168	10,5		
P61320180	180	198	10,5		
P61320200	200	218	10,5		
P61320250	250	268	10,5		
P61320300	300	318	10,5		

Showing 1 to 5 of 5 entries

PECO POLYMONT® Maniglia a forma di U. 52

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 613-30



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Tubo di collegamento:
Acciaio, nero con rivestimento in plastica
Alluminio, naturale
Plastica, nero

Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta


Montaggio opzionale con:
Vite a testa cilindrica DIN 912 M 6 o vite a testa esagonale M 6 (SW 10)



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr	↑↓ A	↑↓ B	↑↓ D	↑↓ Richiesta	↑↓
P61330150	150	213,5	SW 10		
P61330180	180	243,5	SW 10		
P61330200	200	263,5	SW 10		
P61330250	250	313,5	SW 10		
P61330300	300	363,5	SW 10		

Showing 1 to 5 of 5 entries

PECO POLYMONT® Maniglia EKO 42

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 319



DESCRIZIONE


- Materiale standard:**
Polyamide
- Tubo di collegamento:**
Acciaio, nero con rivestimento in plastica
Alluminio, naturale
Plastica, nero
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 25 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ A	↑↓ B	↑↓ Richiesta	↑↓
P319130	130	160		
P319140	140	170		
P319150	150	180		
P319200	200	230		
P319250	250	280		
P319300	300	330		
P319350	350	380		
P319400	400	430		
P319500	500	530		
P319600	600	630		
P319800	800	830		

Showing 1 to 11 of 11 entries

PECO POLYMONT® Maniglia EKO 60

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 320



DESCRIZIONE


- Materiale standard:**
Polyamide
- Tubo di collegamento:**
Acciaio, nero con rivestimento in plastica
Alluminio, naturale
Plastica, nero
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 25 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ A	↑↓ B	↑↓ Richiesta	↑↓
P3201000	1000	1044	自	
P320130	130	174	自	
P320140	140	184	自	
P320150	150	194	自	
P320200	200	244	自	
P320250	250	294	自	
P320300	300	344	自	
P320350	350	394	自	
P320400	400	444	自	
P320500	500	544	自	
P320600	600	644	自	
P320800	800	844	自	

Showing 1 to 12 of 12 entries

PECO POLYFULL® Maniglia a forma di U.

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 602, P 603



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta

Disponibili cappucci di copertura per il foro di montaggio e piastra di base opzionale




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ E	↑↓ d	↑↓ D	↑↓ C	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P602120	52	36	23	8,5	120	104	152		
P602140	56	37	25	8,5	140	122	177		
P603100	40	29	19	6,5	100	84	121		

Showing 1 to 3 of 3 entries

PECO POLYFULL® Maniglia a forma di U.

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 538, P 539



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta

Disponibili cappucci di copertura per il foro di montaggio




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show

10

 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ E	↑↓ d	↑↓ D	↑↓ C	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P538120	50	36	24	8,5	120	103	209		
P538140	53	38	25	8,5	140	114	230		
P538160	56	40	26	8,5	160	122	248		
P539100	40	32	17	6,5	100	77	147		
P539120	42	33	19	6,5	120	96	184		

Showing 1 to 5 of 5 entries

PECO POLYFULL® Maniglia a forma di U.

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 604, P 605



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta


Disponibili cappucci di copertura per il foro di montaggio



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ E	↑↓ d	↑↓ D	↑↓ C	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P604120	51	36	22	8,5	120	87	153		
P604140	59	42	26	8,5	140	101	178		
P605100	38	29	22	6,5	100	79	130		
P605120	38	29	23	6,5	120	91	150		

Showing 1 to 4 of 4 entries

PECO POLYFULL® Maniglia a forma di U.

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: H 6333

NEW 



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide


Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL



Show 10 entries

Search:

Art.Nr.		B		A		E		F		C		G		H		D		d		Richiesta	
H6333100117,8,5		117		139		24,5		41		34		6		9		13		8,5			

Art.Nr.	↑↓ B	↑↓ A	↑↓ E	↑↓ F	↑↓ C	↑↓ G	↑↓ H	↑↓ D	↑↓ d	↑↓ Richiesta	↑↓
H63331051176,5	117	139	24,5	41	34	6	9	10,5	6,5		
H633315093,56,5	93,5	112	21	36	30	6	7	10,5	6,5		
H63332001326,5	132	156	27	45	37	9	7	10,5	6,5		
H63332101328,5	132	156	27	45	37	7	9	13	8,5		
H63332201798,5	179	204	28	50	42	8	9	13	8,5		

Showing 1 to 6 of 6 entries

PECO POLYMET® Maniglia a forma di U.

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: H 63337

NEW 



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide


Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL



Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	 B	 A	 E	 F	 C	 D	 L	 Richiesta	
H63337200615	93,5	112	21	36	30	M6	15		

Art.Nr.	↑↓ B	↑↓ A	↑↓ E	↑↓ F	↑↓ C	↑↓ D	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
H63337400615	117	139	26	41	34	M6	15		
H63337500615	132	156	27	45	37	M6	15		
H63337600615	179	204	28	50	42	M6	15		

Showing 1 to 4 of 4 entries

PECO POLYMET® Maniglia a forma di U.

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 508 119



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta


Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ C	↑↓ d	↑↓ D	↑↓ E	↑↓ NB	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P50811906150	94	44	33	98	M 6	119	25	9	150		

Showing 1 to 1 of 1 entries

PECO POLYFULL® Maniglia a forma di U.

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 537 114




DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ E	↑↓ d	↑↓ D	↑↓ C	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P537114	117	48	29	28	6,5	114	92	134		

Showing 1 to 1 of 1 entries

PECO POLYMET® Maniglia a forma di U.

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: H 2601



DESCRIZIONE


- Materiale standard:**
Plastica termoindurente (PF31)
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ C	↑↓ d	↑↓ D	↑↓ E	↑↓ NB	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
H2601	57	32	82	M 8	140	25	14	170		

Showing 1 to 1 of 1 entries

Componenti Operativi

Maniglie a T, Maniglie a fungo

PECO POLY-MET

 DADO CON IMPUGNATURA A T COD. PRODOTTO: P P 240 40 22 MISURE DA M4 A M6	 VITE CON IMPUGNATURA A T COD. PRODOTTO: P 240 40 22 MISURE DA M4 A M6	 DADO CON IMPUGNATURA A T COD. PRODOTTO: P 299, P 300, P 301 MISURE DA M6 A M10	 DADO CON IMPUGNATURA A T COD. PRODOTTO: P 536 MISURE DA M5 A M10	 VITE CON IMPUGNATURA A T COD. PRODOTTO: P 536 MISURE DA M5 A M10
 MANIGLIA A FUNGO COD. PRODOTTO: P P 277, P 278, P 279 MISURE DA M4 A M8	 VITE A FUNGO COD. PRODOTTO: P 277, P 278, P 279 MISURE DA M4 A M8	 DADO CON IMPUGNATURA A T COD. PRODOTTO: H 2115 MISURE DA M6 A M12	 VITE CON IMPUGNATURA A T COD. PRODOTTO: H 2115 MISURE DA M6 A M12	 DADO CON IMPUGNATURA A T COD. PRODOTTO: P 521 MISURE DA M5 A M10
 VITE CON IMPUGNATURA A T COD. PRODOTTO: P 521 MISURE DA M5 A M10	 DADO CON IMPUGNATURA A T COD. PRODOTTO: P 204, P 244 MISURE DA M5 A M8	 VITE CON IMPUGNATURA A T COD. PRODOTTO: P 204, P 244 MISURE DA M5 A M8		

PECO POLYMONT® Dado con impugnatura a T.

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 240 40 22



DESCRIZIONE


- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ Richiesta	↑↓
P240402204	40	22	17	8	17	M 4		
P240402205	40	22	17	8	17	M 5		
P240402206	40	22	17	8	17	M 6		

Showing 1 to 3 of 3 entries

PECO POLYMONT® Vite con impugnatura a T.

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 240 40 22



DESCRIZIONE

Materiale standard:

Polyamide

Filettatura:

Acciaio, zincato

Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:

Nero


Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 25 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P24040220408	40	22	17	8	17	M 4	8		
P24040220410	40	22	17	8	17	M 4	10		
P24040220414	40	22	17	8	17	M 4	14		
P24040220418	40	22	17	8	17	M 4	18		
P24040220423	40	22	17	8	17	M 4	23		
P24040220428	40	22	17	8	17	M 4	28		
P24040220508	40	22	17	8	17	M 5	8		
P24040220510	40	22	17	8	17	M 5	10		
P24040220514	40	22	17	8	17	M 5	14		
P24040220518	40	22	17	8	17	M 5	18		
P24040220523	40	22	17	8	17	M 5	23		
P24040220528	40	22	17	8	17	M 5	28		
P24040220533	40	22	17	8	17	M 5	33		
P24040220538	40	22	17	8	17	M 5	38		
P24040220610	40	22	17	8	17	M 6	10		
P24040220614	40	22	17	8	17	M 6	14		
P24040220618	40	22	17	8	17	M 6	18		
P24040220623	40	22	17	8	17	M 6	23		
P24040220628	40	22	17	8	17	M 6	28		
P24040220633	40	22	17	8	17	M 6	33		
P24040220638	40	22	17	8	17	M 6	38		
P24040220643	40	22	17	8	17	M 6	43		
P24040220648	40	22	17	8	17	M 6	48		

Showing 1 to 23 of 23 entries

PECO POLYMET® Dado con impugnatura a T.

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 299, P 300, P 301



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ NB	↑↓ Richiesta	↑↓
P299543206	54	32	17	23	16	M 6	16		
P299543208	54	32	17	23	16	M 8	20		
P300663606	66	36	17	26	16	M 6	18		
P300663608	66	36	17	26	16	M 8	25		
P301784008	78	40	19	30	18	M 8	30		
P301784010	78	40	19	30	18	M 10	30		

Showing 1 to 6 of 6 entries

PECO POLYMET® Dado con impugnatura a T.

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 536



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ NB	↑↓ Richiesta	↑↓
P536703905	70	39	12	25	15	M 5	7,5		
P536703906	70	39	12	25	15	M 6	9		
P536905008	90	50	16	33	19	M 8	14		
P536905010	90	50	16	33	19	M 10	18		

Showing 1 to 4 of 4 entries

PECO POLYMET® Vite con impugnatura a T.

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 536



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 50 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P53670390510	70	39	12	25	15	M 5	10		
P53670390512	70	39	12	25	15	M 5	12		
P53670390516	70	39	12	25	15	M 5	16		
P53670390518	70	39	12	25	15	M 5	18		
P53670390520	70	39	12	25	15	M 5	20		
P53670390525	70	39	12	25	15	M 5	25		
P53670390530	70	39	12	25	15	M 5	30		
P53670390616	70	39	12	25	15	M 6	16		
P53670390618	70	39	12	25	15	M 6	18		
P53670390620	70	39	12	25	15	M 6	20		
P53670390625	70	39	12	25	15	M 6	25		
P53670390630	70	39	12	25	15	M 6	30		
P53670390635	70	39	12	25	15	M 6	35		
P53670390640	70	39	12	25	15	M 6	40		
P53670390645	70	39	12	25	15	M 6	45		
P53690500820	90	50	16	33	19	M 8	20		
P53690500825	90	50	16	33	19	M 8	25		
P53690500830	90	50	16	33	19	M 8	30		
P53690500835	90	50	16	33	19	M 8	35		
P53690500840	90	50	16	33	19	M 8	40		
P53690500845	90	50	16	33	19	M 8	45		
P53690501020	90	50	16	33	19	M 10	20		
P53690501025	90	50	16	33	19	M 10	25		
P53690501030	90	50	16	33	19	M 10	30		
P53690501035	90	50	16	33	19	M 10	35		
P53690501040	90	50	16	33	19	M 10	40		

Showing 1 to 26 of 26 entries

PECO POLYMET® Dado della maniglia a fungo

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 277, P 278, P 279



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Ottone, luminoso
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ NB	↑↓ Richiesta	↑↓
P277231604	23	16	7	12	M 4	6	自	
P277231605	23	16	7	12	M 5	7,5	自	
P278282606	28	22	10	14	M 6	9	自	
P278282608	28	22	10	14	M 8	11	自	
P279342608	34	26	14	18	M 8	11	自	

Showing 1 to 5 of 5 entries

PECO POLYMET® Vite a testa di fungo

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 277, P 278, P 279



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 50 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P27723160408	23	16	7	12	M 4	8	自	
P27723160410	23	16	7	12	M 4	10	自	
P27723160412	23	16	7	12	M 4	12	自	
P27723160416	23	16	7	12	M 4	16	自	
P27723160418	23	16	7	12	M 4	18	自	
P27723160420	23	16	7	12	M 4	20	自	
P27723160425	23	16	7	12	M 4	25	自	
P27723160430	23	16	7	12	M 4	30	自	
P27723160510	23	16	7	12	M 5	10	自	
P27723160512	23	16	7	12	M 5	12	自	
P27723160516	23	16	7	12	M 5	16	自	
P27723160518	23	16	7	12	M 5	18	自	
P27723160520	23	16	7	12	M 5	20	自	
P27723160525	23	16	7	12	M 5	25	自	
P27723160530	23	16	7	12	M 5	30	自	
P27723160535	23	16	7	12	M 5	35	自	
P27723160540	23	16	7	12	M 5	40	自	
P27828260610	28	22	10	14	M 6	10	自	
P27828260612	28	22	10	14	M 6	12	自	
P27828260616	28	22	10	14	M 6	16	自	
P27828260618	28	22	10	14	M 6	18	自	
P27828260620	28	22	10	14	M 6	20	自	
P27828260625	28	22	10	14	M 6	25	自	
P27828260630	28	22	10	14	M 6	30	自	
P27828260635	28	22	10	14	M 6	35	自	
P27828260640	28	22	10	14	M 6	40	自	
P27828260645	28	22	10	14	M 6	45	自	
P27828260650	28	22	10	14	M 6	50	自	
P27828260816	28	22	10	14	M 8	16	自	
P27828260818	28	22	10	14	M 8	18	自	
P27828260820	28	22	10	14	M 8	20	自	
P27828260825	28	22	10	14	M 8	25	自	
P27828260830	28	22	10	14	M 8	30	自	
P27828260835	28	22	10	14	M 8	35	自	
P27828260840	28	22	10	14	M 8	40	自	
P27828260845	28	22	10	14	M 8	45	自	

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P27828260850	28	22	10	14	M 8	50		
P27828260860	28	22	10	14	M 8	60		
P27934260816	34	26	14	18	M 8	16		
P27934260818	34	26	14	18	M 8	18		
P27934260820	34	26	14	18	M 8	20		
P27934260825	34	26	14	18	M 8	25		
P27934260830	34	26	14	18	M 8	30		
P27934260835	34	26	14	18	M 8	35		
P27934260840	34	26	14	18	M 8	40		
P27934260845	34	26	14	18	M 8	45		
P27934260850	34	26	14	18	M 8	50		
P27934260860	34	26	14	18	M 8	60		

Showing 1 to 48 of 48 entries

PECO POLYMET® Dado con impugnatura a T.

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: H 2115



DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Plastica termoindurente (PF31)
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ NB	↑↓ Richiesta	↑↓
H21157006	70	37	21	18	19	M 6	12		
H21157008	70	37	21	18	19	M 8	14		
H21157010	70	37	21	18	19	M 10	14		
H21158008	80	42	24	21	22	M 8	14		
H21158010	80	42	24	21	22	M 10	22		
H21159010	90	48	27	23	25	M 10	22		
H21159012	90	48	27	23	25	M 12	21		

Showing 1 to 7 of 7 entries

PECO POLYMET® Vite con impugnatura a T.

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: H 2115



DESCRIZIONE


- Materiale standard:**
Plastica termoindurente (PF31)
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
H2115700618	70	37	21	18	19	M 6	18		
H2115700824	70	37	21	18	19	M 8	24		
H2115801020	80	42	24	21	22	M 10	20		
H2115801030	80	42	24	21	22	M 10	24		
H2115901030	90	48	27	23	25	M 10	30		
H2115901224	90	48	27	23	25	M 12	24		

Showing 1 to 6 of 6 entries

PECO POLYMET® Dado con impugnatura a T.

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 521



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inseri filettati speciali su richiesta


Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ NB	↑↓ Richiesta	↑↓
P521503205	50	32	14	21	14	M 5	7,5		
P521503206	50	32	14	21	14	M 6	9		
P521704408	70	44	20	30	19	M 8	14		
P521704410	70	44	20	30	19	M 10	18		

Showing 1 to 4 of 4 entries

PECO POLYMET® Vite con impugnatura a T.

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 521




DESCRIZIONE

- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inseri filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta







Show 50 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta
P52150320510	50	32	14	21	14	M 5	10	
P52150320512	50	32	14	21	14	M 5	12	
P52150320516	50	32	14	21	14	M 5	16	
P52150320518	50	32	14	21	14	M 5	18	
P52150320520	50	32	14	21	14	M 5	20	
P52150320525	50	32	14	21	14	M 5	25	
P52150320530	50	32	14	21	14	M 5	30	
P52150320616	50	32	14	21	14	M 6	16	
P52150320618	50	32	14	21	14	M 6	18	
P52150320620	50	32	14	21	14	M 6	20	
P52150320625	50	32	14	21	14	M 6	25	
P52150320630	50	32	14	21	14	M 6	30	
P52150320635	50	32	14	21	14	M 6	35	
P52150320640	50	32	14	21	14	M 6	40	
P52150320645	50	32	14	21	14	M 6	45	
P52170440820	70	44	20	30	19	M 8	20	
P52170440825	70	44	20	30	19	M 8	25	
P52170440830	70	44	20	30	19	M 8	30	
P52170440835	70	44	20	30	19	M 8	35	
P52170440840	70	44	20	30	19	M 8	40	
P52170440845	70	44	20	30	19	M 8	45	
P52170441020	70	44	20	30	19	M 10	20	
P52170441025	70	44	20	30	19	M 10	25	
P52170441030	70	44	20	30	19	M 10	30	
P52170441035	70	44	20	30	19	M 10	35	
P52170441040	70	44	20	30	19	M 10	40	

Showing 1 to 26 of 26 entries

PECO POLYMET® Dado con impugnatura a T.

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 204, P 244



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inseri filettati speciali su richiesta


Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 10 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ NB	↑↓ Richiesta	↑↓
P204341205	34	14	14	2	10	M 5	7,5		
P204341206	34	14	14	2	10	M 6	9		
P244551806	55	18	15	1	14	M 6	9		
P244551808	55	18	15	1	14	M 8	12		

Showing 1 to 4 of 4 entries

PECO POLYMET® Vite con impugnatura a T.

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 204, P 244



DESCRIZIONE


- Materiale standard:**
Polyamide
- Filettatura:**
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta
- Colore standard:**
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 50 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ B	↑↓ h1	↑↓ d1	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P20434120510	34	14	14	2	10	M 5	10		
P20434120512	34	14	14	2	10	M 5	12		
P20434120516	34	14	14	2	10	M 5	16		
P20434120518	34	14	14	2	10	M 5	18		
P20434120520	34	14	14	2	10	M 5	20		
P20434120525	34	14	14	2	10	M 5	25		
P20434120530	34	14	14	2	10	M 5	30		
P20434120616	34	14	14	2	10	M 6	16		
P20434120618	34	14	14	2	10	M 6	18		
P20434120620	34	14	14	2	10	M 6	20		
P20434120625	34	14	14	2	10	M 6	25		
P20434120630	34	14	14	2	10	M 6	30		
P20434120635	34	14	14	2	10	M 6	35		
P20434120640	34	14	14	2	10	M 6	40		
P20434120645	34	14	14	2	10	M 6	45		
P24455180616	55	18	15	1	14	M 6	16		
P24455180618	55	18	15	1	14	M 6	18		
P24455180620	55	18	15	1	14	M 6	20		
P24455180625	55	18	15	1	14	M 6	25		
P24455180630	55	18	15	1	14	M 6	30		
P24455180635	55	18	15	1	14	M 6	35		
P24455180640	55	18	15	1	14	M 6	40		
P24455180645	55	18	15	1	14	M 6	45		
P24455180820	55	18	15	1	14	M 8	20		
P24455180825	55	18	15	1	14	M 8	25		
P24455180830	55	18	15	1	14	M 8	30		
P24455180835	55	18	15	1	14	M 8	35		
P24455180840	55	18	15	1	14	M 8	40		
P24455180845	55	18	15	1	14	M 8	45		

Showing 1 to 29 of 29 entries



Parti Standard e DIN

Boccole per cuscinetti, bussole distanziali

PECO POLYFULL®



**MANICOTTO DISTANZIATORE,
ESAGONALE**

COD. PRODOTTO: 305
MISURE DA M2,5 A M5



**MANICOTTO DISTANZIATORE,
ESAGONALE**

COD. PRODOTTO: 302
MISURE DA M2 A M6

PECO POLYFULL® Manicotto distanziatore, esagonale

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: 305



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Art.Nr.	↑↓	B	↑↓	C	↑↓	D	↑↓	E	↑↓	A	↑↓	Typ	↑↓	Richiesta	↑↓
3050250559902		5		5		8		3,5		M 2,5		F1			
3050250659902		5		6		8		4		M 2,5		F1			
3050250859902		5		8		8		6		M 2,5		F1			
3050251059902		5		10		8		8		M 2,5		F1			
3050251259902		5		12		8		10		M 2,5		F1			
3050251559902		5		15		8		10		M 2,5		F1			
3050251859902		5		18		8		10		M 2,5		F1			
3050252059902		5		20		8		10		M 2,5		F1			
3050252559902		5		25		8		10		M 2,5		F1			
3050306059902		6		6		8		3,5		M 3		F2			
3050308059902		6		8		8		5		M 3		F2			
3050310059902		6		10		8		7		M 3		F2			
3050312059902		6		12		8		9		M 3		F2			
3050315059902		6		15		8		10		M 3		F2			
3050316059902		6		16		8		10		M 3		F2			
3050318059902		6		18		8		10		M 3		F2			
3050320059902		6		20		8		10		M 3		F2			
3050325059902		6		25		8		10		M 3		F2			
3050330059902		6		30		8		10		M 3		F2			
3050335059902		6		35		8		10		M 3		F2			
3050340059902		6		40		8		10		M 3		F1			
3050345059902		6		45		8		10		M 3		F1			
3050350059902		6		50		8		10		M 3		F1			
3050407059902		8		7		8		3,5		M 4		F2			
3050408059902		8		8		8		5		M 4		F2			
3050410059902		8		10		8		7		M 4		F2			
3050412059902		8		12		8		9		M 4		F2			
3050415059902		8		15		8		10		M 4		F2			
3050418059902		8		18		8		10		M 4		F2			
3050420059902		8		20		8		10		M 4		F2			
3050425059902		8		25		8		10		M 4		F2			
3050430059902		8		30		8		10		M 4		F2			
3050435059902		8		35		8		10		M 4		F2			
3050440059902		8		40		8		10		M 4		F1			
3050445059902		8		45		8		10		M 4		F1			
3050450059902		8		50		8		10		M 4		F1			
3050510599020		10		10		8		8		M 5		F1			
3050512599020		10		12		8		10		M 5		F1			
3050515599020		10		15		8		10		M 5		F1			
3050518599020		10		18		8		10		M 5		F1			
3050520599020		10		20		8		10		M 5		F1			
3050525599020		10		25		8		10		M 5		F1			
3050530599020		10		30		8		10		M 5		F1			
3050535599020		10		35		8		10		M 5		F1			
3050540599020		10		40		8		10		M 5		F1			
3050545599020		10		45		8		10		M 5		F1			
3050550599020		10		50		8		10		M 5		F1			

PECO POLYFULL® Manicotto distanziatore, esagonale

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: 302



DESCRIZIONE


Materiale standard:
Polyamide

Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL



Show entries

Search:

Art.Nr.	↑↓	B	↑↓	C	↑↓	D	↑↓	E	↑↓	A	↑↓	Typ	↑↓	Richiesta	↑↓
302106059935		5		6		3		3		M 2		F1			
302108059935		5		8		4		4		M 2		F1			
302110059935		5		10		5		5		M 2		F1			
302112059935		5		12		6		6		M 2		F1			
302115059935		5		15		7,5		7,5		M 2		F1			
302118059935		5		18		9		9		M 2		F1			
302120059935		5		20		10		10		M 2		F1			
302125059935		5		25		10		10		M 2		F1			
302130059935		5		30		10		10		M 2		F1			
302135059935		5		35		10		10		M 2		F1			
302206059935		5		6		3		3		M 2,5		F1			
302208059935		5		8		4		4		M 2,5		F1			
302210059935		5		10		5		5		M 2,5		F1			
302212059935		5		12		6		6		M 2,5		F1			
302213059935		5		13		6		6		M 2,5		F1			
302215059935		5		15		7,5		7,5		M 2,5		F1			
302218059935		5		18		9		9		M 2,5		F1			
302220059935		5		20		10		10		M 2,5		F1			
302225059935		5		25		10		10		M 2,5		F1			
302230059935		5		30		10		10		M 2,5		F1			
302235059935		5		35		10		10		M 2,5		F1			
302306059935		6		6		3		3		M 3		F1			
302308059935		6		8		4		4		M 3		F2			
302310059935		6		10		5		5		M 3		F2			
302312059935		6		12		6		6		M 3		F1			
302315059935		6		15		7,5		7,5		M 3		F1			
302318059935		6		18		9		9		M 3		F2			
302320059935		6		20		10		10		M 3		F2			
302323059935		6		23		10		10		M 3		F1			
302324059935		6		24		10		10		M 3		F1			
302325059935		6		25		10		10		M 3		F2			
302330059935		6		30		10		10		M 3		F2			
302332059935		6		32		10		10		M 3		F1			
302335059935		6		35		10		10		M 3		F2			
302340059935		6		40		10		10		M 3		F1			
302345059935		6		45		10		10		M 3		F1			
302350059935		6		50		10		10		M 3		F1			
302360059935		6		60		10		10		M 3		F1			
302410059935		8		10		5		5		M 4		F2			
302412059935		8		12		6		6		M 4		F2			
302415059935		8		15		7,5		7,5		M 4		F2			
302418059935		8		18		9		9		M 4		F2			
302420059935		8		20		10		10		M 4		F2			
302425059935		8		25		10		10		M 4		F2			
302430059935		8		30		10		10		M 4		F2			
302435059935		8		35		10		10		M 4		F2			
302440059935		8		40		10		10		M 4		F1			
302450059935		8		50		10		10		M 4		F1			
302460059935		8		60		10		10		M 4		F1			
302510059935		10		10		5		5		M 5		F2			
302512059935		10		12		6		6		M 5		F2			
302515059935		10		15		7,5		7,5		M 5		F2			

Art.Nr.	↑↓	B	↑↓	C	↑↓	D	↑↓	E	↑↓	A	↑↓	Typ	↑↓	Richiesta	↑↓
302518059935		10		18		9		9		M 5		F2			
302520059935		10		20		10		10		M 5		F2			
302525059935		10		25		10		10		M 5		F2			
302530059935		10		30		10		10		M 5		F2			
302535059935		10		35		10		10		M 5		F1			
302540059935		10		40		10		10		M 5		F1			
302550059935		10		50		10		10		M 5		F1			
302560059935		10		60		10		10		M 5		F1			
302610059935		10		10		5		5		M 6		F1			
302612059935		10		12		6		6		M 6		F1			
302615059935		10		15		7,5		7,5		M 6		F1			
302618059935		10		18		9		9		M 6		F1			
302620059935		10		20		10		10		M 6		F2			
302625059935		10		25		10		10		M 6		F2			
302630059935		10		30		10		10		M 6		F2			
302635059935		10		35		10		10		M 6		F2			
302640059935		10		40		10		10		M 6		F1			
302650059935		10		50		10		10		M 6		F1			
302660059935		10		60		10		10		M 6		F1			

Showing 1 to 71 of 71 entries

Tappi protettivi, componenti elettrici

Tappi lamellari

PECO POLYFULL®



TAPPI AD ALETTE PER TUBI QUADRATI SERIE VLQ

COD. PRODOTTO: Serie VLQ
MISURE DA L 11,5 A L35



TAPPI ALETTATI PER TUBI RETTANGOLARI SERIE VRL

COD. PRODOTTO: Serie VLR
MISURE DA L 14,5 A L24,5



TAPPI ALETTATI PER TUBI TONDI SERIE GL

COD. PRODOTTO: Serie GL
MISURE DA L20 A L28



TAPPI A LAMELLA CON FONDO LEGGERMENTE CURVO SERIE SFL

COD. PRODOTTO: SERIE SFL
MISURE DA L10 A L11,5



TAPPI A LAMELLA CON FONDO FORTEMENTE CONVESSO

COD. PRODOTTO: SERIE SRL
MISURE DA L10 A L21



TAPPO DI REGOLAZIONE SERIE VJ

COD. PRODOTTO: SERIE VJ
MISURE DA M10X25 A M30X60

PECO POLYFULL® Tappi ad alette per tubi quadrati serie VLQ

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: SERIE VLQ



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyethylene

Colore standard:
Nero, signal White, grigio traffico
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 50 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ A	↑↓ H	↑↓ L	↑↓ Wandstärke	↑↓ Richiesta	↑↓
VLQ100x100x1-4	100	7	24	1-4	自	
VLQ100x100x5-8	100	7	24	5-8	自	
VLQ101,6x101,6x2,5-5	101,6	6	24	2,5-5	自	
VLQ110x110x3-5	110	6	24,5	3-5	自	
VLQ114,3x114,3x2,5-5,5	114,3	6	24	2,5-5,5	自	
VLQ125x125x3-6	125	6	24,5	3-6	自	
VLQ140x140x4-7	140	6	35	4-7	自	
VLQ150x150x10-12,5	150	7	27	10-12,5	自	
VLQ150x150x5-8	150	7	27	5-8	自	
VLQ15x15x0,8-2	15	3	11,5	0,8-2	自	
VLQ16x16x0,8-2	16	5	11,5	0,8-2	自	
VLQ18x18x1,5-3	18	5	11,5	1,5-3	自	
VLQ19,1x19,1x1,2-2,9	19,1	5	11,5	1,2-2,9	自	
VLQ20x20x0,8-3	20	5	11,5	0,8-3	自	
VLQ22x22x1-3,5	22	5	11,5	1-3,5	自	
VLQ25,4x25,4x1,2-3,2	25,4	5	11,5	1,2-3,2	自	
VLQ25x25x1-3	25	5	11,5	1-3	自	
VLQ28x28x1-3	28	5	11,5	1-3	自	
VLQ30x30x1-2,5	30	5	11,5	1-2,5	自	
VLQ30x30x2,5-5	30	5	11,5	2,5-5	自	
VLQ32x32x1-3,5	32	5	11,5	1-3,5	自	
VLQ34x34x1-3	34	5	14,5	1-3	自	
VLQ35x35x0,8-3	35	5	14,5	0,8-3	自	
VLQ35x35x3-5	35	5	14,5	3-5	自	
VLQ38x38x1-3,5	38	5	14,5	1-3,5	自	
VLQ40x40x1-3	40	5	14,5	1-3	自	
VLQ40x40x3-5	40	5	14,5	3-5	自	
VLQ45x45x1-3	45	5	14,5	1-3	自	
VLQ45x45x3-5	45	5	14,5	3-5	自	
VLQ48x48x1-2,5	48	5	14,5	1-2,5	自	
VLQ48x48x2,5-4,5	48	5	14,5	2,5-4,5	自	
VLQ50,8x50,8x1,2-3,2	50,8	5	14,5	1,2-3,2	自	
VLQ50x50x0,8-3	50	5	14,5	0,8-3	自	
VLQ50x50x3-5	50	5	14,5	3-5	自	
VLQ52x52x1,5-3,5	52	5	14,5	1,5-3,5	自	

Art.Nr.	↑↓ A	↑↓ H	↑↓ L	↑↓ Wandstärke	↑↓ Richiesta
VLQ55x55x2-4,5	55	5	14,5	2-4,5	自
VLQ60x60x1,5-4	60	5	21	1,5-4	自
VLQ60x60x4-6	60	5	21	4-6	自
VLQ65x65x2-4,5	65	5	21	2-4,5	自
VLQ65x65x4-6,5	65	5	21	4-6,5	自
VLQ70x70x2-4,5	70	5	18,7	2-4,5	自
VLQ75x75x2-4,5	75	6	21	2-4,5	自
VLQ75x75x4-6,5	75	6	21	4-6,5	自
VLQ76,2x76,2x2,5-5	76,2	6	21	2,5-5	自
VLQ80x80x2-4,5	80	6	21	2-4,5	自
VLQ80x80x4-7	80	6	21	4-7	自
VLQ90x90x3-5	90	6	21	3-5	自
VLQ90x90x4,5-7	90	6	21	4,5-7	自
VLQ95x95x3,5-5,5	95	6	21	3,5-5,5	自

Showing 1 to 49 of 49 entries

PECO POLYFULL® Tappi alettati per tubi rettangolari serie VLR

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: SERIE VLR



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyethylene


Colore standard:
Nero, signal White, grigio traffico
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 100 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ A	↑↓ B	↑↓ H	↑↓ L	↑↓ Wandstärke	↑↓ Richiesta	↑↓
VLR100x20x1,5-3	100	20	5	14,5	1,5-3		
VLR100x25x1,5-3	100	25	5	14,5	1,5-3		
VLR100x30x1,5-3,5	100	30	5	14,5	1,5-3,5		
VLR100x40x1,5-3,5	100	40	5	14,5	1,5-3,5		
VLR100x50x1,5-4,5	100	50	5	24	1,5-4,5		
VLR100x50x2-3	100	50	5	24	2-3		
VLR100x50x3,2-5	100	50	6	25	3,2-5		
VLR100x60x2,5-4,5	100	60	6	24,5	2,5-4,5		
VLR100x80x3-5,5	100	80	6	24	3-5,5		
VLR100x80x4-6	100	80	6,5	18,5	4-6		
VLR110x30x2-4	110	30	5	14,5	2-4		
VLR110x60x3,5-5,5	110	60	6	24	3,5-5,5		
VLR110x70x3-5	110	70	6	24	3-5		
VLR120x100x3,5-6	120	100	6	24	3,5-6		
VLR120x100x5-8	120	80	7	25	5-8		
VLR120x30x1-2,5	120	30	5	14,5	1-2,5		
VLR120x40x1,5-2	120	40	5	16	1,5-2		
VLR120x40x3-5	120	40	6	21,5	3-5		
VLR120x50x3-5,5	120	50	6	21,5	3-5,5		
VLR120x60x1,5-4	120	60	5	24,5	1,5-4		
VLR120x60x4	120	60	5	18	4		
VLR120x60x5	120	60	5	18	5		
VLR120x80x2-5,5	120	80	6	24,5	2-5,5		
VLR125x75x2-5	125	75	6	24,5	2-5		
VLR140x100x3-6	140	100	6	24,5	3-6		
VLR140x40x2-4,5	140	40	6	21,5	2-4,5		
VLR140x50x2-5	140	50	6	21,5	2-5		
VLR140x60x2-4,5	140	60	6	24,5	2-4,5		
VLR140x70x2,5-5,5	140	70	6	24,5	2,5-5,5		
VLR140x70x4-6,5	140	70	6	24,5	4-6,5		
VLR140x80x2-4,5	140	80	5	24,5	2-4,5		
VLR150x100x1,5-4,5	150	100	6	24,5	1,5-4,5		
VLR150x100x3-5,5	150	100	7	27,5	3-5,5		
VLR150x30x1,5-3	150	30	6	21,5	1,5-3		
VLR150x40x2-4,5	150	40	6	21,5	2-4,5		
VLR150x50x2-4	150	50	6	28	2-4		

Art.Nr.	↑↓	A	↑↓	B	↑↓	H	↑↓	L	↑↓	Wandstärke	↑↓	Richiesta	↑↓
VLR150x50x4-7		150		50		6		21,5		4-7			
VLR150x60x2,5-5		150		60		6		21,5		2,5-5			
VLR150x75x2,5-5,5		150		75		6		21,5		2,5-5,5			
VLR150x75x5,5-8,5		150		75		6		21,5		5,5-8,5			
VLR152,4x50,8x3-6		152,4		50,8		6		21,5		3-6			
VLR160x50x2,5-5,5		160		50		6		21,5		2,5-5,5			
VLR160x60x2,5-5		160		60		6		21,5		2,5-5			
VLR160x80x3-5,5		160		80		6		24,5		3-5,5			
VLR200x120x6,3-9		200		120		6		30,5		6,3-9			
VLR20x10x0,8-2		20		10		3		11,5		0,8-2			
VLR20x15x1-2		20		15		5		11,5		1-2			
VLR20x16x0,8-2,5		20		16		5		11,5		0,8-2,5			
VLR25x10x0,8-2		25		10		3		11,5		0,8-2			
VLR25x15x0,8-2,5		25		15		5		11,5		0,8-2,5			
VLR25x20x1-3		25		20		5		11,5		1-3			
VLR30x10x0,8-2		30		10		3		11,5		0,8-2			
VLR30x15x0,8-2,5		30		15		5		11,5		0,8-2,5			
VLR30x20x1-3		30		20		5		11,5		1-3			
VLR30x25x0,8-3		30		25		5		11,5		0,8-3			
VLR30x25x1,5		30		25		5		13,5		1,5			
VLR35x10x0,8-2		35		10		3,5		11,5		0,8-2			
VLR35x15x1-3		35		15		5		11,5		1-3			
VLR35x20x0,8-3		35		20		5		11,5		0,8-3			
VLR35x25x0,8-3		35		25		5		11,5		0,8-3			
VLR38,1x19,1x0,8-2		38,1		19,1		5		11,5		0,8-2			
VLR38,1x25,4x0,8-3		38,1		25,4		5		11,5		0,8-3			
VLR40x10x1,5-2		40		10		5		11		1,5-2			
VLR40x15x1-2		40		15		5		11,7		1-2			
VLR40x20x0,8-3		40		20		5		11,5		0,8-3			
VLR40x20x3		40		20		5		13		3			
VLR40x25x1-3,5		40		25		5		11,5		1-3,5			
VLR40x25x3-5		40		25		5		11,5		3-5			
VLR40x30x1-3		40		30		5		11,5		1-3			
VLR40x30x3-5		40		30		5		11,5		3-5			
VLR40x35x1-3		40		35		5		11,5		1-3			
VLR45x15x1-2		45		15		5		11		1-2			
VLR45x20x1-3		45		20		5		11,5		1-3			
VLR45x25x0,8-3		45		25		5		11,5		0,8-3			
VLR45x25x3-5		45		25		5		11,5		3-5			
VLR45x30x0,8-3		45		30		5		11,5		0,8-3			
VLR45x30x3-5		45		30		5		11,5		3-5			
VLR45x35x1-3,5		45		35		5		11,5		1-3,5			
VLR50,8x25,4x1-3		50,8		25,4		5		14,5		1-3			
VLR50,8x38,1x1-3		50,8		38,1		5		14,5		1-3			
VLR50x10x0,8-2		50		10		3,5		11,5		0,8-2			
VLR50x20x0,8-3		50		20		5		14,5		0,8-3			
VLR50x25x0,8-3		50		25		5		14,5		0,8-3			
VLR50x25x3-4,5		50		25		5		14,5		3-4,5			
VLR50x30x1-3		50		30		5		14,5		1-3			
VLR50x30x3		50		30		5		14		3			
VLR50x30x3-5		50		30		5		14,5		3-5			
VLR50x34x1-3,5		50		34		5		14,5		1-3,5			

Art.Nr.	↑↓	A	↑↓	B	↑↓	H	↑↓	L	↑↓	Wandstärke	↑↓	Richiesta	↑↓
VLR50x35x1-3,5		50		35		5		14,5		1-3,5			
VLR50x40x0,8-3		50		40		5		14,5		0,8-3			
VLR50x40x1,5-3		50		40		5		15		1,5-3			
VLR50x40x3-4		50		40		5		12,6		3-4			
VLR55x34x1,5-4		55		34		5		14,5		1,5-4			
VLR55x40x1,5-4		55		40		5		14,5		1,5-4			
VLR60x15x1-2		60		15		5		14,5		1-2			
VLR60x20x1-3		60		20		5		14,5		1-3			
VLR60x25x0,8-3		60		25		5		14,5		0,8-3			
VLR60x30x1-3		60		30		5		14,5		1-3			
VLR60x30x3-5		60		30		5		14,5		3-5			
VLR60x33x1,5-3,5		60		33		5		14,5		1,5-3,5			

Showing 1 to 100 of 139 entries

PECO POLYFULL® Tappi alettati per tubi rettangolari serie VLR

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: SERIE VLR



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyethylene


Colore standard:
Nero, signal White, grigio traffico
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 100 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ A	↑↓ B	↑↓ H	↑↓ L	↑↓ Wandstärke	↑↓ Richiesta	↑↓
VLR60x35x1,5-3,5	60	35	5	14,5	1,5-3,5		
VLR60x40x1-3	60	40	5	14,5	1-3		
VLR60x40x3-5	60	40	5	14,5	3-5		
VLR60x40x4-5	60	40	5	14	4-5		
VLR60x45x1,5-4	60	45	5	14,5	1,5-4		
VLR60x50x1,5-3,5	60	50	5	14,5	1,5-3,5		
VLR63,5x25,4x1-3	63,5	25,4	5	14,5	1-3		
VLR65x35x1-3	65	35	5	14,5	1-3		
VLR70x20x1-2	70	20	5	18,8	1-2		
VLR70x25x1-2	70	25	5	17	1-2		
VLR70x30x1-2	70	30	5,7	17,7	1-2		
VLR70x30x1-3	70	30	5	14,5	1-3		
VLR70x35x1,5-3,5	70	35	5	14,5	1,5-3,5		
VLR70x40x1-2	70	40	5	17,1	1-2		
VLR70x40x1-3	70	40	5	14,5	1-3		
VLR70x40x4	70	40	5,5	17,5	4		
VLR70x50x2-4	70	50	5	14,5	2-4		
VLR75x25x1-3	75	25	5	14,5	1-3		
VLR75x50x0,8-2,5	75	50	5	14,5	0,8-2,5		
VLR75x50x2,5-4,5	75	50	5	14,5	2,5-4,5		
VLR76,2x38,1x1,2-3,5	76,2	38,1	5	14,5	1,2-3,5		
VLR76,2x50,8x1,5-3	76,2	50,8	5	14,5	1,5-3		
VLR76,2x50,8x3-5	76,2	50,8	5	14,5	3-5		
VLR80x20x1-2	80	20	6	17,6	1-2		
VLR80x25x1-3	80	25	5	14,5	1-3		
VLR80x30x1-2,5	80	30	5	14,5	1-2,5		
VLR80x30x2,5-4,5	80	30	5	14,5	2,5-4,5		
VLR80x40x1-3	80	40	5	14,5	1-3		
VLR80x40x3,2-4	80	40	6,5	19,5	3,2-4		
VLR80x40x3-5	80	40	5	14,5	3-5		
VLR80x45x1,5-3,5	80	45	5	14,5	1,5-3,5		
VLR80x50x1,5-3,5	80	50	5	21,5	1,5-3,5		
VLR80x50x2-4	80	50	5	24,5	2-4		
VLR80x60x1,5-4,5	80	60	5	24	1,5-4,5		
VLR80x60x4-6	80	60	5	24	4-6		
VLR80x60x5	80	60	5	18,5	5		

Art.Nr.	↑↓ A	↑↓ B	↑↓ H	↑↓ L	↑↓ Wandstärke	↑↓ Richiesta	↑↓
VLR90x40x2-4	90	40	5	14,5	2-4		
VLR90x50x2-4,5	90	50	5	21,5	2-4,5		
VLR90x70x3-5,5	90	70	6	21,5	3-5,5		

Showing 101 to 139 of 139 entries

PECO POLYFULL® Tappi alettati per tubi tondi serie GL

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: SERIE GL



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyethylene


Colore standard:
Nero, signal White, grigio traffico
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 100 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ D	↑↓ H	↑↓ L	↑↓ Wandstärke	↑↓ Richiesta	↑↓
GL100x1,5-4	100	6	28	1,5-4		
GL100x4-6,5	100	6	28	4-6,5		
GL100x6,5-9	100	6	28	6,5-9		
GL101,6x3,6-6	101,6	6	28	3,6-6		
GL102x2-4	102	5	20	2-4		
GL105x2-4,5	105	6	28	2-4,5		
GL108x2,5-4,5	108	6	28	2,5-4,5		
GL10x0,8-1,5	10	3,5	10	0,8-1,5		
GL110x2-4,5	110	6	28	2-4,5		
GL114,3x3,2-5,5	114,3	6	28	3,2-5,5		
GL120x2-4	120	6	28	2-4		
GL125x1-4	125	6	34	1-4		
GL125x2-6	125	6	34	2-6		
GL125x4-7,5	125	6	34	4-7,5		
GL127x3,2-7	127	6	34	3,2-7		
GL12x0,8-2	12	3,5	10	0,8-2		
GL130x2-6	130	6	34	2-6		
GL133x2-6	133	6	34	2-6		
GL13x0,8-2	13	4	10,5	0,8-2		
GL140x2-6,5	140	6	34	2-6,5		
GL14x0,8-2	14	5	11,5	0,8-2		
GL150x2-7	150	6	34	2-7		
GL152,4x3,2-7,5	152,4	6	34	3,2-7,5		
GL159x2-6,5	159	6	34	2-6,5		
GL15x0,8-2	15	3	11,5	0,8-2		
GL160x2,5-7	160	6	34	2,5-7		
GL165,1x3,2-7,5	165,1	6	34	3,2-7,5		
GL168,3x2-6,5	168,3	6	34	2-6,5		
GL16x0,8-2	16	5	11,5	0,8-2		
GL177,8x3,2-8	177,8	6	34	3,2-8		
GL18x0,25-1,5	18	5	11,5	0,25-1,5		
GL18x0,8-2,5	18	5	11,5	0,8-2,5		
GL18x2,5-3,5	18	5	11,5	2,5-3,5		
GL193,7x2,9-7	193,7	6	34	2,9-7		
GL19x0,8-2,5	19	5	11,5	0,8-2,5		

Art.Nr.	↑↓	D	↑↓	H	↑↓	L	↑↓	Wandstärke	↑↓	Richiesta	↑↓
GL20x0,8-2,5		20		5		11,5		0,8-2,5			
GL219,1x3,2-6,5		219,1		6		34		3,2-6,5			
GL21x0,8-2,5		21		5		11,5		0,8-2,5			
GL22x0,8-3		22		5		11,5		0,8-3			
GL22x2-4		22		5		11,5		2-4			
GL23x0,8-3		23		5		11,5		0,8-3			
GL24x0,8-2,5		24		5		11,5		0,8-2,5			
GL25x1-3		25		5		11,5		1-3			
GL25x3-5		25		5		11,5		3-5			
GL26x0,8-3		26		5		11,5		0,8-3			
GL27x0,8-3		27		5		11,5		0,8-3			
GL28x0,8-2,5		28		5		11,5		0,8-2,5			
GL30x0,8-2,5		30		5		11,5		0,8-2,5			
GL30x2,5-4,5		30		5		11,5		2,5-4,5			
GL32x0,8-3		32		5		11,5		0,8-3			
GL32x2,5-4,5		32		5		11,5		2,5-4,5			
GL34x0,8-3		34		5		11,5		0,8-3			
GL34x3,5-4 (3-5)		34		5		11,5		3,5-4 (3-5)			
GL35x1-3		35		5		11,5		1-3			
GL35x3-5		35		5		11,5		3-5			
GL36x1-3		36		5		11,5		1-3			
GL37x1-3		37		5		11,5		1-3			
GL38x1-3		38		5		11,5		1-3			
GL38x3-5		38		5		11,5		3-5			
GL40x1-3		40		5		11,5		1-3			
GL40x3-5		40		5		11,5		3-5			
GL42x0,8-2,5		42		5		11,5		0,8-2,5			
GL42x2,5-5		42		5		11,5		2,5-5			
GL43x2-2,5		43		5		11,5		2-2,5			
GL43x3-3,5		43		5		11,5		3-3,5			
GL44,5x1,2-3,2		44,5		5		11,5		1,2-3,2			
GL45x0,8-3		45		5		11,5		0,8-3			
GL45x3-5		45		5		11,5		3-5			
GL46x1,5-3,5		46		5		11,5		1,5-3,5			
GL48,3x1,2-3,6		48,3		6		11,5		1,2-3,6			
GL48,3x2,5-5,2		48,3		6		11,5		2,5-5,2			
GL50,8x1,2-3		50,8		5		11,5		1,2-3			
GL50x1-2,5		50		5		11,5		1-2,5			
GL50x2,5-4,5		50		5		11,5		2,5-4,5			
GL50x4,5-6,5		50		5		11,5		4,5-6,5			
GL52x1,5-3,5		52		5		14,5		1,5-3,5			
GL55x1-3		55		5		14,5		1-3			
GL55x3-5		55		5		14,5		3-5			
GL57,2x1,2-2,7		57,2		5		14,5		1,2-2,7			
GL60x1-3		60		5		18		1-3			
GL60x3-5		60		5		18		3-5			
GL63,5x1,5-3,5		63,5		5		21		1,5-3,5			
GL65x1,5-3,5		65		5		21		1,5-3,5			
GL65x3-5		65		5		21		3-5			
GL70x1-3,5		70		5		21		1-3,5			
GL70x2-4,5		70		5		21		2-4,5			
GL75x1-3,5		75		6		21		1-3,5			

Art.Nr.	↑↓ D	↑↓ H	↑↓ L	↑↓ Wandstärke	↑↓ Richiesta	↑↓
GL75x3-5	75	6	21	3-5		
GL76,2x1,5-4	76,2	6	21	1,5-4		
GL76,2x3,5-6	76,2	6	21	3,5-6		
GL80x1,5-3	80	4	21	1,5-3		
GL80x3-5,5	80	6	21	3-5,5		
GL82,6x2-4,5	82,6	6	21	2-4,5		
GL85x1,5-4	85	6	21	1,5-4		
GL85x3,5-6	85	6	21	3,5-6		
GL88,9x1,8-4	88,9	6	21	1,8-4		
GL88,9x3,5-6	88,9	6	21	3,5-6		
GL90x1,5-4	90	6	21	1,5-4		
GL90x2,5-5	90	5	20	2,5-5		
GL95x1,5-4	95	6	21	1,5-4		

Showing 1 to 100 of 100 entries

PECO POLYFULL® Tappi a lamella con fondo leggermente curvo serie SFL

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: SERIE SFL



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyethylene

Colore standard:
Nero, signal White, grigio traffico
Altri colori RAL o speciali su richiesta



Show entries

Search:

Art.Nr.	↑↓	D	↑↓	L	↑↓	Wandstärke	↑↓	Richiesta	↑↓
SFL10x0,8-1,5		10		10		0,8-1,5			
SFL12x0,8-1,5		12		10		0,8-1,5			
SFL13x0,8-2		13		10,5		0,8-2			

Art.Nr.	↑↓	D	↑↓	L	↑↓	Wandstärke	↑↓	Richiesta	↑↓
SFL14x0,8-2		14		11,5		0,8-2		自	
SFL15x0,8-2		15		11,5		0,8-2		自	
SFL16x0,8-2		16		11,5		0,8-2		自	
SFL18x0,25-1,5		18		11,5		0,25-1,5		自	
SFL18x0,8-2		18		11,5		0,8-2		自	
SFL18x2,5-3,5		18		11,5		2,5-3,5		自	
SFL19x0,8-2,5		19		11,5		0,8-2,5		自	
SFL20x0,8-2,5		20		11,5		0,8-2,5		自	
SFL21x0,8-2,5		21		11,5		0,8-2,5		自	
SFL22x0,8-3		22		11,5		0,8-3		自	
SFL22x2-4		22		11,5		2-4		自	
SFL23x0,8-3		23		11,5		0,8-3		自	
SFL24x0,8-2,5		24		11,5		0,8-2,5		自	
SFL25x1-2,5		25		11,5		1-2,5		自	
SFL25x3-5		25		11,5		3-5		自	
SFL26x0,8-3		26		11,5		0,8-3		自	
SFL27x0,8-3		27		11,5		0,8-3		自	
SFL28x0,8-2,5		28		11,5		0,8-2,5		自	
SFL30x0,8-2,5		30		11,5		0,8-2,5		自	
SFL30x2,5-4,5		30		11,5		2,5-4,5		自	
SFL32x0,8-3		32		11,5		0,8-3		自	
SFL34x0,8-3		34		11,5		0,8-3		自	
SFL35x1-3		35		11,5		1-3		自	
SFL38x1-3		38		11,5		1-3		自	
SFL40x0,8-2,5		40		11,5		1-3		自	
SFL42x0,8-2,5		42		11,5		0,8-2,5		自	
SFL44,5x1,2-2,7		44,5		11,5		1,2-2,7		自	
SFL45x0,8-2,5		45		11,5		0,8-2,5		自	
SFL48,4x1,2-3		48,4		11,5		1,2-3		自	
SFL50x1-2,5		50		11,5		1-2,5		自	
SFL55x1-2,5		55		14,5		1-2,5		自	
SFL57,2x1,2-2,7		57,2		14,5		1,2-2,7		自	
SFL60x1-2		60		18		1-2		自	
SFL65x1,5-3,5		65		21		1,5-3,5		自	
SFL70x1-3		70		21		1-3		自	
SFL76,2x1,5-3,5		76,2		21		1,5-3,5		自	
SFL80x1-3		80		21		1-3		自	
SFL88,9x1,8-3,5		88,9		21		1,8-3,5		自	

Showing 1 to 41 of 41 entries

PECO POLYFULL® Tappi a lamella con fondo fortemente convesso serie SRL

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: SERIE SRL



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyethylene

Colore standard:
Nero, signal White, grigio traffico
Altri colori RAL o speciali su richiesta



Show entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ D	↑↓ L	↑↓ Wandstärke	↑↓ Richiesta	↑↓
SRL10x0,8-1,5	10	10	0,8-1,5		
SRL12x0,8-2	12	10	0,8-2		
SRL14x0,8-2	14	11,5	0,8-2		

Art.Nr.	↑↓ D	↑↓ L	↑↓ Wandstärke	↑↓ Richiesta	↑↓
SRL15x0,8-2	15	11,5	0,8-2		
SRL16x0,8-2	16	11,5	0,8-2		
SRL18x0,25-1,5	18	11,5	0,25-1,5		
SRL18x0,8-2,5	18	11,5	0,8-2,5		
SRL19x0,8-2,5	19	11,5	0,8-2,5		
SRL20x0,8-2,5	20	11,5	0,8-2,5		
SRL21x0,8-2,5	21	11,5	0,8-2,5		
SRL22x0,8-3	22	11,5	0,8-3		
SRL22x2-4	22	11,5	2-4		
SRL23x0,8-3	23	11,5	0,8-3		
SRL25x1-2,5	25	11,5	1-2,5		
SRL25x3-5	25	11,5	3-5		
SRL26x0,8-3	26	11,5	0,8-3		
SRL27x0,8-3	27	11,5	0,8-3		
SRL28x0,8-2,5	28	11,5	0,8-2,5		
SRL30x0,8-2,5	30	11,5	0,8-2,5		
SRL30x2,5-4,5	30	11,5	2,5-4,5		
SRL32x0,8-3	32	11,5	0,8-3		
SRL32x2,5-5	32	11,5	2,5-5		
SRL34x0,8-3	34	11,5	0,8-3		
SRL34x3,5-4 (3-5)	34	11,5	3,5-4 (3-5)		
SRL35x1-3	35	11,5	1-3		
SRL35x3-5	35	11,5	3-5		
SRL36x1-3	36	11,5	1-3		
SRL37x1-3	37	11,5	1-3		
SRL38x1-3	38	11,5	1-3		
SRL38x3-5	38	11,5	3-5		
SRL40x1-3	40	11,5	1-3		
SRL40x3-5	40	11,5	3-5		
SRL42x0,8-2,5	42	11,5	0,8-2,5		
SRL42x2,5-5	42	11,5	2,5-5		
SRL45x0,8-3	45	11,5	0,8-3		
SRL45x3-5	45	11,5	3-5		
SRL48,4x1,2-3,6	48,4	11,5	1,2-3,6		
SRL48,4x2,5-5,2	48,4	11,5	2,5-5,2		
SRL50x1-2,5	50	11,5	1-2,5		
SRL50x2,5-4,5	50	11,5	2,5-4,5		
SRL50x4,5-6,5	50	11,5	4,5-6,5		
SRL55x1-3	55	14,5	1-3		
SRL55x3-5	55	14,5	3-5		
SRL57,2x1,2-2,7	57,2	14,5	1,2-2,7		
SRL60x1-3	60	18	1-3		
SRL60x3-5	60	18	3-5		
SRL65x1,5-3,5	65	21	1,5-3,5		
SRL65x3-5	65	21	3-5		
SRL70x1-3,5	70	21	1-3,5		
SRL75x1-2,5(3)	75	21	1-2,5(3)		
SRL75x3-5	75	21	3-5		
SRL76,2x1,5-3,5	76,2	21	1,5-3,5		
SRL76,2x3,5-6	76,2	21	3,5-6		
SRL88,9x1,8-4	88,9	21	1,8-4		

PECO POLYFULL® Tappo di regolazione serie VJ

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: SERIE VJ



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide


Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 25 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓	A	↑↓	SW	↑↓	d	↑↓	Wandstärke	↑↓	Richiesta	↑↓
VJ20x20x1,5-2		20		20		M 10 x 25		1,5-2			
VJ22x22x1,5-2		22		20		M 10 x 25		1,5-2			
VJ25x25x1,5-2		25		24		M 16 x 25		1,5-2			
VJ25x25x1,5-2		25		24		M 16 x 60		1,5-2			
VJ25x25x1-1,5		25		24		M 16 x 25		1-1,5			
VJ25x25x1-1,5		25		24		M 16 x 60		1-1,5			
VJ30x30x1,5-2		30		28		M 22 x 25		1,5-2			
VJ30x30x1,5-2		30		28		M 22 x 60		1,5-2			
VJ30x30x1-1,5		30		28		M 22 x 25		1-1,5			
VJ30x30x1-1,5		30		28		M 22 x 60		1-1,5			
VJ35x35x1,5-2		35		28		M 22 x 25		1,5-2			
VJ35x35x1,5-2		35		28		M 22 x 60		1,5-2			
VJ35x35x2-2,5		35		28		M 22 x 25		2-2,5			
VJ35x35x2-2,5		35		28		M 22 x 60		2-2,5			
VJ40x40x1,5-2		40		28		M 22 x 25		1,5-2			
VJ40x40x1,5-2		40		28		M 22 x 60		1,5-2			
VJ40x40x2-2,5		40		28		M 22 x 25		2-2,5			
VJ40x40x2-2,5		40		28		M 22 x 60		2-2,5			
VJ45x45x1,5-2		45		41		M 30 x 30		1,5-2			
VJ50x50x1,5-2		50		41		M 30 x 30		1,5-2			
VJ50x50x1,5-2		50		41		M 30 x 60		1,5-2			
VJ50x50x2-2,5		50		41		M 30 x 30		2-2,5			
VJ50x50x2-2,5		50		41		M 30 x 60		2-2,5			
VJ60x60x1,5-2		60		58		S 42 x 2 x 40		1,5-2			
VJ60x60x1,5-2		60		58		S 42 x 2 x 80		1,5-2			

Showing 1 to 25 of 25 entries



Tappi protettivi, componenti elettrici

Cappucci esagonali di protezione

PECO POLYFULL®



**CAPPUCCIO ESAGONALE DI
PROTEZIONE SERIE SK**

COD. PRODOTTO: SERIE SK
MISURE DA M4 A M64

PECO POLYFULL® Cappuccio esagonale di protezione "Serie SK"

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: SERIE SK



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyethylene

Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta




INOX
Stainless Steel

RAL

RoHS
COMPLIANT

REACH
COMPLIANT



Show 25 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ S (SW)	↑↓ H	↑↓ für Gewinde	↑↓ Richiesta
SK04SW7	7	8,8	M 4	
SK05SW8	8	11	M 5	
SK06SW10	10	12,8	M 6	
SK08SW13	13	15,8	M 8	
SK10SW16	16	19	M 10	
SK10SW17	17	20	M 10	
SK12SW18	18	20	M 12	
SK12SW19	19	21	M 12	
SK14SW22	22	23,8	M 14	
SK16SW24	24	26	M 16	
SK18SW27	27	30,5	M 18	
SK20SW30	30	33	M 20	
SK22SW32	32	36	M 22	
SK24SW36	36	39	M 24	
SK27SW42	42	46	M 27	
SK30SW46	46	50	M 30	
SK36SW55	55	56	M 36	
SK39SW60	60	59	M 39	
SK42SW65	65	62	M 42	
SK45SW70	70	69	M 45	
SK48SW75	75	79	M 48	
SK52SW80	80	84	M 52	
SK56SW85	85	90	M 56	
SK64SW95	95	103	M 64	

Showing 1 to 24 of 24 entries

Piedini regolabili

Piedini regolabili

PECO POLYMET®



PIEDINO REGOLABILE

COD. PRODOTTO: P 339
MISURE DA M6 A M12



NEW!

PIEDINO REGOLABILE

COD. PRODOTTO: P 616 40 13,5
MISURE DA M6 A M8



PIEDINO REGOLABILE

COD. PRODOTTO: P 350
MISURE DA M8 A M24



PIEDINO REGOLABILE

COD. PRODOTTO: JT 30, JTH 38, JTH 48, JTH 58
MISURE DA M8 A M12



PIEDINO REGOLABILE, SERIE FA

COD. PRODOTTO: SERIE FA
MISURE DA M8 A M24



PIEDINO REGOLABILE, SERIE FB

COD. PRODOTTO: SERIE FB
MISURE DA M8 A M24

PECO POLYMET® Piedino regolabile

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 339



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta

Proprietà:
Angolo di inclinazione ca. 8 °



Abbinamento:
PECO POLYFULL® Cappuccio antiscivolo P 291...A



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 100 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ SW	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P339301306100	30	13	9	15	M 6	100	自	
P339301306110	30	13	9	15	M 6	110	自	
P339301306120	30	13	9	15	M 6	120	自	
P33930130615	30	13	9	15	M 6	15	自	
P33930130620	30	13	9	15	M 6	20	自	
P33930130630	30	13	9	15	M 6	30	自	
P33930130640	30	13	9	15	M 6	40	自	
P33930130650	30	13	9	15	M 6	50	自	
P33930130660	30	13	9	15	M 6	60	自	
P33930130670	30	13	9	15	M 6	70	自	
P33930130680	30	13	9	15	M 6	80	自	
P33930130690	30	13	9	15	M 6	90	自	
P339301308100	30	13	9	15	M 8	100	自	
P339301308110	30	13	9	15	M 8	110	自	
P339301308120	30	13	9	15	M 8	120	自	
P33930130815	30	13	9	15	M 8	15	自	
P33930130820	30	13	9	15	M 8	20	自	
P33930130830	30	13	9	15	M 8	30	自	
P33930130840	30	13	9	15	M 8	40	自	
P33930130850	30	13	9	15	M 8	50	自	
P33930130860	30	13	9	15	M 8	60	自	
P33930130870	30	13	9	15	M 8	70	自	
P33930130880	30	13	9	15	M 8	80	自	
P33930130890	30	13	9	15	M 8	90	自	
P339401306100	40	13	9	15	M 6	100	自	
P339401306110	40	13	9	15	M 6	110	自	
P339401306120	40	13	9	15	M 6	120	自	
P33940130615	40	13	9	15	M 6	15	自	

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ SW	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P33940130620	40	13	9	15	M 6	20	自	
P33940130630	40	13	9	15	M 6	30	自	
P33940130640	40	13	9	15	M 6	40	自	
P33940130650	40	13	9	15	M 6	50	自	
P33940130660	40	13	9	15	M 6	60	自	
P33940130670	40	13	9	15	M 6	70	自	
P33940130680	40	13	9	15	M 6	80	自	
P33940130690	40	13	9	15	M 6	90	自	
P339401308100	40	13	9	15	M 8	100	自	
P339401308110	40	13	9	15	M 8	110	自	
P339401308120	40	13	9	15	M 8	120	自	
P33940130815	40	13	9	15	M 8	15	自	
P33940130820	40	13	9	15	M 8	20	自	
P33940130830	40	13	9	15	M 8	30	自	
P33940130840	40	13	9	15	M 8	40	自	
P33940130850	40	13	9	15	M 8	50	自	
P33940130860	40	13	9	15	M 8	60	自	
P33940130870	40	13	9	15	M 8	70	自	
P33940130880	40	13	9	15	M 8	80	自	
P33940130890	40	13	9	15	M 8	90	自	
P339501808100	50	18	12	22	M 8	100	自	
P339501808110	50	18	12	22	M 8	110	自	
P339501808120	50	18	12	22	M 8	120	自	
P33950180820	50	18	12	22	M 8	20	自	
P33950180830	50	18	12	22	M 8	30	自	
P33950180840	50	18	12	22	M 8	40	自	
P33950180850	50	18	12	22	M 8	50	自	
P33950180860	50	18	12	22	M 8	60	自	
P33950180870	50	18	12	22	M 8	70	自	
P33950180880	50	18	12	22	M 8	80	自	
P33950180890	50	18	12	22	M 8	90	自	
P339501810100	50	18	12	22	M 10	100	自	
P339501810110	50	18	12	22	M 10	110	自	
P339501810120	50	18	12	22	M 10	120	自	
P33950181020	50	18	12	22	M 10	20	自	
P33950181030	50	18	12	22	M 10	30	自	
P33950181040	50	18	12	22	M 10	40	自	
P33950181050	50	18	12	22	M 10	50	自	
P33950181060	50	18	12	22	M 10	60	自	
P33950181070	50	18	12	22	M 10	70	自	
P33950181080	50	18	12	22	M 10	80	自	
P33950181090	50	18	12	22	M 10	90	自	
P339501812100	50	18	12	22	M 12	100	自	
P339501812110	50	18	12	22	M 12	110	自	
P339501812120	50	18	12	22	M 12	120	自	
P33950181230	50	18	12	22	M 12	30	自	
P33950181240	50	18	12	22	M 12	40	自	
P33950181250	50	18	12	22	M 12	50	自	
P33950181260	50	18	12	22	M 12	60	自	
P33950181270	50	18	12	22	M 12	70	自	
P33950181280	50	18	12	22	M 12	80	自	
P33950181290	50	18	12	22	M 12	90	自	

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ SW	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P339601808100	60	18	12	22	M 8	100	自	
P339601808110	60	18	12	22	M 8	110	自	
P339601808120	60	18	12	22	M 8	120	自	
P33960180820	60	18	12	22	M 8	20	自	
P33960180830	60	18	12	22	M 8	30	自	
P33960180840	60	18	12	22	M 8	40	自	
P33960180850	60	18	12	22	M 8	50	自	
P33960180860	60	18	12	22	M 8	60	自	
P33960180870	60	18	12	22	M 8	70	自	
P33960180880	60	18	12	22	M 8	80	自	
P33960180890	60	18	12	22	M 8	90	自	
P339601810100	60	18	12	22	M 10	100	自	
P339601810110	60	18	12	22	M 10	110	自	
P339601810120	60	18	12	22	M 10	120	自	
P33960181020	60	18	12	22	M 10	20	自	
P33960181030	60	18	12	22	M 10	30	自	
P33960181040	60	18	12	22	M 10	40	自	
P33960181050	60	18	12	22	M 10	50	自	
P33960181060	60	18	12	22	M 10	60	自	
P33960181070	60	18	12	22	M 10	70	自	

Showing 1 to 100 of 112 entries

PECO POLYMET® Piedino regolabile

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 339



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inseri filettati speciali su richiesta

Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta

Proprietà:
Angolo di inclinazione ca. 8 °


Abbinamento:
PECO POLYFULL® Cappuccio antiscivolo P 291...A



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 100 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ R	↑↓ H	↑↓ h1	↑↓ SW	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ Richiesta	↑↓
P33960181080	60	18	12	22	M 10	80		
P33960181090	60	18	12	22	M 10	90		
P339601812100	60	18	12	22	M 12	100		
P339601812110	60	18	12	22	M 12	110		
P339601812120	60	18	12	22	M 12	120		
P33960181230	60	18	12	22	M 12	30		
P33960181240	60	18	12	22	M 12	40		
P33960181250	60	18	12	22	M 12	50		
P33960181260	60	18	12	22	M 12	60		
P33960181270	60	18	12	22	M 12	70		
P33960181280	60	18	12	22	M 12	80		
P33960181290	60	18	12	22	M 12	90		

Showing 101 to 112 of 112 entries

PECO POLYMONT® Piedino regolabile

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 616 40 13,5



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta


- Varianti:**
- 1. Completamente assemblato, incluso l'inserto filettato
 - 2. Solo parti in plastica, non assemblate – per l'assemblaggio autonomo



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 25 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ D	↑↓ H	↑↓ h	↑↓ M	↑↓ X	↑↓ SW	↑↓ Richiesta	↑↓
P6164013,50610	40	13,5	4,5	M 6	10	15		
P6164013,50614	40	13,5	4,5	M 6	14	15		
P6164013,50618	40	13,5	4,5	M 6	18	15		
P6164013,50623	40	13,5	4,5	M 6	23	15		
P6164013,50628	40	13,5	4,5	M 6	28	15		
P6164013,50633	40	13,5	4,5	M 6	33	15		
P6164013,50638	40	13,5	4,5	M 6	38	15		
P6164013,50643	40	13,5	4,5	M 6	43	15		
P6164013,50648	40	13,5	4,5	M 6	48	15		
P6164013,50653	40	13,5	4,5	M 6	53	15		
P6164013,50814	40	13,5	4,5	M 8	14	15		
P6164013,50818	40	13,5	4,5	M 8	18	15		
P6164013,50823	40	13,5	4,5	M 8	23	15		
P6164013,50828	40	13,5	4,5	M 8	28	15		
P6164013,50833	40	13,5	4,5	M 8	33	15		
P6164013,50838	40	13,5	4,5	M 8	38	15		
P6164013,50843	40	13,5	4,5	M 8	43	15		
P6164013,50848	40	13,5	4,5	M 8	48	15		
P6164013,50853	40	13,5	4,5	M 8	53	15		
P6164013,50858	40	13,5	4,5	M 8	58	15		

PECO POLYMONT® Piedino regolabile

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: P 350



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta

D. 90 e D. 120 sono disponibili opzionalmente con cinghie di fissaggio laterali


Tutte le dimensioni sono disponibili con tappi antiscivolo interni (H + 2 mm)



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 50 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓ D	↑↓ H	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ max. Belastung/kg	↑↓ Richiesta	↑↓
P3501202008025	120	30	M 8	25	1200		
P3501202008040	120	30	M 8	40	1200		
P3501202008080	120	30	M 8	80	1200		
P3501202010045	120	30	M 10	45	1200		
P3501202010070	120	30	M 10	70	1200		
P3501202010090	120	30	M 10	90	1200		
P3501202010125	120	30	M 10	125	1200		
P3501202010150	120	30	M 10	150	1200		
P3501202012045	120	30	M 12	45	1200		
P3501202012066	120	30	M 12	66	1200		
P3501202012100	120	30	M 12	100	1200		
P3501202012125	120	30	M 12	125	1200		
P3501202012150	120	30	M 12	150	1200		
P3501202014066	120	30	M 14	66	1200		
P3501202014100	120	30	M 14	100	1200		
P3501202014125	120	30	M 14	125	1200		
P3501202014150	120	30	M 14	150	1200		
P3501202016066	120	30	M 16	66	1200		
P3501202016100	120	30	M 16	100	1200		
P3501202016125	120	30	M 16	125	1200		
P3501202016150	120	30	M 16	150	1200		
P3501202016200	120	30	M 16	200	1200		
P3501202020085	120	30	M 20	85	1200		
P3501202020100	120	30	M 20	100	1200		
P3501202020125	120	30	M 20	125	1200		
P3501202020150	120	30	M 20	150	1200		
P3501202020200	120	30	M 20	200	1200		
P3501202020250	120	30	M 20	250	1200		
P3501202024085	120	30	M 24	85	1200		

Art.Nr.	↑↓ D	↑↓ H	↑↓ d	↑↓ L	↑↓ max. Belastung/kg	↑↓ Richiesta	↑↓
P3501202024100	120	30	M 24	100	1200		
P3501202024125	120	30	M 24	125	1200		
P3501202024150	120	30	M 24	150	1200		
P3501202024200	120	30	M 24	200	1200		
P3501202024250	120	30	M 24	250	1200		
P350402008025	40	30	M 8	25	800		
P350402008040	40	30	M 8	40	800		
P350402008080	40	30	M 8	80	800		
P350402010045	40	30	M 10	45	800		
P350402010070	40	30	M 10	70	800		
P350402010090	40	30	M 10	90	800		
P350402010125	40	30	M 10	125	800		
P350402010150	40	30	M 10	150	800		
P350402012045	40	30	M 12	45	800		
P350402012066	40	30	M 12	66	800		
P350402012100	40	30	M 12	100	800		
P350402012125	40	30	M 12	125	800		
P350402012150	40	30	M 12	150	800		
P350402014066	40	30	M 14	66	800		
P350402014100	40	30	M 14	100	800		
P350402014125	40	30	M 14	125	800		

Showing 1 to 50 of 136 entries

PECO POLYMONT® Piedino regolabile

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: JT 30, JTH 38, JTH 48, JTH 58



DESCRIZIONE

Materiale standard:
JT30 A u. B = Polypropylene
JTH38A – JTH58B = Polyamide

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta


Forma "a" con piede fisso
Forma "b" con piede girevole



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 100 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓	D ↑↓	H ↑↓	Gewinde ↑↓	max. axiale statische Belastbarkeit bei vollaufliegendem Fuß/kg	↑↓	L ↑↓	Richiesta ↑↓
JT30A08100		30	10	M 8	400		100	
JT30A08120		30	10	M 8	400		120	
JT30A0816		30	10	M 8	400		16	
JT30A0820		30	10	M 8	400		20	
JT30A0830		30	10	M 8	400		30	
JT30A0840		30	10	M 8	400		40	
JT30A0850		30	10	M 8	400		50	
JT30A0860		30	10	M 8	400		60	
JT30A0870		30	10	M 8	400		70	
JT30A0880		30	10	M 8	400		80	
JT30A0890		30	10	M 8	400		90	
JT30B08100		30	10	M 8	400		100	
JT30B08120		30	10	M 8	400		120	
JT30B0816		30	10	M 8	400		16	
JT30B0820		30	10	M 8	400		20	
JT30B0830		30	10	M 8	400		30	
JT30B0840		30	10	M 8	400		40	
JT30B0850		30	10	M 8	400		50	
JT30B0860		30	10	M 8	400		60	
JT30B0870		30	10	M 8	400		70	
JT30B0880		30	10	M 8	400		80	
JT30B0890		30	10	M 8	400		90	
JT30B10100		30	10	M 10	550		100	
JT30B10120		30	10	M 10	550		120	
JT30B1016		30	10	M 10	550		16	
JT30B1020		30	10	M 10	550		20	
JT30B1030		30	10	M 10	550		30	
JT30B1040		30	10	M 10	550		40	

Art.Nr.	↑↓	D ↑↓	H ↑↓	Gewinde ↑↓	max. axiale statische Belastbarkeit bei vollaufliegendem Fuß/kg	↑↓	L ↑↓	Richiesta ↑↓
JT30B1050		30	10	M 10	550		50	
JT30B1060		30	10	M 10	550		60	
JT30B1070		30	10	M 10	550		70	
JT30B1080		30	10	M 10	550		80	
JT30B1090		30	10	M 10	550		90	
JTH38A08100		38	10	M 8	400		100	
JTH38A08120		38	10	M 8	400		120	
JTH38A0816		38	10	M 8	400		16	
JTH38A0820		38	10	M 8	400		20	
JTH38A0830		38	10	M 8	400		30	
JTH38A0840		38	10	M 8	400		40	
JTH38A0850		38	10	M 8	400		50	
JTH38A0860		38	10	M 8	400		60	
JTH38A0870		38	10	M 8	400		70	
JTH38A0880		38	10	M 8	400		80	
JTH38A0890		38	10	M 8	400		90	
JTH38A10100		38	10	M 10	550		100	
JTH38A10120		38	10	M 10	550		120	
JTH38A1016		38	10	M 10	550		16	
JTH38A1020		38	10	M 10	550		20	
JTH38A1030		38	10	M 10	550		30	
JTH38A1040		38	10	M 10	550		40	
JTH38A1050		38	10	M 10	550		50	
JTH38A1060		38	10	M 10	550		60	
JTH38A1070		38	10	M 10	550		70	
JTH38A1080		38	10	M 10	550		80	
JTH38A1090		38	10	M 10	550		90	
JTH38B08100		38	10	M 8	400		100	
JTH38B08120		38	10	M 8	400		120	
JTH38B0816		38	10	M 8	400		16	
JTH38B0820		38	10	M 8	400		20	
JTH38B0830		38	10	M 8	400		30	
JTH38B0840		38	10	M 8	400		40	
JTH38B0850		38	10	M 8	400		50	
JTH38B0860		38	10	M 8	400		60	
JTH38B0870		38	10	M 8	400		70	
JTH38B0880		38	10	M 8	400		80	
JTH38B0890		38	10	M 8	400		90	
JTH38B10100		38	10	M 10	550		100	
JTH38B10120		38	10	M 10	550		120	
JTH38B1016		38	10	M 10	550		16	
JTH38B1020		38	10	M 10	550		20	
JTH38B1030		38	10	M 10	550		30	
JTH38B1040		38	10	M 10	550		40	
JTH38B1050		38	10	M 10	550		50	
JTH38B1060		38	10	M 10	550		60	
JTH38B1070		38	10	M 10	550		70	
JTH38B1080		38	10	M 10	550		80	
JTH38B1090		38	10	M 10	550		90	
JTH38B12100		38	10	M 12	650		100	
JTH38B12120		38	10	M 12	650		120	
JTH38B1216		38	10	M 12	650		16	

Art.Nr.	↑↓	D ↑↓	H ↑↓	Gewinde ↑↓	max. axiale statische Belastbarkeit bei vollaufliegendem Fuß/kg	↑↓	L ↑↓	Richiesta ↑↓
JTH38B1220		38	10	M 12	650		20	
JTH38B1230		38	10	M 12	650		30	
JTH38B1240		38	10	M 12	650		40	
JTH38B1250		38	10	M 12	650		50	
JTH38B1260		38	10	M 12	650		60	
JTH38B1270		38	10	M 12	650		70	
JTH38B1280		38	10	M 12	650		80	
JTH38B1290		38	10	M 12	650		90	
JTH48A08100		48	10	M 8	400		100	
JTH48A08120		48	10	M 8	400		120	
JTH48A0816		48	10	M 8	400		16	
JTH48A0820		48	10	M 8	400		20	
JTH48A0830		48	10	M 8	400		30	
JTH48A0840		48	10	M 8	400		40	
JTH48A0850		48	10	M 8	400		50	
JTH48A0860		48	10	M 8	400		60	
JTH48A0870		48	10	M 8	400		70	
JTH48A0880		48	10	M 8	400		80	
JTH48A0890		48	10	M 8	400		90	
JTH48A10100		48	10	M 10	550		100	

Showing 1 to 100 of 165 entries

PECO POLYMONT® Piedino regolabile

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: JT 30, JTH 38, JTH 48, JTH 58



DESCRIZIONE

Materiale standard:
JT30 A u. B = Polypropylene
JTH38A – JTH58B = Polyamide

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta


Forma "a" con piede fisso
Forma "b" con piede girevole



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 100 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓	D ↑↓	H ↑↓	Gewinde ↑↓	max. axiale statische Belastbarkeit bei vollaufliegendem Fuß/kg	↑↓	L ↑↓	Richiesta ↑↓
JTH48A10120		48	10	M 10	550		120	
JTH48A1016		48	10	M 10	550		16	
JTH48A1020		48	10	M 10	550		20	
JTH48A1030		48	10	M 10	550		30	
JTH48A1040		48	10	M 10	550		40	
JTH48A1050		48	10	M 10	550		50	
JTH48A1060		48	10	M 10	550		60	
JTH48A1070		48	10	M 10	550		70	
JTH48A1080		48	10	M 10	550		80	
JTH48A1090		48	10	M 10	550		90	
JTH48B08100		48	10	M 8	400		100	
JTH48B08120		48	10	M 8	400		120	
JTH48B0816		48	10	M 8	400		16	
JTH48B0820		48	10	M 8	400		20	
JTH48B0830		48	10	M 8	400		30	
JTH48B0840		48	10	M 8	400		40	
JTH48B0850		48	10	M 8	400		50	
JTH48B0860		48	10	M 8	400		60	
JTH48B0870		48	10	M 8	400		70	
JTH48B0880		48	10	M 8	400		80	
JTH48B0890		48	10	M 8	400		90	
JTH48B10100		48	10	M 10	550		100	
JTH48B1016		48	10	M 10	550		16	
JTH48B1020		48	10	M 10	550		20	
JTH48B1020		48	10	M 10	550		120	
JTH48B1030		48	10	M 10	550		30	
JTH48B1040		48	10	M 10	550		40	
JTH48B1050		48	10	M 10	550		50	

Art.Nr.	↑↓	D ↑↓	H ↑↓	Gewinde ↑↓	max. axiale statische Belastbarkeit bei vollaufliegendem Fuß/kg	↑↓	L ↑↓	Richiesta ↑↓
JTH48B1060		48	10	M 10	550		60	
JTH48B1070		48	10	M 10	550		70	
JTH48B1080		48	10	M 10	550		80	
JTH48B1090		48	10	M 10	550		90	
JTH48B12100		48	10	M 12	650		100	
JTH48B12120		48	10	M 12	650		120	
JTH48B1216		48	10	M 12	650		16	
JTH48B1220		48	10	M 12	650		20	
JTH48B1230		48	10	M 12	650		30	
JTH48B1240		48	10	M 12	650		40	
JTH48B1250		48	10	M 12	650		50	
JTH48B1260		48	10	M 12	650		60	
JTH48B1270		48	10	M 12	650		70	
JTH48B1280		48	10	M 12	650		80	
JTH48B1290		48	10	M 12	650		90	
JTH58B10100		58	10	M 10	550		100	
JTH58B10120		58	10	M 10	550		120	
JTH58B1016		58	10	M 10	550		16	
JTH58B1020		58	10	M 10	550		20	
JTH58B1030		58	10	M 10	550		30	
JTH58B1040		58	10	M 10	550		40	
JTH58B1050		58	10	M 10	550		50	
JTH58B1060		58	10	M 10	550		60	
JTH58B1070		58	10	M 10	550		70	
JTH58B1080		58	10	M 10	550		80	
JTH58B1090		58	10	M 10	550		90	
JTH58B12100		58	10	M 12	650		100	
JTH58B12120		58	10	M 12	650		120	
JTH58B1216		58	10	M 12	650		16	
JTH58B1220		58	10	M 12	650		20	
JTH58B1230		58	10	M 12	650		30	
JTH58B1240		58	10	M 12	650		40	
JTH58B1250		58	10	M 12	650		50	
JTH58B1260		58	10	M 12	650		60	
JTH58B1270		58	10	M 12	650		70	
JTH58B1280		58	10	M 12	650		80	
JTH58B1290		58	10	M 12	650		90	

Showing 101 to 165 of 165 entries

PECO POLYMONT® Piedino regolabile, serie FA

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: FA D 30, FA D 40, FA D 45, FA D 50, FA D 60, FA D 80, FA D 100



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta


Opzionalmente disponibile con cappuccio antiscivolo FAG



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 100 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓	D	↑↓	H	↑↓	d	↑↓	L	↑↓	max. Belastung bei statisch vertikaler Belastung / kg	↑↓	Richiesta	↑↓
FA D 030 08025		29		29,5		M 8		25		500			
FA D 030 08040		29		29,5		M 8		40		500			
FA D 030 08080		29		29,5		M 8		80		500			
FA D 030 10045		29		29,5		M 10		45		500			
FA D 030 10070		29		29,5		M 10		70		500			
FA D 030 10090		29		29,5		M 10		90		500			
FA D 030 10125		29		29,5		M 10		125		500			
FA D 030 10150		29		29,5		M 10		150		500			
FA D 030 12045		29		29,5		M 12		45		500			
FA D 030 12066		29		29,5		M 12		66		500			
FA D 030 12100		29		29,5		M 12		100		500			
FA D 030 12125		29		29,5		M 12		125		500			
FA D 030 12150		29		29,5		M 12		150		500			
FA D 030 14066		29		29,5		M 14		66		500			
FA D 030 14100		29		29,5		M 14		100		500			
FA D 030 14125		29		29,5		M 14		125		500			
FA D 030 14150		29		29,5		M 14		150		500			
FA D 030 16066		29		29,5		M 16		66		500			
FA D 030 16100		29		29,5		M 16		100		500			
FA D 030 16125		29		29,5		M 16		125		500			
FA D 030 16150		29		29,5		M 16		150		500			
FA D 030 16200		29		29,5		M 16		200		500			
FA D 030 20085		29		32,5		M 20		85		500			
FA D 030 20100		29		32,5		M 20		100		500			
FA D 030 20125		29		32,5		M 20		125		500			
FA D 030 20150		29		32,5		M 20		150		500			
FA D 030 20200		29		32,5		M 20		200		500			
FA D 030 20250		29		32,5		M 20		250		500			

Art.Nr.	↑↓	D ↑↓	H ↑↓	d ↑↓	L ↑↓	max. Belastung bei statisch vertikaler Belastung / kg	↑↓	Richiesta ↑↓
FA D 040 08025		39	29,5	M 8	25	900		自
FA D 040 08040		39	29,5	M 8	40	900		自
FA D 040 08080		39	29,5	M 8	80	900		自
FA D 040 10045		39	29,5	M 10	45	900		自
FA D 040 10070		39	29,5	M 10	70	900		自
FA D 040 10090		39	29,5	M 10	90	900		自
FA D 040 10125		39	29,5	M 10	125	900		自
FA D 040 10150		39	29,5	M 10	150	900		自
FA D 040 12045		39	29,5	M 12	45	900		自
FA D 040 12066		39	29,5	M 12	66	900		自
FA D 040 12100		39	29,5	M 12	100	900		自
FA D 040 12125		39	29,5	M 12	125	900		自
FA D 040 12150		39	29,5	M 12	150	900		自
FA D 040 14066		39	29,5	M 14	66	900		自
FA D 040 14100		39	29,5	M 14	100	900		自
FA D 040 14125		39	29,5	M 14	125	900		自
FA D 040 14150		39	29,5	M 14	150	900		自
FA D 040 16066		39	29,5	M 16	66	900		自
FA D 040 16100		39	29,5	M 16	100	900		自
FA D 040 16125		39	29,5	M 16	125	900		自
FA D 040 16150		39	29,5	M 16	150	900		自
FA D 040 16200		39	29,5	M 16	200	900		自
FA D 040 20085		39	32,5	M 20	85	900		自
FA D 040 20100		39	32,5	M 20	100	900		自
FA D 040 20125		39	32,5	M 20	125	900		自
FA D 040 20150		39	32,5	M 20	150	900		自
FA D 040 20200		39	32,5	M 20	200	900		自
FA D 040 20250		39	32,5	M 20	250	900		自
FA D 040 24085		39	32,5	M 24	85	900		自
FA D 040 24100		39	32,5	M 24	100	900		自
FA D 040 24125		39	32,5	M 24	125	900		自
FA D 040 24150		39	32,5	M 24	150	900		自
FA D 040 24200		39	32,5	M 24	200	900		自
FA D 040 24250		39	32,5	M 24	250	900		自
FA D 045 08025		44	29,5	M 8	25	900		自
FA D 045 08040		44	29,5	M 8	40	900		自
FA D 045 08080		44	29,5	M 8	80	900		自
FA D 045 10045		44	29,5	M 10	45	900		自
FA D 045 10070		44	29,5	M 10	70	900		自
FA D 045 10090		44	29,5	M 10	90	900		自
FA D 045 10125		44	29,5	M 10	125	900		自
FA D 045 10150		44	29,5	M 10	150	900		自
FA D 045 12045		44	29,5	M 12	45	900		自
FA D 045 12066		44	29,5	M 12	66	900		自
FA D 045 12100		44	29,5	M 12	100	900		自
FA D 045 12125		44	29,5	M 12	125	900		自
FA D 045 12150		44	29,5	M 12	150	900		自
FA D 045 14066		44	29,5	M 14	66	900		自
FA D 045 14100		44	29,5	M 14	100	900		自
FA D 045 14125		44	29,5	M 14	125	900		自
FA D 045 14150		44	29,5	M 14	150	900		自
FA D 045 16066		44	29,5	M 16	66	900		自

Art.Nr.	↑↓	D ↑↓	H ↑↓	d ↑↓	L ↑↓	max. Belastung bei statisch vertikaler Belastung / kg	↑↓	Richiesta ↑↓
FA D 045 16100		44	29,5	M 16	100	900		
FA D 045 16125		44	29,5	M 16	125	900		
FA D 045 16150		44	29,5	M 16	150	900		
FA D 045 16200		44	29,5	M 16	200	900		
FA D 045 20085		44	32,5	M 20	85	900		
FA D 045 20100		44	32,5	M 20	100	900		
FA D 045 20125		44	32,5	M 20	125	900		
FA D 045 20150		44	32,5	M 20	150	900		
FA D 045 20200		44	32,5	M 20	200	900		
FA D 045 20250		44	32,5	M 20	250	900		
FA D 045 24085		44	32,5	M 24	85	900		
FA D 045 24100		44	32,5	M 24	100	900		
FA D 045 24125		44	32,5	M 24	125	900		
FA D 045 24150		44	32,5	M 24	150	900		
FA D 045 24200		44	32,5	M 24	200	900		
FA D 045 24250		44	32,5	M 24	250	900		
FA D 050 08025		49	29,5	M 8	25	900		
FA D 050 08040		49	29,5	M 8	40	900		
FA D 050 08080		49	29,5	M 8	80	900		
FA D 050 10045		49	29,5	M 10	45	900		

Showing 1 to 100 of 232 entries

PECO POLYMONT® Piedino regolabile, serie FA

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: FA D 30, FA D 40, FA D 45, FA D 50, FA D 60, FA D 80, FA D 100



DESCRIZIONE

Materiale standard:
Polyamide

Filettatura:
Acciaio, zincato
Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:
Nero
Altri colori RAL o speciali su richiesta


Opzionalmente disponibile con cappuccio antiscivolo FAG



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 100 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓	D	↑↓	H	↑↓	d	↑↓	L	↑↓	max. Belastung bei statisch vertikaler Belastung / kg	↑↓	Richiesta	↑↓
FA D 050 10070		49		29,5		M 10		70		900			
FA D 050 10090		49		29,5		M 10		90		900			
FA D 050 10125		49		29,5		M 10		125		900			
FA D 050 10150		49		29,5		M 10		150		900			
FA D 050 12045		49		29,5		M 12		45		900			
FA D 050 12066		49		29,5		M 12		66		900			
FA D 050 12100		49		29,5		M 12		100		900			
FA D 050 12125		49		29,5		M 12		125		900			
FA D 050 12150		49		29,5		M 12		150		900			
FA D 050 14066		49		29,5		M 14		66		900			
FA D 050 14100		49		29,5		M 14		100		900			
FA D 050 14125		49		29,5		M 14		125		900			
FA D 050 14150		49		29,5		M 14		150		900			
FA D 050 16066		49		29,5		M 16		66		900			
FA D 050 16100		49		29,5		M 16		100		900			
FA D 050 16125		49		29,5		M 16		125		900			
FA D 050 16150		49		29,5		M 16		150		900			
FA D 050 16200		49		29,5		M 16		200		900			
FA D 050 20085		49		32,5		M 20		85		900			
FA D 050 20100		49		32,5		M 20		100		900			
FA D 050 20125		49		32,5		M 20		125		900			
FA D 050 20150		49		32,5		M 20		150		900			
FA D 050 20200		49		32,5		M 20		200		900			
FA D 050 20250		49		32,5		M 20		250		900			
FA D 050 24085		49		32,5		M 24		85		900			
FA D 050 24100		49		32,5		M 24		100		900			
FA D 050 24125		49		32,5		M 24		125		900			
FA D 050 24150		49		32,5		M 24		150		900			

Art.Nr.	↑↓	D ↑↓	H ↑↓	d ↑↓	L ↑↓	max. Belastung bei statisch vertikaler Belastung / kg	↑↓	Richiesta ↑↓
FA D 050 24200		49	32,5	M 24	200	900		自
FA D 050 24250		49	32,5	M 24	250	900		自
FA D 060 08025		59	29,5	M 8	25	900		自
FA D 060 08040		59	29,5	M 8	40	900		自
FA D 060 08080		59	29,5	M 8	80	900		自
FA D 060 10045		59	29,5	M 10	45	900		自
FA D 060 10070		59	29,5	M 10	70	900		自
FA D 060 10090		59	29,5	M 10	90	900		自
FA D 060 10125		59	29,5	M 10	125	900		自
FA D 060 10150		59	29,5	M 10	150	900		自
FA D 060 12045		59	29,5	M 12	45	900		自
FA D 060 12066		59	29,5	M 12	66	900		自
FA D 060 12100		59	29,5	M 12	100	900		自
FA D 060 12125		59	29,5	M 12	125	900		自
FA D 060 12150		59	29,5	M 12	150	900		自
FA D 060 14066		59	29,5	M 14	66	900		自
FA D 060 14100		59	29,5	M 14	100	900		自
FA D 060 14125		59	29,5	M 14	125	900		自
FA D 060 14150		59	29,5	M 14	150	900		自
FA D 060 16066		59	29,5	M 16	66	900		自
FA D 060 16100		59	29,5	M 16	100	900		自
FA D 060 16125		59	29,5	M 16	125	900		自
FA D 060 16150		59	29,5	M 16	150	900		自
FA D 060 16200		59	29,5	M 16	200	900		自
FA D 060 20085		59	32,5	M 20	85	900		自
FA D 060 20100		59	32,5	M 20	100	900		自
FA D 060 20125		59	32,5	M 20	125	900		自
FA D 060 20150		59	32,5	M 20	150	900		自
FA D 060 20200		59	32,5	M 20	200	900		自
FA D 060 20250		59	32,5	M 20	250	900		自
FA D 060 24085		59	32,5	M 24	85	900		自
FA D 060 24100		59	32,5	M 24	100	900		自
FA D 060 24125		59	32,5	M 24	125	900		自
FA D 060 24150		59	32,5	M 24	150	900		自
FA D 060 24200		59	32,5	M 24	200	900		自
FA D 060 24250		59	32,5	M 24	250	900		自
FA D 080 08025		79	29,5	M 8	25	900		自
FA D 080 08040		79	29,5	M 8	40	900		自
FA D 080 08080		79	29,5	M 8	80	900		自
FA D 080 10045		79	29,5	M 10	45	900		自
FA D 080 10070		79	29,5	M 10	70	900		自
FA D 080 10090		79	29,5	M 10	90	900		自
FA D 080 10125		79	29,5	M 10	125	900		自
FA D 080 10150		79	29,5	M 10	150	900		自
FA D 080 12045		79	29,5	M 12	45	900		自
FA D 080 12066		79	29,5	M 12	66	900		自
FA D 080 12100		79	29,5	M 12	100	900		自
FA D 080 12125		79	29,5	M 12	125	900		自
FA D 080 12150		79	29,5	M 12	150	900		自
FA D 080 14066		79	29,5	M 14	66	900		自
FA D 080 14100		79	29,5	M 14	100	900		自
FA D 080 14125		79	29,5	M 14	125	900		自

Art.Nr.	↑↓	D ↑↓	H ↑↓	d ↑↓	L ↑↓	max. Belastung bei statisch vertikaler Belastung / kg	↑↓	Richiesta ↑↓
FA D 080 14150		79	29,5	M 14	150	900		自
FA D 080 16066		79	29,5	M 16	66	900		自
FA D 080 16100		79	29,5	M 16	100	900		自
FA D 080 16125		79	29,5	M 16	125	900		自
FA D 080 16150		79	29,5	M 16	150	900		自
FA D 080 16200		79	29,5	M 16	200	900		自
FA D 080 20085		79	32,5	M 20	85	900		自
FA D 080 20100		79	32,5	M 20	100	900		自
FA D 080 20125		79	32,5	M 20	125	900		自
FA D 080 20150		79	32,5	M 20	150	900		自
FA D 080 20200		79	32,5	M 20	200	900		自
FA D 080 20250		79	32,5	M 20	250	900		自
FA D 080 24085		79	32,5	M 24	85	900		自
FA D 080 24100		79	32,5	M 24	100	900		自
FA D 080 24125		79	32,5	M 24	125	900		自
FA D 080 24150		79	32,5	M 24	150	900		自
FA D 080 24200		79	32,5	M 24	200	900		自
FA D 080 24250		79	32,5	M 24	250	900		自
FA D 100 08025		99	29,5	M 8	25	900		自
FA D 100 08040		99	29,5	M 8	40	900		自

Showing 101 to 200 of 232 entries

PECO POLYMONT® Piedino regolabile, serie FB

Richiesta 

NUMERO DI ARTICOLO: FB D 80, FB D 100, FB D 120



DESCRIZIONE

Materiale standard:

Polyamide

Filettatura:

Acciaio, zincato

Inserti filettati speciali su richiesta

Colore standard:

Nero

Altri colori RAL o speciali su richiesta

Opzionalmente disponibile con cappuccio antiscivolo FAG


Opzionalmente disponibile con fori per viti aperti o chiusi



INOX
Stainless Steel

RAL





Show 100 entries

Search:

Art.Nr.	↑↓	D ↑↓	H ↑↓	h ↑↓	T ↑↓	d ↑↓	L ↑↓	max. Belastung bei statisch vertikaler Belastung / kg	↑↓	Richiesta ↑↓
FB D 080 08025		79	29,5	16,5	55	M 8	25	900		自
FB D 080 08040		79	29,5	16,5	55	M 8	40	900		自
FB D 080 08080		79	29,5	16,5	55	M 8	80	900		自
FB D 080 10045		79	29,5	16,5	55	M 10	45	900		自
FB D 080 10070		79	29,5	16,5	55	M 10	70	900		自
FB D 080 10090		79	29,5	16,5	55	M 10	90	900		自
FB D 080 10125		79	29,5	16,5	55	M 10	125	900		自
FB D 080 10150		79	29,5	16,5	55	M 10	150	900		自
FB D 080 12045		79	29,5	16,5	55	M 12	45	900		自
FB D 080 12066		79	29,5	16,5	55	M 12	66	900		自
FB D 080 12100		79	29,5	16,5	55	M 12	100	900		自
FB D 080 12125		79	29,5	16,5	55	M 12	125	900		自
FB D 080 12150		79	29,5	16,5	55	M 12	150	900		自
FB D 080 14066		79	29,5	16,5	55	M 14	66	900		自
FB D 080 14100		79	29,5	16,5	55	M 14	100	900		自
FB D 080 14125		79	29,5	16,5	55	M 14	125	900		自
FB D 080 14150		79	29,5	16,5	55	M 14	150	900		自
FB D 080 16066		79	29,5	16,5	55	M 16	66	900		自
FB D 080 16100		79	29,5	16,5	55	M 16	100	900		自
FB D 080 16125		79	29,5	16,5	55	M 16	125	900		自
FB D 080 16150		79	29,5	16,5	55	M 16	150	900		自
FB D 080 16200		79	29,5	16,5	55	M 16	200	900		自
FB D 080 20085		79	32,5	16,5	55	M 20	85	900		自
FB D 080 20100		79	32,5	16,5	55	M 20	100	900		自
FB D 080 20125		79	32,5	16,5	55	M 20	125	900		自
FB D 080 20150		79	32,5	16,5	55	M 20	150	900		自
FB D 080 20200		79	32,5	16,5	55	M 20	200	900		自
FB D 080 20250		79	32,5	16,5	55	M 20	250	900		自

Art.Nr.	↑↓	D ↑↓	H ↑↓	h ↑↓	T ↑↓	d ↑↓	L ↑↓	max. Belastung bei statisch vertikaler Belastung / kg	↑↓	Richiesta ↑↓
FB D 080 24085		79	32,5	16,5	55	M 24	85	900		
FB D 080 24100		79	32,5	16,5	55	M 24	100	900		
FB D 080 24125		79	32,5	16,5	55	M 24	125	900		
FB D 080 24150		79	32,5	16,5	55	M 24	150	900		
FB D 080 24200		79	32,5	16,5	55	M 24	200	900		
FB D 080 24250		79	32,5	16,5	55	M 24	250	900		
FB D 100 08025		99	29,5	16,5	74	M 8	25	900		
FB D 100 08040		99	29,5	16,5	74	M 8	40	900		
FB D 100 08080		99	29,5	16,5	74	M 8	80	900		
FB D 100 10045		99	29,5	16,5	74	M 10	45	900		
FB D 100 10070		99	29,5	16,5	74	M 10	70	900		
FB D 100 10090		99	29,5	16,5	74	M 10	90	900		
FB D 100 10125		99	29,5	16,5	74	M 10	125	900		
FB D 100 10150		99	29,5	16,5	74	M 10	150	900		
FB D 100 12045		99	29,5	16,5	74	M 12	45	900		
FB D 100 12066		99	29,5	16,5	74	M 12	66	900		
FB D 100 12100		99	29,5	16,5	74	M 12	100	900		
FB D 100 12125		99	29,5	16,5	74	M 12	125	900		
FB D 100 12150		99	29,5	16,5	74	M 12	150	900		
FB D 100 14066		99	29,5	16,5	74	M 14	66	900		
FB D 100 14100		99	29,5	16,5	74	M 14	100	900		
FB D 100 14125		99	29,5	16,5	74	M 14	125	900		
FB D 100 14150		99	29,5	16,5	74	M 14	150	900		
FB D 100 16066		99	29,5	16,5	74	M 16	66	900		
FB D 100 16100		99	29,5	16,5	74	M 16	100	900		
FB D 100 16125		99	29,5	16,5	74	M 16	125	900		
FB D 100 16150		99	29,5	16,5	74	M 16	150	900		
FB D 100 16200		99	29,5	16,5	74	M 16	200	900		
FB D 100 20085		99	32,5	16,5	74	M 20	85	900		
FB D 100 20100		99	32,5	16,5	74	M 20	100	900		
FB D 100 20125		99	32,5	16,5	74	M 20	125	900		
FB D 100 20150		99	32,5	16,5	74	M 20	150	900		
FB D 100 20200		99	32,5	16,5	74	M 20	200	900		
FB D 100 20250		99	32,5	16,5	74	M 20	250	900		
FB D 100 24085		99	32,5	16,5	74	M 24	85	900		
FB D 100 24100		99	32,5	16,5	74	M 24	100	900		
FB D 100 24125		99	32,5	16,5	74	M 24	125	900		
FB D 100 24150		99	32,5	16,5	74	M 24	150	900		
FB D 100 24200		99	32,5	16,5	74	M 24	200	900		
FB D 100 24250		99	32,5	16,5	74	M 24	250	900		
FB D 120 08025		119	29,5	16,5	94	M 8	25	900		
FB D 120 08040		119	29,5	16,5	94	M 8	40	900		
FB D 120 08080		119	29,5	16,5	94	M 8	80	900		
FB D 120 10045		119	29,5	16,5	94	M 10	45	900		
FB D 120 10070		119	29,5	16,5	94	M 10	70	900		
FB D 120 10090		119	29,5	16,5	94	M 10	90	900		
FB D 120 10125		119	29,5	16,5	94	M 10	125	900		
FB D 120 10150		119	29,5	16,5	94	M 10	150	900		
FB D 120 12045		119	29,5	16,5	94	M 12	45	900		
FB D 120 12066		119	29,5	16,5	94	M 12	66	900		
FB D 120 12100		119	29,5	16,5	94	M 12	100	900		
FB D 120 12125		119	29,5	16,5	94	M 12	125	900		

Art.Nr.	↑↓	D ↑↓	H ↑↓	h ↑↓	T ↑↓	d ↑↓	L ↑↓	max. Belastung bei statisch vertikaler Belastung / kg	↑↓	Richiesta ↑↓
FB D 120 12150		119	29,5	16,5	94	M 12	150	900		
FB D 120 14066		119	29,5	16,5	94	M 14	66	900		
FB D 120 14100		119	29,5	16,5	94	M 14	100	900		
FB D 120 14125		119	29,5	16,5	94	M 14	125	900		
FB D 120 14150		119	29,5	16,5	94	M 14	150	900		
FB D 120 16066		119	29,5	16,5	94	M 16	66	900		
FB D 120 16100		119	29,5	16,5	94	M 16	100	900		
FB D 120 16125		119	29,5	16,5	94	M 16	125	900		
FB D 120 16150		119	29,5	16,5	94	M 16	150	900		
FB D 120 16200		119	29,5	16,5	94	M 16	200	900		
FB D 120 20085		119	32,5	16,5	94	M 20	85	900		
FB D 120 20100		119	32,5	16,5	94	M 20	100	900		
FB D 120 20125		119	32,5	16,5	94	M 20	125	900		
FB D 120 20150		119	32,5	16,5	94	M 20	150	900		
FB D 120 20200		119	32,5	16,5	94	M 20	200	900		
FB D 120 20250		119	32,5	16,5	94	M 20	250	900		
FB D 120 24085		119	32,5	16,5	94	M 24	85	900		
FB D 120 24100		119	32,5	16,5	94	M 24	100	900		
FB D 120 24125		119	32,5	16,5	94	M 24	125	900		
FB D 120 24150		119	32,5	16,5	94	M 24	150	900		

Showing 1 to 100 of 102 entries



NOTE:

Handwritten text in the background: Gehäuse 1-fach

Handwritten text on the left: 6HRC

Handwritten text on the right: 100


Handwritten text at the bottom: 0.00



Made in Germany



100
JAHRE
1919 — 2019



PELTZER & Co. GmbH
Industriestraße 12
D-58809 Neuenrade



Attrezzature AGINT srl
Via Privata Alzaia Trieste 3
20090 Cesano Boscone (MI)
Tel: 02 - 4945 1414
Sito: www.agint.com